



H. BATTERIJEN

H.1 NIET OPLAADBAAR

ALKALINE

PROCELL SERIE

Professionele alkalinebatterijen Duracell - Langdurige energie - Batterijen worden getest op spanning en lekkage voor verkoop om betrouwbare kracht te garanderen.



AAA-cel - LR03 - 10x45mm - 1,5V

Order code: **PROCEL36366**



AA-cel - LR6 - 15x50mm - 1,5V

Order code: **PROCEL36365**



C-cel - Baby - LR14 - 26x50mm - 1,5V

Order code: **PROCEL36364**



D-cel - Mono - LR20 - 34x61mm - 1,5V

Order code: **PROCEL36363**



9V-cel - 6LR61 - 26x17x48mm - 9V

Order code: **PROCEL36367**



4,5V-cel - 75x65x50mm - 4,5V

Order code: **120310**

VARTA ALKALINE BATTERIJEN



C-cel - Baby - LR14 - 26x50mm - 1,5V - 2 stuks

Order code: **491400**



9V-cel - 6LR61 - 26x17x48mm - 9V - High Energy

Order code: **4922VARTA**

CAMELION ALKALINE BATTERIJEN



4,5V-cel - 75x65x50mm - 4,5V

Order code: **3LR12C**



AAA-cel - LR03 - 10x45mm - 1,5V - 24 stuks

Order code: **LR03C/24**



9V-cel - 6LR61 - 26x17x48mm - 9V - 500mAh - 6 stuks

Order code: **6LR61C/6**

DURACEL PLUS



AAA-cel - LR03 - 10x45mm - 1,5V - DURACEL - 4 stuks

Order code: **MN2400P**



AA-cel - LR06 - 15x50mm - 1,5V - DURACEL - 4 stuks

Order code: **MN1500P**



C-cel - Baby - LR14 - 26x50mm - 1,5V - 2 stuks

Order code: **MN1400P**

D-cel - Mono - LR20 - 34x61mm - 1,5V - 2 stuks

Order code: **MN1300P**

9V-cel - 6LR61 - 26x17x48mm - 9V - 1 stuks

Order code: **MN1604P**

DURACEL ULTRA



AAA-cel - LR03 - 10x45mm - 1,5V - DURACEL - 4 stuks

Order code: **MN2400U**



AA-cel - LR06 - 15x50mm - 1,5V - DURACEL - 4 stuks

Order code: **MN1500U**



C-cel - Baby - LR14 - 26x50mm - 1,5V - 2 stuks

Order code: **MN1400U**

D-cel - Mono - LR20 - 34x61mm - 1,5V - 2 stuks

Order code: **MN1300U**

9V-cel - 6LR61 - 26x17x48mm - 9V - 1 stuks

Order code: **MN1604U**

SPECIALE ALKALINE BATTERIJEN



AAAA-cel - LR61 - 8,3x42,5mm - 1,5V - GP - 2 stuks

Order code: **AAAA**



LR1 - Lady - 30,2x12mm - 1,5V - Panasonic

Order code: **LR1PAN** 1 STUK

Order code: **GP-LR1/2** 2 STUKS



4LR44 - 13x28mm - 6V - Panasonic

Order code: **4LR44**



H. BATTERIJEN

LITHIUM

1,5V LITHIUM

Zeer geschikt voor digitale camera's en MP3's - Tot 15 jaar houdbaar



AAA-cel - LR03 - 10x45mm - 1,5V - Energizer

Order code: **L92** **2 STUKS**

AA-cel - LR06 - 15x50mm - 1,5V - Energizer

Order code: **L91** **2 STUKS**

Order code: **AA-L91** **4 STUKS**

3V LITHIUM



1/2 AA-cel - Afmetingen: 14,5x25mm - Spanning: 3V - Capaciteit: 950mAh - Varta - Soldeeraansluitingen

Order code: **CR1/2AA**



1/2 AA-cel - Afmetingen: 14,5x25mm - Spanning: 3V - Capaciteit: 950mAh - Varta - Draadaansluitingen

Order code: **CR1/2AADR**



1/2 AA-cel - Afmetingen: 14,5x25mm - Spanning: 3V - Capaciteit: 950mAh - Varta - Printaansluitingen

Order code: **CR1/2AAPR**



2/3 AA-cel - Afmetingen: 14,5x33,5mm - Spanning: 3V - Capaciteit: 1350mAh - Varta - Soldeeraansluitingen

Order code: **CR2/3AA**



AA-cel - Afmetingen: 14,5x50mm - Spanning: 3V - Capaciteit: 2000mAh - Varta

Order code: **CRAA**



Afmetingen: 17x50mm - Spanning: 3V - Capaciteit: 1800mAh - Panasonic

Order code: **BR/ALF** **Met soldeerlippen**



Afmetingen: 17x33,5mm - Spanning: 3V - Capaciteit: 1200mAh

Order code: **BR2/3ALF** **Met soldeerlippen**



Order code: **CR17335** **Zonder soldeerlippen**

3,6V - SAFT LITHIUM



1/2 AA-cel - Afmetingen: 14,5x25mm - Spanning: 3,6V - Capaciteit: 1200mAh

Order code: **SAFT1/2AA** **Met soldeerlippen**

Order code: **SAFT1/2AAZL** **Zonder soldeerlippen**



AA-cel - Afmetingen: 14,5x50mm - Spanning: 3,6V - Capaciteit: 2600mAh

Order code: **SAFTAA** **Met soldeerlippen**



Order code: **SAFTAA/ZL** **Zonder soldeerlippen**



C-cel - Afmetingen: 26x49mm - Spanning: 3,6V - Capaciteit: 5500mAh - Met soldeerlippen

Order code: **SAFTC**



D-cel - Afmetingen: 33,1x61,4mm - Spanning: 3,6V - Capaciteit: 13.000mAh - Met soldeerlippen

Order code: **SAFTD**

9V LITHIUM



9V-cel - 6LR61 - Afmetingen: 26x17x48mm - Spanning: 9V - Capaciteit: 1200mAh

Order code: **BAT9VLITH**

CR LITHIUM 3V

ZONDER SOLDEERLIPPEN



Diameter: 10mm - Dikte: 2,5mm - Spanning: 3V - Capaciteit: 30mAh

Order code: **CR1025**



Diameter: 12mm - Spanning: 3V

Order code: **CR12...xxx...**

Ordercode	Diameter	Dikte	Capaciteit
CR1216	12mm	1,6mm	25mAh
CR1220	12mm	2mm	36mAh
CR1225	12mm	2,5mm	49mAh



Diameter: 16mm - Spanning: 3V

Order code: **CR16...xxx...**

Ordercode	Diameter	Dikte	Capaciteit
CR1616	16mm	1,6mm	50mAh
CR1620	16mm	2mm	78mAh
CR1632	16mm	3,2mm	120mAh



Diameter: 20mm - Spanning: 3V

Order code: **CR20...xxx...**

Ordercode	Diameter	Dikte	Capaciteit
CR2016	20mm	1,6mm	90mAh
CR2025	20mm	2,5mm	150mAh
CR2032	20mm	3,2mm	210mAh

BATTERIJEN



H. BATTERIJEN



Diameter: 23mm - Spanning: 3V

Order code: **CR23...xxx...**

Ordercode	Diameter	Dikte	Capaciteit
CR2320	23mm	2mm	150mAh
CR2325	23mm	2,5mm	190mAh



Diameter: 24,5mm - Spanning: 3V

Order code: **CR24...xxx...**

Ordercode	Diameter	Dikte	Capaciteit
CR2430	24,5mm	3mm	270mAh
CR2450	24,5mm	5mm	270mAh

UURWERK



Varta knoopcel batterij - 1,55V

Order code: **V...xxx...**

Ordercode	Diameter	Dikte	Capaciteit
V315	5,8mm	1,6mm	8mAh
V317	5,8mm	1,6mm	13mAh
V321	6,8mm	1,6mm	13mAh
V329	7,9mm	3,1mm	36mAh
V350	11,6mm	3,6mm	100mAh
V357	11,6mm	5,4mm	165mAh
V362	7,9mm	2,1mm	21mAh
V364	6,8mm	2,1mm	20mAh
V371	9,5mm	2,1mm	32mAh
V373	9,5mm	1,6mm	27mAh
V377	6,8mm	2,6mm	27mAh
V379	5,8mm	2,1mm	14mAh
V386	11,6mm	4,2mm	105mAh
V390	11,6mm	3,1mm	80mAh
V391	11,6mm	2,1mm	40mAh
V392	7,9mm	3,6mm	38mAh
V393	7,9mm	5,4mm	65mAh
V394	9,5mm	3,6mm	67mAh
V395	9,5mm	2,6mm	42mAh
V397	7,9mm	2,6mm	30mAh

HOORAPPARAAT



Rayovac Zinc-Air batterijen - 1,4V - 6 stuks

Order code: **RAYO-...xxx...**



Ordercode	Diameter	Dikte	Capaciteit
RAYO-10	5,8mm	3,6mm	90mAh
RAYO-13	7,9mm	5,5mm	310mAh
RAYO-312	7,9mm	3,6mm	160mAh
RAYO-675	11,6mm	5,4mm	520mAh



Diameter: 30mm - Dikte: 3,2mm - Spanning: 3V - Capaciteit: 500mAh

Order code: **CR3032**

MET SOLDEERLIPPEN



Diameter: 20mm - Dikte: 3,2mm - Spanning: 3V - Capaciteit: 230mAh - Met soldeeraansluitingen - Verticale of horizontale montage

Order code: **CR2032LIP** **VERTICAAL**

Order code: **CR2032PCB** **HORIZONTAAL**

FOTO



Afmetingen: 16x35mm - Spanning: 15V - Capaciteit: 45mAh

Order code: **V74PX**



Afmetingen: 10x28mm - 12V - Capaciteit: 28mAh

Order code: **GP-23A**



Afmetingen: 8x28mm - 12V - Capaciteit: 18mAh

Order code: **GP27A**



Afmetingen: 10x28mm - Spanning: 9V - Capaciteit: 33mAh

Order code: **GP10A**

Afmetingen: 10x16mm - Spanning: 6V - Capaciteit: 33mAh

Order code: **GP11A**

Afmetingen: 16x6,2mm - Spanning: 1,5V - Capaciteit: 200mAh

Order code: **V625U**

Afmetingen: 11,6x5,4mm - Spanning: 1,5V - Capaciteit: 110mAh

Order code: **GP-AG13**



Afmetingen: 11,6x10,8mm - Spanning: 3V - Capaciteit: 170mAh

Order code: **CR1/3N**



Afmetingen: 15x18mm - Spanning: 3V - Capaciteit: 750mAh

Order code: **CR2**



Afmetingen: 17x35mm - Spanning: 3V - Capaciteit: 1450mAh

Order code: **CR123A**

Afmetingen: 34x17x45mm - Spanning: 6V - Capaciteit: 1600mAh

Order code: **2CR5**

Afmetingen: 19,5x36x45mm - Spanning: 6V - Capaciteit: 1600mAh

Order code: **CR-P2**

BATTERIJEN



H. BATTERIJEN

DIVERSE



Blokbatterij 6V met veer - Afmetingen: 115x68mm - Spanning: 6V - Zink-Carbon

Order code: **4R25**



Blokbatterij 6V met veren - Afmetingen: 134x125x71mm - Spanning: 6V - Zink-Carbon - 1900mAh

Order code: **4R25/2**

H.2 OPLAADBAAR

ZONDER SOLDEERLIPPEN

POWEREX



Herlaadbare batterijen - NiMH - Hoge kwaliteit - Tot 1000 x herlaadbaar



AAA-cel - Spanning: 1,2V - NiMH - Capaciteit: 1000mAh - Afmetingen: 10x45mm - 2 stuks

Order code: **2AAA1000**



AA-cel - Spanning: 1,2V - NiMH - Capaciteit: 2700mAh - Afmetingen: 15x50mm - 4 stuks

Order code: **4AA2700**



AA-cel - Spanning: 1,2V - NiMH - Capaciteit: 2400mAh - Afmetingen: 15x50mm - 4 stuks - Imedion: behouden hun capaciteit wanneer ze voor lange periode niet worden gebruikt

Order code: **4AA2400**



C-cel - Spanning: 1,2V - NiMH - Capaciteit: 5000mAh - Afmetingen: 26x50mm - 2 stuks

Order code: **2C5000**



D-cel - Spanning: 1,2V - NiMH - Capaciteit: 11.000mAh - Afmetingen: 34x61mm - 2 stuks

Order code: **2D11000**



9V-cel - Spanning: 9V - NiMH - Capaciteit: 230mAh of 300mAh - Afmetingen: 26x17x48mm

Order code: **9V230** **230mAh**

Order code: **9V300** **300mAh**

MET SOLDEERLIPPEN

ENKELVOUDIGE CELLEN 1,2V



AAA-cel - Spanning: 1,2V - NiMH - Capaciteit: 1000mAh of 800mAh - Afmetingen: 10x45mm

Order code: **HR4ULF** **1000mAh**

Order code: **NIMH800AAA** **800mAh**



2/3 AAA-cel - Spanning: 1,2V - NiMH - Capaciteit: 400mAh - Afmetingen: 10x29,5mm

Order code: **2/3AAA**



AA-cel - Spanning: 1,2V - NiMH - Capaciteit: 1800mAh of 2700mAh - Afmetingen: 15x50mm

Order code: **NIH1800AALF** **1800mAh - GP**

Order code: **HR3U** **2700mAh - SANYO**



4/5 A-cel - Spanning: 1,2V - NiMH - Capaciteit: 2000mAh - Afmetingen: 17x43mm

Order code: **NHP200AF-Z**



4/5 C-cel - Spanning: 1,2V - NiMH - Capaciteit: 1200mAh - Afmetingen: 23x34mm

Order code: **BAT4/5C**



SUB C-cel - Spanning: 1,2V - NiMH - Capaciteit: 1700mAh tot 4000mAh - Afmetingen: 22x43mm

Order code: **SUBC1700LF** **1700mAh - SANYO**

Order code: **SUBC3000LF** **3000mAh**

Order code: **SUBC4000** **4000mAh**



D-cel - Spanning: 1,2V - NiMH - Capaciteit: 9000mAh - Afmetingen: 34x61mm

Order code: **RSH9S/5**



Spanning: 1,2V - NiMH - Capaciteit: 150mAh of 300mAh - Afmetingen: 14,7x17,4mm

Order code: **RST100** **300mAh**

Order code: **RST150** **150mAh**



Spanning: 1,2V - NiMH - Capaciteit: 40mAh - Afmetingen: 11,5x5,5mm

Order code: **NMH30**



Spanning: 1,2V - NiMH - Capaciteit: 520mAh - Afmetingen: 28x17,2mm

Order code: **520RS**



Spanning: 1,2V - NiMH - Capaciteit: 800mAh - Afmetingen: 25,3x22,5mm

Order code: **ACCU600**



Spanning: 1,2V - NiMH - Capaciteit: 650mAh - Afmetingen: 28,5x14mm 2/3AA

Order code: **650RSE**



Knoopcel - Spanning: 1,2V - NiMH - Capaciteit: 80mAh - Afmetingen: 15,6x6,5mm

Order code: **V80H1**



Knoopcel - Spanning: 1,2V - NiMH - Capaciteit: 280mAh - Afmetingen: 25,1x8,8mm

Order code: **V280R**

BATTERIJEN



H. BATTERIJEN

SAMENGESTELDE CELLEN

-  3 x 1/2 AAA-cel - Spanning: 3,6V - NiMH - Capaciteit: 280mAh - Afmetingen: 30x45x10mm - Accu voor draadloze telefoon
Order code: **BAT1/2AAA3X**
-  2 x AAA-cel - Spanning: 2,4V - NiMH - Capaciteit: 650mAh - Afmetingen: 10,1x43,7mm - Met universele plug
Order code: **BAT2AAA**
-  3 x AAA-cel - Spanning: 3,6V - NiMH - Capaciteit: 550mAh - Afmetingen: 10x30x45mm - Met universele plug
Order code: **BAT3AAA**
-  2 x 1/2 AA-cel - Spanning: 2,4V - NiMH - Capaciteit: 300mAh - Afmetingen: 23x14x23mm - Accu voor draadloze telefoon
Order code: **BAT1/2AA2X**
-  3 x 1/2 AA-cel - Spanning: 3,6V - NiMH - Capaciteit: 300mAh - Afmetingen: 42x30x14mm - Accu voor draadloze telefoon
Order code: **BAT1/2AA3X**
-  2 x AA-cel - Spanning: 2,4V - NiMH - Capaciteit: 1100mAh - Afmetingen: 56x52x14,4mm - Met universele plug
Order code: **BAT2AA**
-  3 x AA-cel - Spanning: 3,6V - NiMH - Capaciteit: 1100mAh - Afmetingen: 51,1x14,4x42,4mm - Met universele plug
Order code: **BAT3AA**
-  4 x AA-cel - Spanning: 4,8V - NiMH - Capaciteit: 1100mAh - Afmetingen: 56x52x14,4mm - Met soldeerlippen
Order code: **BAT4AA**

-  Knoopcel - Spanning: 2,4V - NiMH - Capaciteit: 60mAh - Afmetingen: Ø16x13mm - Met soldeerlippen
Order code: **2/V60**
-  Knoopcel - Spanning: 3,6V - NiMH - Capaciteit: 60mAh - Afmetingen: Ø16x20mm - Met soldeerlippen
Order code: **3/V60H**
-  Knoopcel - Spanning: 4,8V - NiMH - Capaciteit: 60mAh - Afmetingen: Ø16x25,4mm - Met soldeerlippen
Order code: **4/V60**
-  Knoopcel - Spanning: 3,6V - NiMH - Capaciteit: 140mAh - Afmetingen: 26,6x15,2x15,5mm - Met soldeerpinnen
Order code: **3/V150H**
-  Knoopcel - Spanning: 3,6V - NiMH - Capaciteit: 140mAh - Afmetingen: 39x14x21mm - VARTA
Order code: **3/V150MP**
-  Spanning: 2,4V - NiMH - Capaciteit: 300mAh - Afmetingen: 14x34mm - Met soldeeraansluitingen
Order code: **RST100/2**
-  Spanning: 3,6V - NiMH - Capaciteit: 300mAh - Afmetingen: 14x49,6mm - Met soldeeraansluitingen
Order code: **RST100/3**
-  Spanning: 4,8V - NiMH - Capaciteit: 600mAh - Afmetingen: 44x41x11mm - Voor gebruik in PMR's
Order code: **PMR-FABP**
-  Spanning: 4,8V - NiMH - Capaciteit: 700mAh - Batterijpack UNIDEN
Order code: **UNIDEN**

BATTERIJEN

HERLAADBARE LOODACCU

Volledig onderhoudsvrij - Verzegelde behuizing: beveiligd tegen lekken - Verwachte levensduur: 6 tot 9 jaar - In elke positie te gebruiken - Zeer snel op te laden

6V



Spanning: 6V

Order code: **BAT-6/...xxx...**

Ordercode	Spanning	Capaciteit	Afmetingen
BAT-6/1,3	6V	1,3mAh	97 x 25 x 57 mm
BAT-6/3,4	6V	3,4mAh	144 x 34 x 66 mm
BAT-6/4,2	6V	4,2mAh	70 x 48 x 108 mm
BAT-6/7,2	6V	7,2mAh	151 x 34 x 100 mm
BAT-6/12	6V	12mAh	151 x 50 x 100 mm

12V



Spanning: 12V

Order code: **BAT-12/...xxx...**

Ordercode	Spanning	Capaciteit	Afmetingen
BAT-12/1,3	12V	1,3mAh	98 x 48 x 57 mm
BAT-12/2,2	12V	2,2mAh	178 x 34 x 66 mm
BAT-12/3,4	12V	3,4mAh	134 x 67 x 66 mm
BAT-12/4,2	12V	4,2mAh	70 x 97 x 102 mm
BAT-12/7,2	12V	7,2mAh	151 x 65 x 100 mm
BAT-12/12	12V	12mAh	94 x 151 x 98 mm
BAT-12/17	12V	17mAh	181 x 76 x 167 mm
BAT-12/28	12V	28mAh	165 x 125 x 175 mm
BAT-12/38	12V	38mAh	197 x 165 x 175 mm



H.3 BATTERIJHOUDERS

VOOR AAA-CEL



1 x AAA-cel - Met soldeerlippen

Order code: **BAT80**



2 x AAA-cel - Naast mekaar - Met soldeeraansluitingen

Order code: **BAT81**



4 x AAA-cel - 2 aan 2 naast mekaar - Met soldeerlippen

Order code: **BAT82**

VOOR AA-CEL



1 x AA-cel - Met soldeerlippen

Order code: **BAT90**



2 x AA-cel - Onder mekaar - Met batterijclips-aansluiting

Order code: **BAT91**



2 x AA-cel - Naast mekaar - Met batterijclips-aansluiting

Order code: **BAT91A**



2 x AA-cel - Naast mekaar - Gesloten behuizing en schakelaar - Met draden

Order code: **BAT111**



3 x AA-cel - Naast mekaar - Met draden

Order code: **BAT93**



3 x AA-cel - Naast mekaar - Met batterijclips-aansluiting

Order code: **BAT93P**



4 x AA-cel - 2 aan 2 naast mekaar - Met batterijclips-aansluiting

Order code: **BAT94**



4 x AA-cel - Naast mekaar - Met batterijclips-aansluiting

Order code: **BAT95**



4 x AA-cel - Naast mekaar - Met USB-connector en schakelaar

Order code: **BH341USB**



4 x AA-cel - 2 aan 2 achter mekaar - Met batterijclips-aansluitingen

Order code: **BAT96**



6 x AA-cel - 3 aan 3 naast mekaar - Met batterijclips-aansluiting

Order code: **BAT97**



8 x AA-cel - 4 aan 4 naast mekaar - Met batterijclips-aansluiting

Order code: **BAT98**



8 x AA-cel - Met batterijclips-aansluiting

Order code: **BAT98B**

VOOR C-CEL



1 x C-cel - Met soldeerlippen

Order code: **BAT100**



2 x C-cel - Naast mekaar - Met batterijclips-aansluiting

Order code: **BAT101**



4 x C-cel - Naast mekaar - Met batterijclips-aansluiting

Order code: **BAT102**

VOOR D-CEL



1 x D-cel - Met soldeerlippen

Order code: **BAT108**



2 x D-cel - Naast mekaar - Met batterijclips-aansluiting

Order code: **BAT109**



4 x D-cel - Naast mekaar - Met soldeerlippen

Order code: **BAT110**

VOOR 9V-CEL



1 x 9V-cel - Batterijclip

Order code: **BAT103**



1 x 9V-cel - Batterijhouder

Order code: **BAT104**



1 x 9V-cel - Batterijhouder met draden

Order code: **BAT105**



1 x 9V-cel - Gesloten behuizing met draden en schakelaar

Order code: **BH9VBS**



1 x 9V-cel of 2 x AA-cel - Batterijhouder met deksel

Order code: **BAT106A**

DIVERSE



1/2AA-cel - Met soldeerlippen

Order code: **BAT93A**



Batterijhouder voor CR-lithium batterij - Ø 19mm (bv. CR2032) - printmontage

Order code: **BAT106**



Batterijhouder voor CR-lithium batterij - Ø 24mm (bv. CR2430) - printmontage

Order code: **BAT107**

H.4 BATTERIJLADERS

PROFESSENELE BATTERIJLADERS POWEREX



Professionele batterijlader met 8 onafhankelijke laadstations voor 1 tot 8 AA en AAA NiMH/NiCD - Grote verlichte LCD display geeft de status van elke batterij weer - Snelladen: 1-2u, normaal laden: 3-4u

Order code: **MH-C800S**



Professionele batterijlader met 8 onafhankelijke laadstations voor 1 tot 8 AA, AAA, C en D NiMH/NiCD - Grote verlichte LCD display geeft de status van elke batterij weer. - Laadtijd: 1u voor AA en AAA, 1-5u voor C en D - Laadstroom: 2A voor AA, C en D - 700mA voor AAA

Order code: **MH-C808M**



Professionele batterijlader/analyser met 4 onafhankelijke laadstations voor 1 tot 4 AA en AAA NiMH/NiCD - Grote verlichte LCD display geeft capaciteit, voltage, tijd en stroom weer - Instelbare ladingsgrootte (0,2A - 2,0A) en ontladingsgrootte (0,1A - 1,0A) - Keuze tussen 5 programma's afhankelijk van het batterijgebruik

Order code: **MH-C9000E**



Professionele batterijlader met 4 onafhankelijke laadstations voor 1 tot 4 9V batterijen - Compact model - Laadstroom: 70-90mA - Wanneer de batterij bijna volledig geladen is, schakelt ze automatisch over naar een laadstroom van 5mA - Snelle laadtijd van ca. 2uur

Order code: **MH-C490F**

UNIVERSELE BATTERIJLADERS



Batterijlader voor AAA, AA, 9V, C en D cellen - 2 laadcircuits - Zowel voor NiMH en NiCD batterijen - Druppellaadfunctie voor het herstellen van oude cellen - Ontlaadfunctie - Ingangsspanning: 230V ~ 50Hz - Laadstroom: AAA: 300mA - AA, C en D: 800mA - 9V: 13mA

Order code: **BC9168**



Compacte batterijlader voor 4 AAA en AA cellen - NiMH & NiCD - Met 2 laadcircuits - Laadstroom: 500mA - Detectie van slechte batterijen en alkaline batterijen

Order code: **BC1289**



Snelle batterijlader voor 2 of 4 AAA en AA cellen - NiMH - Met LCD scherm - Met LED aanduiding tijdens het laadproces

Order code: **VLE3**



Reislader voor 2 of 4 AAA en AA cellen - NiMH - Met veiligheidstimer - ontladfunctie - geleverd met 4 adapterpluggen zodat de lader in verschillende landen kan gebruikt worden en een sigarettenaansteekerplug.

Order code: **VL1237**

VOOR LOODACCU'S



Loodaccu lader 6V 500mA - Voor het opladen van 6V loodaccu's - Ingangsspanning: 230V 50Hz - Uitgangsspanning: 6VDC - Laadstroom: 500mA - Met ledindicatie

Order code: **BC0605**



Loodaccu lader 12V 200mA - Voor het opladen van 12V loodaccu's - Ingangsspanning: 230V 50Hz - Uitgangsspanning: 12VDC - Laadstroom: 200mA - Met ledindicatie

Order code: **BC1202**



Loodaccu lader 12V 700mA - Voor het opladen van 12V loodaccu's - Ingangsspanning: 230V 50Hz - Uitgangsspanning: 12VDC - Laadstroom: 700mA - Met ledindicatie

Order code: **BC1207**



Loodaccu lader 6-12V 1800mA max. - Voor het opladen van 6V en 12V loodaccu's - Ingangsspanning: 230V 50Hz - Laadstroom: 1800mA max. - Geen druppelladen

Order code: **BATL12**



H. BATTERIJEN



Loodaccu lader 2,3-27,6V 900mA max. - Voor het opladen van 2,3V tot 27,6V loodaccu's - Ingangsspanning: 230V 50Hz - Laadstroom: 300mA tot 900mA

Order code: **BC2409**



Draagbare enkelfasige lader voor 12/24V loodzuurbatterijen - Ingangsspanning: 230V 50Hz - Uitgangsstroom: 7A - Booststroom: 9A - Referentiecapaciteit accu: min. 25Ah ~ max. 135Ah - Afmetingen: 300 x 210 x 185mm

Order code: **AC15**

VOOR ACCUPACKS



Lader voor 2 tot 10 cellen voor accupacks voor speelgoed (2.8V tot 14V) - NiMH en NiCD - Met ontladfunctie - Met automatische detectie van batterijspanning

Order code: **VLE5**



Lader voor 1 tot 10 cellen voor accupacks voor speelgoed (2.8V tot 14V) - NiMH en NiCD - Met automatische detectie van batterijspanning - Voor gebruik in de wagen (12VDC ingang) - Selecteerbare max. laadstroom: 100mA - 400mA

Order code: **VL7168**

BATTERIJTESTERS



Batterijtester met LCD display - Type batterij: Ni-Cd, Ni-mH, Lithium-ion, Alkaline - Formaat batterij: CR123A, CR2, CRV3, 2CR, CR-P2, AAA, AA, C, D, 9V en knooppellen

Order code: **BT1010**



Eenvoudige batterijtester - Formaat batterij: AAA, AA, C, D, 9V en knooppellen

Order code: **BATL15**




Universele batterijtester - Formaat batterij: AAA, AA, C, D, 9V en knooppellen

Order code: **VTTEST7**

H.5 ZONNEPANELEN

ZONNECEL



Ingekapselde zonnecel - Zonnepaneel: polykristallijn - Aansluitingen: draden

Order code: **SOL...xxx...**



Zonnepaneel in amorf silicium - 15W - Water-, schok en roestbestendig - Voor 12V-batterijen - Vermogen: 15W - Werkspanning: 17,5V max. - Uitgangsstroom: 850mA max. - Afmetingen: 923 x 313 x 22 mm

Order code: **SOL15**

Ordercode	Spanning	Stroom	Afmetingen
SOL1	0,5V	400mA	46 x 72 x 6mm
SOL2	0,5V	800mA	66 x 95 x 6mm
SOL3	1V	200mA	46 x 75 x 6mm
SOL4	2V	200mA	66 x 95 x 6mm

ZONNEPANELEN MET REGELAAR



Zonnepaneellader - 12V / 1,5W - Krachtige druppellader op zonne-energie voor 12Vdc loodaccu - Waterbestendige zonnecellen in amorf silicium - Vermogen: max. 1,5W - Uitgangsspanning: 12V - Nominale spanning: 17,5V - Stroom: max.125mA - Afmetingen: 340 x 120 x 14mm

Order code: **SOL5N**



Zonnepaneellader - 13,5V / 5W - Krachtige druppellader op zonne-energie voor 12Vdc loodaccu. Waterbestendige zonnecellen in amorf silicium - Vermogen: 5W - Uitgangsspanning: 13,5V - Stroom: 350 mA - Afmetingen: 352 x 338 x 16mm - IP61

Order code: **SOL6N**



Zonnegenerator in kofferontwerp - 13W. Met regelbare steun en knipperende laadindicator - Waterbestendige zonnecellen in amorf silicium - Vermogen: 13W - Werkspanning: 17,5V - Stroom: 750 mA

Order code: **SOL8**

Zonnepaneelset in amorf silicium - 60W - Water-, schok en roestbestendig - Geleverd met laadregelaar (SOL10UC) en alle nodige bekabeling - voor 12V-batterijen - Vermogen: 60W - Werkspanning: 17,5V

Order code: **SOL14**

BATTERIJEN



LAADREGELAARS VOOR ZONNEPANELEN



12VDC - Max. 4A - Eenvoudige laadregelaar - Beschermde de accu tegen lage spanning, stroominversie en overbelasting. Aanbevolen lood-zuur accu: 12V/10-40Ah

Order code: **SOL4UCN2**



12VDC - Max. 7A - 'Plug & Play' laadregelaar - beschermt de 12V-batterij tegen lage spanning, stroominversie en overbelasting - Geschikt voor een stroom tot 7A (100W) - snel en gemakkelijk aan te sluiten aan de batterij en het zonnepaneel - verbindingkabel beschikbaar

Order code: **SOL7UC**



12VDC - Max. 10A - Beschermde de accu tegen overlading en overontlading. Geschikt voor een stroom tot 10A (160W) - Ingebouwde digitale spanningsmeter - Jackuitgangen (3V, 6V, 12V (2x)) en CLA/USB-uitgang (12V)

Order code: **SOL10UC**



12VDC - Max. 30A - Houdt uw gehele proces van zonne-energie in de gaten: shunt lading en status van de accu, egaliserende en boost lading. Float lading - Met LCD controle paneel

Order code: **SOL30UC12V**

H.6 DIVERSE

POWERPACK



Mini powerpack voor mobiele toestellen - batterijtype: lithium-ion - Capaciteit: 400 mAh - Aansluiting: USB naar Apple 30-pins / micro-USB - Tot 60 minuten extra spreektijd

Order code: **VA57916**



Alkaline powerpack voor mobiele toestellen (+ 7 u energie) - Batterijtype: alkaline - Capaciteit: 4 x 1.5 V AA High Energy-batterij, 2950 mAh, LR6 (meegelev.) - Aansluiting: micro-USB, mini-USB, Apple 30-pins, 1 USB-kabel

Order code: **VA57917**



Compacte USB powerbank 5200mAh voor het laden van diverse toestellen. Kan 1A leveren.

Order code: **43302**



Powerbank met een capaciteit van 11200mAh. Kan 2A leveren.

Order code: **43305**