

L.1 VERBINDINGSMATERIAAL

VOEDINGSKABELS

MET 1 AANGEGOTEN STEKKER



Voedingskabel 2x0,75mm² - Ronde kabel - 1,8 meter

Order code: **IM56A** **ZWART**

Order code: **IM56** **WIT**



Voedingskabel 2x0,75mm² - Zwart - Platte kabel - 2m

Order code: **IM56B** **2 METER**



Voedingskabel 2x0,75mm² - Met schakelaar - 1,8 meter

Order code: **IM56AA** **ZWART**

Order code: **IM56AA/W** **WIT**



Voedingskabel 3x1mm² - 1,8m - Zwart - Schuko Male 90° - 10A/250V

Order code: **IM57** **1,8 METER**

RADIO SNOER



Voedingskabel 2x0,75mm² - Zwart

Order code: **IM58** **1,8 METER**

Order code: **IM58A** **2,5 METER**

EUROSNOER



Schuko Male 90° - Euro Female - 10A/250V - 3x1,00mm² - Zwart

Order code: **IM59** **1,8 METER**

Order code: **IM59B** **2,5 METER**

Order code: **IM59D** **5 METER**

Order code: **IM59C** **10 METER**



Schuko Male 90° - Euro Female - 2,5A/250V - 3x0,75mm² - Zwart

Order code: **IM59/0** **1,8 METER**



Schuko Male 90° - Euro Female 90° - 10A/250V - 3x1,00mm² - Zwart

Order code: **IM59A** **1,8 METER**

Order code: **IM59E** **5 METER**



Schuko Male 90° - Euro Female 90° - 2,5A/250V - 3x0,75mm² - Zwart

Order code: **IM59A/0** **1,8 METER**

Order code: **IM59E/0** **5 METER**




Schuko Male - Euro Female - 10A/250V - 3x1,00mm² - Zwart

Order code: **IM59AB** **1,8 METER**



Schuko Male - Euro Female - 10A/250V - 3x0,75mm² - Zwart

Order code: **IM59AB/0** **1,8 METER**



Schuko Female - Euro Male - 2,5A/250V - 3x0,75mm² - Zwart

Order code: **NET8** **1,8 METER**



Euro Male - Euro Female - 2,5A/250V - 3x0,75mm² - Zwart - Verlenger

Order code: **IM60/0** **1,8 METER**



Schuko Male 90° - 2 x Euro Female - 10A/250V - 3x1,00mm² - Zwart

Order code: **IM60A** **1,8 METER**



Toestelsnoer met aarding - 16A/250V - 3x1,00mm² - Zwart

Order code: **IM55** **1,8 METER**



Verloopkabel contrastekker naar CEE-stekker 40cm

Order code: **ECEEC3M**

PC-SNOER



Schuko Male 90° - Compaq - 2,5A/250V - 3x0,75mm² - Zwart

Order code: **IM60C** **1,8 METER**

DIVERSE



Snoer voor strijkijzer - 3x0,75mm² - 2,5m - Met stoffen beschermmantel

Order code: **IM50C** **2,5 METER**



Spiraalsnoer PU - 2x0,75mm²

Order code: **1980020235** **3,5 METER**

Order code: **1980020245** **4,5 METER**



VERLENGSNOEREN

VERLENGKABELS



Verlengsnoer zonder aarding - 2x0,75mm² - Wit - H03V-VH2-F

Order code: **IM45** 1,8 METER

Order code: **IM46** 5 METER



Verlengsnoer zonder aarding - 2x0,75mm² - Zwart - H03VVH2-F

Order code: **IM46B** 2 METER

Order code: **IM46A** 5 METER



Verlengsnoer met aarding - 3x1,5mm² - Wit - H05VV-F

Order code: **IM47** 3 METER

Order code: **IM48** 5 METER

Order code: **IM49** 10 METER



Verlengsnoer met aarding - 3x1,5mm² - Zwart - H05VV-F

Order code: **IM47B** 3 METER

Order code: **IM48A** 5 METER

Order code: **IM49A** 10 METER



Verlengsnoer met aarding - 3x1,5mm² - Oranje

Order code: **EC20** 20 METER



Verlengsnoer met aarding - 3x1,5mm² - Rood - H05VV-F

Order code: **IM52A** 50 METER

KABELHASPELS



Kabelhaspel met 4 sockets - 3G1,5 - 100% uitgerold: 3500W max - 0% uitgerold: 1200W max.

Order code: **ECR25** 25 METER

Order code: **ECR50** 50 METER



Kabelhaspel met 4 sockets - Neopreen - 3G1,5 - 100% uitgerold: 3500W max - 0% uitgerold: 1500W max. - Thermische overspanningsbeveiligingsschakelaar met dubbele beveiliging

Order code: **ECR25NP25** 25 METER

Order code: **ECR40NP25** 40 METER



Tuinhaspel met 1 vrouwelijke stekker - 3G1,5 - 100% uitgerold: 3500W max - 0% uitgerold: 1200W max. - Thermische veiligheid

Order code: **EGCR25** 25 METER



Halfautomatische haspel - voor wandmontage met bijgeleverde beugel - 3x1,5mm² - Afmetingen: 320 x 130 x 280mm

Order code: **EARC15** 15 METER

STEKKERBLOKKEN

DOMINOSTEKKERS



Dominostecker zonder aarding - 3 x 2,5/6A

Order code: **IM26**



Dominostecker zonder aarding - 4 x 2,5/6A

Order code: **IM27**



Dominostecker met aarding - 1 x 10/16A - Met schakelaar

Order code: **IM25A**



Dominostecker met aarding - 2 x 10/16A

Order code: **IM28**



Legrand dominostecker met aarding - 2 x 10/16A

Order code: **50638**



Dominostecker met aarding - 2 x 10/16A - Met schakelaar

Order code: **IM28A** WIT



Dominostecker met aarding - 2 x 10/16A - Met schakelaar

Order code: **IM28AB** ZWART



Overspanningsbeveiliging - 230V/16A - Met schakelaar om op een handige manier een toestel uit te schakelen.

Order code: **BS12**



ZONDER SNOER



4-voudig stopcontact zonder snoer - 220-240V - 4 x 10/16A

Order code: **IM31A** WIT

Order code: **IM31AB** ZWART

BRENNENSTUHL - HIGH QUALITY



Premium Alu-Line stekkerblok 4 x 16A/230V met snoer 1,8m - snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Met verlichte schakelaar - Geschikt voor muurmontage

Order code: **IMB41**



Premium Alu-Line stekkerblok 6 x 16A/230V met snoer 3m - snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Met verlichte schakelaar - Geschikt voor muurmontage

Order code: **IMB41A**



Premium Line stekkerblok 4 x 16A/230V met snoer 1,8m - snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Met verlichte schakelaar - Geschikt voor muurmontage

Order code: **IMB42** ZWART

Order code: **IMB42A** WIT



Premium Line stekkerblok 6 x 16A/230V met snoer 3m - snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Met verlichte schakelaar - Geschikt voor muurmontage

Order code: **IMB43** ZWART

Order code: **IMB43A** GRIJS/ZWART



Premium Line stekkerblok 10 x 16A/230V met snoer 3m - snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Met verlichte schakelaar - Geschikt voor muurmontage

Order code: **IMB44** ZWART

Order code: **IMB44A** GRIJS/ZWART



Premium Line stekkerblok 4 x 16A/230V en 4 x schakelaar met snoer 3m - snoer: H05VV-F 3x1,5mm²

Order code: **IMB45** GRIJS/ZWART



Super Solid Line stekkerblok 5 x 16A/230V met snoer 2,5m - snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Met verlichte schakelaar - Geschikt voor muurmontage - Zekering: T16A-250V

Order code: **IMB46** ZILVER



Super Solid Line stekkerblok 4500A - 5 x 16A/230V met snoer 2,5m - snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Met verlichte schakelaar - Geschikt voor muurmontage - Zekering: T16A-250V - Met overspannings- en bliksembeveiliging tot 4500A

Order code: **IMB49** ZILVER



Super Solid Line stekkerblok 8 x 16A/230V met snoer 2,5m - snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Met verlichte schakelaar - Geschikt voor muurmontage - Zekering: T16A-250V

Order code: **IMB46A** ZILVER



Super Solid Line stekkerblok 4500A - 10 x 16A/230V met snoer 2,5m - snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Met verlichte schakelaar - Geschikt voor muurmontage - Zekering: T16A-250V - Met overspannings- en bliksembeveiliging tot 4500A

Order code: **IMB49A** ZILVER



Premium Protect Line stekkerblok 30.000A - 6 x 16A/230V met snoer 3m - snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Met verlichte schakelaar - Met overstrombeveiliging en netspanningsfilter tot max. 30.000A - Zekering: T16A-250V

Order code: **IMB48** GRIJS/ZWART



Premium Protect Line stekkerblok 30.000A - 8 x 16A/230V (DUO) met snoer 3m - snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Met verlichte schakelaar - Met overstrombeveiliging en netspanningsfilter tot max. 30.000A - Zekering: T16A-250V

Order code: **IMB48A** GRIJS/ZWART

LEGRAND



Contactdoos met 3 SCHUKO stopcontacten - Aansluit-snoer: 1,5m - 3x1,5mm² max 3500W

Order code: **50050**



Contactdoos met 4 SCHUKO stopcontacten - Aansluit-snoer: 1,5m of 3m - 3x1,5mm² max 3500W

Order code: **50054** 1,5 METER

Order code: **50056** 3 METER



Contactdoos met 3 SCHUKO stopcontacten - Aansluit-snoer: 1,5m - 3x1,5mm² max 3500W - Met schakelaar

Order code: **50070**



Contactdoos met 4 SCHUKO stopcontacten - Aansluit-snoer: 1,5m of 3m - 3x1,5mm² max 3500W - Met schakelaar

Order code: **50074** 1,5 METER

Order code: **50076** 3 METER



Contactdoos met 6 SCHUKO stopcontacten - Aansluit-snoer: 1,5m - 3x1,5mm² max 3500W - Met schakelaar

Order code: **50087**

PROFILE



3-voudig stopcontact met snoer - 3 x 10/16A met aarding - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 1,5 meter, 3 meter of 5 meter - Wit

Order code: **IMH35-1** 1,5 METER

Order code: **IMH35-3** 3 METER

Order code: **IMH35-5** 5 METER



3-voudig stopcontact met snoer - 3 x 10/16A met aarding - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 1,5 meter - Zwart

Order code: **IMH35A-1** 1,5 METER



4-voudig stopcontact met snoer - 4 x 10/16A met aarding - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 1,5 meter, 3 meter of 5 meter - Wit

Order code: **IMH36** 1,5 METER

Order code: **IMH36-3** 3 METER

Order code: **IMH36-5** 5 METER



4-voudig stopcontact met snoer - 4 x 10/16A met aarding - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 1,5 meter - Zwart

Order code: **IMH36A-1** 1,5 METER



4-voudig stopcontact met snoer en schakelaar - 4 x 10/16A met aarding - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 1,5 meter of 3 meter - Wit

Order code: **IMH37-1** 1,5 METER

Order code: **IMH37-3** 3 METER



4-voudig stopcontact met snoer en schakelaar - 4 x 10/16A met aarding - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 1,5 meter of 3 meter - Zwart

Order code: **IMH37A-1** 1,5 METER

Order code: **IMH37A-3** 3 METER



6-voudig stopcontact met snoer - 6 x 10/16A met aarding - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 1,5 meter, 3 meter of 5 meter - Wit

Order code: **IMH38-1** 1,5 METER

Order code: **IMH38-3** 3 METER

Order code: **IMH38-5** 5 METER



6-voudig stopcontact met snoer - 6 x 10/16A met aarding - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 1,5 meter - Zwart

Order code: **IMH38A-1** 1,5 METER



8-voudig stopcontact met snoer en 2 schakelaars - 8 x 10/16A met aarding - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 1,5 meter - Wit

Order code: **IMH39-1** 1,5 METER



8-voudig stopcontact met snoer en 2 schakelaars - 8 x 10/16A met aarding - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 1,5 meter - Zwart

Order code: **IMH39A-1** 1,5 METER



11-voudig stopcontact met snoer en schakelaar - 7 x 10/16A met aarding + 4 x 2,5A/6A zonder aarding - Max.: 3500W - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 1,5 meter of 3 meter - Wit

Order code: **IMH40-1** 1,5 METER

Order code: **IMH40-3** 3 METER



11-voudig stopcontact met snoer en schakelaar - 7 x 10/16A met aarding + 4 x 2,5A/6A zonder aarding - Max.: 3500W - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 3 meter - Zwart

Order code: **IMH40A-3** 3 METER



11-voudig stopcontact met snoer en schakelaar - 7 x 10/16A met aarding + 4 x 2,5A/6A zonder aarding - Max.: 3500W - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 1,5 meter of 3 meter - Zwart. Met overspanningsbeveiliging

Order code: **IMH40B-1** 1,5 METER

Order code: **IMH40B-3** 3 METER



14-voudig stopcontact met snoer en schakelaar - 8 x 10/16A met aarding + 6 x 2,5A/6A zonder aarding - Max.: 3500W - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 1,5 meter - Wit

Order code: **IMH41-1** 1,5 METER



14-voudig stopcontact met overspanningsbeveiliging, snoer en schakelaar - 8 x 10/16A met aarding + 6 x 2,5A/6A zonder aarding - Max.: 3500W - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 1,5 meter - Wit

Order code: **IMH41-1S** 1,5 METER



4-voudige tafelcontactdoos met 1,5m snoer - spatwaterdicht (IP44)

Order code: **PR-880A** 1,5 METER



4-voudig stopcontact (2 per 2) met 1,5m rubbersnoer - spatwaterdicht - IP44

Order code: **PCN190** 1,5 METER

DIVERSE STEKKERBLOKKEN



3-voudig stopcontact met snoer - 3 x 10/16A met aarding - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 1,5 meter - Wit

Order code: **EB3** 1,5 METER



3-voudig stopcontact met snoer en schakelaar - 3 x 10/16A met aarding - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 1,5 meter of 3 meter - Wit

Order code: **EB3S** 1,5 METER

Order code: **EB3S-3** 3 METER



3-voudige desktop contactdoos met 2 USB-poorten - 3 x 10/16A met aarding - USB-uitgangsspanning/stroom: DC5V/2100mA - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 1,5 meter - Max. vermogen: 3680W

Order code: **EBP03DSU** 1,5 METER



4-voudig stopcontact met snoer - 4 x 10/16A met aarding - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 1,5 meter - Wit

Order code: **EB4N** 1,5 METER



8-voudig stopcontact met snoer - 8 x 10/16A met aarding - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 1,5 meter - Zwart - Speciaal voor 19" montage.

Order code: **EBP08PDU** 1,5 METER



4-voudig stopcontact met snoer - 4 x 10/16A met aarding - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 1,5 meter - Zwart

Order code: **EB4BLN** 1,5 METER

Order code: **EB4BLN-5** 5 METER



4-voudig stopcontact met snoer - 4 x 10/16A met aarding - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 1,5 meter - Wit

Order code: **EB22** 1,5 METER



4-voudig stopcontact met snoer en schakelaar - 4 x 10/16A met aarding - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 1,5 meter - Wit

Order code: **EB4S** 1,5 METER



4-voudig stopcontact met snoer en schakelaar - 4 x 10/16A met aarding - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 1,5 meter - Zwart - Met overspannings- en bliksembeveiliging

Order code: **EBP04S** 1,5 METER



4-voudig pop-up stopcontact met snoer - 4 x 10/16A met aarding - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 2 meter - Zwart - Max. vermogen: 3500W

Order code: **EBP04L** 2 METER



5-voudig stopcontact met snoer en 2 USB-poorten - 5 x 10/16A met aarding - USB-uitgangsspanning/stroom: 5VDC / 2100mA - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 1,5 meter - Zwart - Max. vermogen: 3680W

Order code: **EBP05SU** 1,5 METER



6-voudig stopcontact met snoer en schakelaar - 6 x 10/16A met aarding - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 1,5 meter - Zwart - Met overspannings- en bliksembeveiliging

Order code: **EBP06S** 1,5 METER



7-voudig stopcontact met snoer en schakelaar - 3 x 10/16A met aarding en 4 x 2,5/6A zonder aarding - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 1,5 meter - Wit

Order code: **EB34S** 1,5 METER



8-voudig stopcontact met snoer en schakelaar - 8 x 10/16A met aarding - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 1,5 meter - Zwart - Met overspannings- en bliksembeveiliging

Order code: **EBP08S** 1,5 METER



8-voudig stopcontact met snoer en schakelaar - 8 x 10/16A met aarding - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 1,5 meter - Zwart - 3680Wmax

Order code: **EBP08N** 1,5 METER



8-voudig stopcontact met snoer en 2 USB-poorten - 8 x 10/16A met aarding - USB-uitgangsspanning/stroom: 5VDC / 2100mA - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 1,5 meter - Zwart - Max. vermogen: 3680W

Order code: **EBP08SU** 1,5 METER



10-voudig stopcontact met snoer - 10 x 10/16A met aarding - Snoer: H05VV-F 3x1,5mm² - Snoer: 1,5 meter - Zwart - Met overspanningsbeveiliging

Order code: **EBP10N** 1,5 METER

REISSTEKKERS



Universele reisstekker set 3 pluggen - 3A/250V - 1: Europese landen / 2: UK, Hong Kong, Singapore, Cyprus, Schotland, ... / 3: USA, Canada, Thailand, Japan, Australia, ...

Order code: **PLUG01**



Universele reisstekker set 3 pluggen - 3A/250V - 1: Europese landen / 2: UK, Hong Kong, Singapore, Cyprus, Schotland, ... / 3: USA, Canada, Thailand, Japan, Australia, ...

Order code: **PLUG02**



UK universele reis adapter - Voltage: 13A / 250V - Voor landen als UK, HK, Malta, Mauritius, Myanmar, Nigeria, Qatar, Singapore, Yemen, etc

Order code: **PLUG03**



EU universele reis adapter - Voltage: 13A / 250V - Geschikt in de meeste Europese landen, Egypte, Rusland, ...

Order code: **PLUG04**



US Jack naar CEE 7/4 plug

Order code: **PLUG05**



Euro Jack naar US plug

Order code: **PLUG06**

TOESTELSTEKKERS

IEC



Mannelijke toestelstekker IEC - Met aarding 10A/250V - Voor kabelmontage met schroefaansluitingen

Order code: **IM6B** **HIGH QUALITY**

Order code: **IM6D** **LOW COST**



Mannelijke toestelstekker IEC - Haaks - Met aarding 10A /250V - Voor kabelmontage met schroefaansluitingen

Order code: **IM6C**



Vrouwelijke toestelstekker IEC - Met aarding 10A/250V - Voor kabelmontage met schroefaansluitingen

Order code: **IM8** **HIGH QUALITY**

Order code: **IM7** **LOW COST**



Vrouwelijke toestelstekker IEC - Haaks - Met aarding 10A /250V - Voor kabelmontage met schroefaansluitingen

Order code: **IM8A**



Mannelijke toestelstekker IEC - Met aarding 10A/250V - Connectoren: 4,8mm

Order code: **IM9**



Vrouwelijke chassis IEC - Met aarding 10A/250V - Connectoren: 4,8mm

Order code: **IM10**



Mannelijke toestelstekker IEC - Met aarding 10A/250V - Met zekeringhouder - Connectoren: 6,3mm

Order code: **IM11**



Mannelijke toestelstekker IEC - Met aarding 10A/250V - Met schakelaar - Connectoren: 6,3mm

Order code: **IM11A**



Mannelijke toestelstekker IEC - Met aarding 10A/250V - Met schakelaar en zekering - Connectoren: 6,3mm

Order code: **IM12**



Mannelijke toestelstekker IEC

Order code: **GST106**



PVC tule voor GST106 8mm

Order code: **GKT14-8**

AC STEKKERS



AC stekker zonder aarding 2,5A/250V - plat

Order code: **IM15A** **WIT**

Order code: **IM15** **ZWART**



AC koppelstekker zonder aarding 2,5A/250V - plat - Met ontlastingsklem

Order code: **IM16** **WIT**

Order code: **IM16A** **ZWART**



AC stekker met aarding 10/16A / 250V - Met ontlastingsklem

Order code: **IM20** **WIT**

Order code: **IM20B** **ZWART**



AC koppelstekker met aarding 10/16A / 250V - Met ontlastingsklem

Order code: **IM21** **WIT**



AC stekker met aarding 10/16A / 250V - Plastic

Order code: **IM23A** **WIT**



AC stekker met aarding 10/16A / 250V - 90° - Met ontlastingsklem en zijdelingse draadgang

Order code: **IM20A** **WIT**



AC stekker met aarding 10/16A / 250V - Met ring - GE-Vynckier

Order code: **IM22** **IVOOR**



AC koppelstekker met aarding 10/16A / 250V - Met ring - GE-Vynckier

Order code: **IM23** **IVOOR**



AC stekker met aarding 10/16A / 250V - Rubber

Order code: **IM23B** **ZWART**



AC koppelstekker met aarding 10/16A / 250V - Rubber

Order code: **IM23C** **ZWART**



AC stekker met aarding 10/16A / 250V - Plastiek - Met ontlastingsklem

Order code: **IM24E** **WIT**

Order code: **IM24A** **ZWART**



AC koppelstekker met aarding 10/16A / 250V - Plastiek

Order code: **IM24F** **WIT**

Order code: **IM24C** **ZWART**



AC stekker met aarding 10/16A / 250V - Hoge Kwaliteit - IP44

Order code: **IM24G** **ZWART**



AC koppelstekker met aarding 10/16A / 250V - Hoge Kwaliteit - IP44

Order code: **IM24H** **ZWART**



AC stekker met aarding 10/16A / 250V - Met schakelaar

Order code: **1285W**

MEERPOLIGE NETSTEEKERS

	Netstekker - 240V/16A - 2 polen + aarding - IP44 - Blauw Order code: PLUGAC05
	Koppeling - 240V/16A - 3 polen + aarding - IP44 - Blauw Order code: PLUGAC04
	Koppeling - 380V/16A - 3 polen + aarding - IP44 - Rood Order code: PLUGAC09
	Netstekker - 380V/16A - 5-polig CEE contact (3P + N + E) - IP44 - Kleur: rood Order code: PLUGAC11-16
	Koppeling - 380V/16A - 5-polig CEE contact (3P + N + E) - IP44 - Kleur: rood - Chassismontage Order code: PLUGAC10-16

	Netstekker - 380V/32A - 5-polig CEE contact (3P + N + E) - IP44 - Kleur: rood Order code: PLUGAC11-32
	Koppeling - 380V/32A - 5-polig CEE contact (3P + N + E) - IP44 - Kleur: rood - Chassismontage Order code: PLUGAC10-32

DIVERSE

	Tweepolige netstekker voor op kabel - 230V/3A - met enkele inkeping Order code: IM90
	Tweepolig chassis - 230V/3A - met enkele inkeping Order code: IM91
	Tweepolig chassis - 230V/2,5A Order code: IM94A

LUSTERKLEMMEN

	Lusterklemmen - in latten van 12 polen - Eenvoudig te scheiden Order code: IM...xxx...
---	--

	CONEX connector - 0,75-2,5 mm ² - 24A / 450V - Voor kabels met vaste kern (tot 2,5mm ²) Order code: CI100...xxx...
---	---

Ordercode	mm ²
IM1	1 - 4 mm ²
IM4	1,5 - 6 mm ²
IM4A	2,5 - 10mm ²
IM5A	4 - 16 mm ²
IM6	10 - 25 mm ²

Ordercode	polen
CI1002	2-polig
CI1003	3-polig
CI1004	4-polig
CI1005	5-polig

	Lusterklemmen uit PVC uit 2 delen Order code: IM5...xxx...
---	--

	WAGO connector - 0,08-4 mm ² - 32A / 400V - Voor kabels met soepele kern (0,08 - 4,0mm ²) of vaste kern (tot 2,5mm ²) Order code: WG22241...xxx...
--	---

Ordercode	mm ²
IM5E	2,5 mm ²
IM5F	4 mm ²
IM5G	6 mm ²

Ordercode	polen
WG222412	2-polig
WG222413	3-polig
WG222415	5-polig

	Keramische lusterklem - 4 mm ² - 5-32A / 450V - Porselein Order code: IM14...xxx...
---	--

Ordercode	polen
IM140	1-polig
IM141	2-polig
IM142	3-polig

	Lighting connector 105° - 2,5 mm ² - 24A / 400V - Voor kabels met soepele kern (0,5 - 2,5mm ²) of vaste kern (tot 2,5mm ²) Order code: WG224101
--	--

	Keramische lusterklem - 10 mm ² - 15-57A / 450V - Porselein Order code: IM143
---	--

LAMPHOUDERS

VOOR HALOGEEN



Halogeenvoet rechthoekig - Keramisch - Met 15cm kabel - GX5,3 - Afmetingen: 28x17mm - 5A/25V - 100W / 250V

Order code: **IM150**



Halogeenvoet - Steatiet - Met 14cm kabel - GZ10 - Afmetingen: D28 x 15,7mm - 2A/250V

Order code: **IM151**



Halogeenvoet - Keramisch - Met 140mm kabel - Voor fittingen: G4, GZ4, G5,3, GX5,3, G6,35, GY6,35 - Afmetingen: D17 x 9mm - 10A/24V

Order code: **IM156** **140MM KABEL**

Order code: **IM158** **250MM KABEL**

Order code: **IM159** **750MM KABEL**



Halogeenvoet - Keramisch - Met 140mm kabel - Voor fittingen: G4, GZ4 - Afmetingen: D17 x 9mm - 4A/24V

Order code: **IM157**



Halogeenvoet - Keramisch - Zonder kabel - Voor fittingen: G4, GZ4, G5,3, GX5,3, G6,35, GY6,35 - Afmetingen: D17 x 9mm - 10A/24V

Order code: **IM160**



Halogeenvoet - Keramisch - Met 14cm kabel - G9 - Afmetingen: 33,5 x 26,2mm - 0,5A/250V

Order code: **IM161**



Halogeenvoet - Keramisch - Zonder kabel - G9 - Afmetingen: 33,5 x 26,2mm - 0,5A/250V

Order code: **IM162**

VOOR E14



E14 Fitting - Bakeliet - Halfdraad - 2A/250V - Afmetingen: H: 53 x D: 28mm - Met nippel 1/8 - Geleverd zonder ring

Order code: **IM7300** **ZWART**

Order code: **IM7301** **WIT**



E14 Fitting - Thermo plastic - Halfdraad - 2A/250V - Afmetingen: H: 53 x D: 28mm - Met nippel 1/8 - Geleverd zonder ring

Order code: **IM7300A** **ZWART**



E14 Fitting - Bakeliet - Voldraad - 2A/250V - Afmetingen: H: 53 x D: 28mm - Met nippel 1/8 - Geleverd zonder ring

Order code: **IM7300B** **ZWART**



Ring voor IM7300 en IM7301 - Bakeliet - Afmetingen: 7 x D: 35,5mm

Order code: **IM7302** **ZWART**

Order code: **IM7303** **WIT**



Kaarsenfitting E14 - Afmetingen: 22,5 x 70 mm - Nippel M10 met klemvrijs

Order code: **IM7304**



Vergroting voor fitting E14 naar E27 - Afmetingen: H: 40mm x D: 32mm

Order code: **IM7305**

VOOR E27



E27 Fitting - Bakeliet - Halfdraad - 4A/250V - Afmetingen: H: 53 x D: 40mm - Met nippel 1/8 - Geleverd zonder ring

Order code: **IM7310** **ZWART**

Order code: **IM7311** **WIT**



E27 Fitting - Thermo plastic - Halfdraad - 4A/250V - Afmetingen: H: 53 x D: 40mm - Met nippel 1/8 - Geleverd zonder ring

Order code: **IM7310A** **ZWART**



E27 Fitting - Bakeliet - Zonder draad - 4A/250V - Afmetingen: H: 53 x D: 40mm - Met nippel 1/8 - Geleverd zonder ring

Order code: **IM7310B** **ZWART**



E27 Fitting - Bakeliet - Voldraad - 4A/250V - Afmetingen: H: 53 x D: 40mm - Met nippel 1/8 - Geleverd zonder ring

Order code: **IM7310C** **ZWART**



Ring voor IM7310 en IM7311 - Bakeliet - Afmetingen: 8 x D: 48mm

Order code: **IM7312** **ZWART**

Order code: **IM7313** **WIT**



Reductie van fitting E27 naar E14 - Afmetingen: H: 45mm x D: 28mm

Order code: **IM7314**



Rechte fitting E27 - Wit - PVC - Max. 60W - Fitting met automatische draadklem - Voor stijve kabel - Afmetingen: H: 60mm x D: 83mm

Order code: **IM73BB**



Prikfitting E27 - Bakeliet met 4 prikpunten - Max. 40W - Voor platte kabel van 11/13 x 5 mm - Afmetingen: H: 56mm x D: 38mm

Order code: **PRIKFITTING**



E27 - Keramische Socket - Voorzien van 15cm siliconen-kabel

Order code: **IM7307**

VOOR TL



TL Fitting - G5 - Polycarbonaat - Voor T5 buislampen - 2A/500V Automatische draadklem voor 2 draden - Afmetingen: H27,8 x B19 x D10mm

Order code: **IM7320**



TL Fitting - G13 - Polycarbonaat - Voor T8 buislampen - 2A/250V - Automatische draadklem voor 2 draden - Afmetingen: H37 x B29 x D11,6mm

Order code: **IM7321**



TL Fitting - G13 - Polycarbonaat - Voor T8 buislampen - 2A/250V - Automatische draadklem voor 2 draden - Afmetingen: H37 x B29 x D11,6mm Transparant

Order code: **IM7321CL**



TL Fitting - G13 - Polycarbonaat - Voor T8 buislampen - 2A/250V - Schroef draadklem voor 2 draden - Afmetingen: H58 x B29 x D11,6mm

Order code: **IM7321D**



TL Fitting - G13 - Rond model - Voor T8 buislampen - 2A/250V - Schroefbevestiging - Afmetingen: H13,9 x D35mm

Order code: **IM7322**



Houder voor T8

Order code: **IM7322A**



Houder voor starter 2A/250V - Afmetingen: B13,5 x L45,7mm - Draadklem door vijs en moer

Order code: **IM7323**

STARTER



Starter 4-65, 80W voor 1 lamp - Temp: -20°C - 80°C - RS11

Order code: **IM7330**



Starter 4-22W voor duo schakeling lampen - RS51

Order code: **IM7331**



Starter 100, 115, 140W voor 1 lamp - RS91

Order code: **IM7332**

Starter 20-80W - ST171

Order code: **IM7333**

BALLAST




Magnetische ballast - G13 fitting - Schroefklemmen 0,5-2,5mm² - Insteekklemmen: 0,5-1,5mm²

Order code: **IM732...xxx...**

Ordercode	Secundair nummer	Watt	Afmetingen
IM7325	LN18.114	18W	150 x 28 x 41 mm
IM7324	LN36.149	36W	150 x 28 x 41 mm
IM7326	LN58.116	58W	190 x 28 x 41 mm


NIKO MATERIAAL



Enkelpolige schakelaar, sokkel en afwerkingsset - Met deze schakelaar kan je 1 lichtpunt bedienen vanop 1 plaats

Order code: **100-61100** CREAM


Order code: **101-61100** WIT



Tweepolige schakelaar, sokkel en afwerkingsset - Met deze schakelaar kan je 1 lichtpunt bedienen in 1 of meerdere ruimtes

Order code: **100-61200** CREAM


Order code: **101-61200** WIT



Wisselschakelaar, sokkel en afwerkingsset - Met deze schakelaar kan je verschillende lichtpunten bedienen in 1 of meerdere ruimtes

Order code: **100-61600** CREAM

Order code: **101-61600** WIT



Drukknop 6A met amberkleurige LED - Sokkel en afwerkingsset met doorschijnende ring

Order code: **100-64000** CREAM

Order code: **101-64000** WIT



Stopcontact met penaarde en kinderveiligheid - Inbouwdiepte 28,5mm, sokkel en afwerkingsset

Order code: **100-66600** CREAM

Order code: **101-66600** WIT



Enkelvoudige afdekkplaat NIKO Original

Order code: **100-76100** CREAM

Order code: **101-76100** WIT

Niko



Dubbele afdekplaat NIKO Original - Staand

Order code: **100-76200** CREAM

Order code: **101-76200** WIT

Driedubbele afdekplaat NIKO Original - Staand

Order code: **100-76300** CREAM

Order code: **101-76300** WIT



Enkelvoudige opbouwdoos voor NIKO Original - 87 x 87 x 37 mm

Order code: **100-77100** CREAM

Order code: **101-77100** WIT

DIVERSE



Opbouwschakelaar met wisselcontact met sokkel en afwerkingsset wit

Order code: **IM75**



Opbouwstopcontact met sokkel en afwerkingsset wit

Order code: **IM78**

L.2 BEVESTIGINGSMATERIAAL

TAPE

ISOLATIETAPE



PVC isolatietape voor universeel gebruik 19mm x 10m - Vlamvertragend - Dikte: 0,15mm - Temperatuurbestendigheid: 80°C - Doorslagspanning: 6Kv - 40Kv/mm - Kleefkracht: 1,6n/cm - Trekkracht: 20n/cm

Order code: **IM70BA/BLK** ZWART

Order code: **IM70BA/BLU** BLAUW

Order code: **IM70BA/GRE** GROEN

Order code: **IM70BA/RED** ROOD

Order code: **IM70BA/WHI** WIT

Order code: **IM70BA/YEL** GEEL

Order code: **IM70BA/YG** GEEL/GROEN



Assortiment PVC isolatietape voor universeel gebruik 19mm x 10m - Kleuren: zwart (4), wit, blauw, groen, grijs, geel en rood

Order code: **IM70B**



PVC isolatietape voor universeel gebruik 19mm x 20m - Vlamvertragend - Dikte: 0,18mm - Temperatuurbestendigheid: 80°C - Doorslagspanning: 8Kv - 42Kv/mm - Kleefkracht: 1,8n/cm - Trekkracht: 26n/cm

Order code: **IM70CA/BLK** ZWART

Order code: **IM70CA/BLU** BLAUW

Order code: **IM70CA/BRO** BRUIN

Order code: **IM70CA/GRE** GROEN

Order code: **IM70CA/RED** ROOD

Order code: **IM70CA/WHI** WIT

Order code: **IM70CA/YG** GROEN/GEEL



Assortiment PVC isolatietape voor universeel gebruik 19mm x 20m - Kleuren: zwart (4), wit, blauw, groen, grijs, geel en rood

Order code: **IM70F**



PVC isolatietape voor universeel gebruik 50mm x 20m

Order code: **IM70D/BLK** ZWART

Order code: **IM70D/WHI** WIT



PVC isolatietape voor universeel gebruik 100mm x 20m - Zwart

Order code: **IM70DA**

DUCT TAPE



'Duct' Tape 48mm x 10m - Ideaal voor snelle herstellingen - Hoge weerstand tegen vocht, groot kleefvermogen, schuurvast - Kleefvermogen: 3,8N/inch - Treksterkte: 49N/inch

Order code: **IM70E/BLK** ZWART

Order code: **IM70E/GRE** GRIJS



Grijze 'Duct' Tape 50mm x 50m - Ideaal voor snelle herstellingen - Hoge weerstand tegen vocht, groot kleefvermogen, schuurvast - Kleefvermogen: 16,5N/inch - Treksterkte: 115N/inch

Order code: **ES5050**

DUBBELZIJDIGE TAPE



Dubbelzijdige tape 19mm x 20m

Order code: **IM70H**



2-zijdige zelfklevende schuimtape - 1,5m x 19mm - Snel, schoon, gemakkelijk in gebruik. Vochtbestendig, grote hechtkracht

Order code: **IM70I**



HPX dubbelzijdige bevestigingstape - 19mm x 2m - Extra sterk - Geschikt voor gebruik binnen- en buitenshuis

Order code: **IM72A**



HPX dubbelzijdige bevestigingstape - 9mm x 10m

Order code: **VDLHPXZC03**



Dubbelzijdige tapijttape - 50mm x 25m - Zeer hoge kleefkracht, ook op ruwe oppervlakken - Wit - Kleefmiddel: synthetisch rubber - Temperatuurweerstand: 60°C - Treksterkte: 62.5N/25mm - Kleefkracht: 27.5N/25mm - Dikte: 0.8mm

Order code: **VDLHPX5025CT**




Schuimtape - 10mm x 15mm x 2m - Zwart Poly-urethaan - Luchtdicht, stof- en vochtbestendig

Order code: **DTWS1B**



Zelfklevende afdektape - 19mm x 50m - gemakkelijk te scheuren - Laat geen kleefresten na

Order code: **DTM19**



Markeertape - 50mm x 33m - Zeer elastisch

Order code: **DTWR** **ROOD/WIT**

Order code: **DTWY** **GEEL/ZWART**



Aluminium tape 50mm - Ideaal voor verkleving onder extreme omstandigheden (lage of hoge (120°C) temperatuur,...) - Uitstekende ouderdomsbestendigheid - Dikte: 0,04mm - Kleefkracht: 12N/25mm, treksterkte: 57,5N/25mm

Order code: **DTALU50** **50mm x 10m**

Order code: **AL5050** **50mm x 50m**



HPX professionele linnen tape - 50mm x 50m - gaffertape - Hoogwaardige tape - Voor gebruik buitenshuis, waterbestendig - Gemakkelijk met de hand afscheurbaar

Order code: **IM72B** **ZWART**

Order code: **IM72C** **ZILVER**

TWEEZIJDIGE KLITTENBAND



Mepac tweezijdige klittenband - Zwart - Ongevoelig voor elektrische geleiding, lange levensduur, hoge hechtingskracht

Order code: **M456621** **12,5mm x 22,5m**

Order code: **M456622** **19mm x 22,5m**

Order code: **M456631** **10mm x 25m**

DIVERSE TAPE



Self fusing tape 19mm x 10m - Vulcaniserende tape die na het aanbrengen een homogene massa vorm. Geschikt voor het isoleren van elektrische bedrading en het waterdicht maken van slangen, etc. - Dikte: 0,8mm - Kleur: zwart - Treksterkte: 1,5MPa

Order code: **T10RUB**

KABELBEVESTIGING

KABELBEUGELS



Ronde kabel clip 4mm - 100 stuks - Hoogte: 5,3mm

Order code: **IM80AA** **WIT**

Order code: **IM80AB** **GRIJS**



Ronde kabel clip 5mm - 50 stuks

Order code: **IM81CA** **WIT**

Ronde kabel clip 6mm - 100 stuks - Hoogte: 7,4mm

Order code: **IM81DA** **WIT**

Order code: **IM81D** **GRIJS**



Ronde kabel clip 8mm - 100 stuks - Hoogte: 9,4mm

Order code: **IM81F** **WIT**

Order code: **IM81FA** **GRIJS**



Ronde kabel clip 10mm - 100 stuks - Hoogte: 11,4mm

Order code: **IM81G** **WIT**

Order code: **IM81H** **GRIJS**



Ronde kabel clip 16mm - 50 stuks - Hoogte: 17,7mm

Order code: **IM81K** **WIT**

Vierkante kabel clip 4x3,8mm - 100 stuks - Voor platte kabel 2x0,75mm

Order code: **IM81A** **WIT**

Vierkante kabel clip 6x4,1mm - 100 stuks - Voor platte kabel 2x1,5mm

Order code: **IM81B** **WIT**

KABELGOTEN



Kabelgoot - Wit

Order code: ...XXX...

Ordercode	Afmetingen	Lengte	Kleur	Zelfklevend
30096GP	9,6 x 11mm	1,2 meter	Wit	v
M911910	10 x 10mm	2 meter	Wit	v
M911936	10 x 15mm	2 meter	Wit	v
M911944	20 x 10mm	2 meter	Wit	v
M911969	30 x 10mm	2 meter	Wit	v
KD96	13 x 13mm	1,5 meter	Wit	v
K1515-3	15 x 15mm	2 meter	Wit	
K1022W	22 x 10mm	2 meter	Wit	
K1825	18 x 25mm	2 meter	Wit	
K1830W	18 x 30mm	2 meter	Wit	
30008GP	20 x 12,5mm	2,10 meter	Wit	
30014GP	32 x 12,5mm	2,10 meter	Wit	
M92050	50 x 15mm	2 meter	Wit	
M920815	40 x 25mm	2 meter	Wit	
M955030	25 x 25mm	2 meter	Wit	
M955040	40 x 40mm	2 meter	Wit	
K6060/1	60 x 60mm	2 meter	Wit	



Kabelgoot - Grijs

Order code: ...XXX...

Ordercode	Afmetingen	Lengte	Kleur	Zelfklevend
K1022G	22 x 10mm	2 meter	Grijs	
K1830G	18 x 30mm	2 meter	Grijs	



Kabelgoot - Bruin - 22 x 10mm - 2 meter

Order code: **K1022B** **BRUIN**



Vloerkanaal 50 x 12mm - 2 meter

Order code: **KP1252** **GRIJS**



Kabelgoot Aluminium 33mm x 1100mm x 18mm - Wit of Aluminiumkleur

Order code: **WBCC04W** **WIT**

Order code: **WBCC04S** **ALU**



Kabelgoot - Transparant

Order code: ...XXX...

Ordercode	Afmetingen	Lengte	Kleur	Zelfklevend
19560070	8 x 5mm	2 meter	Transparant	v
19560072	9 x 8mm	2 meter	Transparant	v
KC81	9 x 11mm	1,5 meter	Transparant	v

LIJM

SECONDELIJM



Secondelijm Industrie - Flacon - Supersterke, razendsnelle professionele secondelijm in handige doseerflacon. - Lijmt diverse materialen zoals de meeste kunststoffen, metaal, rubber, porselein, hout en kurk.

Order code: **BISON8** **7,5 gram**

Order code: **BISON2** **20 gram**



Contactlijm in spray-vorm - 500ml - Voor het verlijmen van papier, karton, foto's, posters, reproducties, collages, metaalfolies (aluminium folie)

Order code: **BISON10**



Secondelijm gel - 3gr - Zeer sterke, snelle gelvormige secondelijm die corrigeerbaar en licht vullend is. Ideaal voor poreuze materialen

Order code: **BISON12**



Secondelijm Tipper - Vloeibaar - 3g - Lijmt diverse materialen zoals de meeste kunststoffen, metaal, rubber, porselein, hout en kurk

Order code: **BISON14**



Secondelijm super compact - 3 x 0,8gr - Lijmt diverse materialen zoals de meeste kunststoffen, metaal, rubber, porselein, hout en kurk

Order code: **BISON21**



Bison Stick - 20 g - Universele transparante contactlijm in de vorm van een handige stick. Ideaal voor tal van hobbytoepassingen en huishoudelijke reparaties

Order code: **BISON29**

2-COMPONENTENLIJM



Kombi Pro XL - Tube 2 x 100ml - Vullende, sterke 2-componenten epoxylijm voor verlijmingen van grote oppervlakken

Order code: **BISON6**

Kombi Power - Tube 50+15 ml - Universele 2-componenten polyurethaanlijm, voor de moeilijkste verbindingen. Lijmt metaal, ijzer, roestvrij staal, aluminium, zink, beton, steen, marmer, keramische wand- en vloertegels, hout, glas, rubber en vele kunststoffen.

Order code: **BISON31**



Kombi Metaal - Dubbelspuit 24 ml - Metaalkleurige ijzersterke 2-componenten epoxylijm. - Geschikt voor het lijmen van metalen onderling of in combinatie met steen, hout, beton en diverse kunststoffen.

Order code: **KOMBI**



Dubbelspuit 24 ml - Glasheldere snelle 2-componenten epoxylijm. Ideaal voor het snel, sterk en onzichtbaar repareren van vele materialen, zoals aardewerk, porselein, glas, leer, hout, steen, metaal, keramiek.

Order code: **BISON33A**

Dubbelspuit 24 ml - Kombi Turbo - Glasheldere snelle 2-componenten epoxylijm. Ideaal voor het snel, sterk en onzichtbaar repareren van vele materialen, zoals aardewerk, porselein, glas, leer, hout, steen, metaal, keramiek.

Order code: **BISON33**

TAPE BISON



Car Fix - Rol 1,5 m x 19 mm - Zwart - UV- en weerbestendige 2-zijdige zelfklevende schuimtape voor gladde en vlakke ondergronden binnen en buiten

Order code: **BISON22**

Montagekit Direct Grip Tape - Rol 1,5 m x 19 mm - Geel - Dubbelzijdige montagetape met een extreem hoge aanvangshechting. Bevestigen zonder spijkers of schroeven

Order code: **BISON27**

OVERIGE



Electro - Flacon met kwast 3 g - Elektrisch geleidende coating - Voor het maken en repareren van elektrisch geleidende verbindingen. Hecht op glas, metaal, rubber en bakeliet.

Order code: **BISON9**



Lock Bond - 10 ml - Vloeibaar borgmiddel voor metalen bouten, moeren en schroeven - Zet metalen bouten, moeren, schroeven vast, die later weer losgedraaid moeten kunnen worden. Dicht schroefdraadverbindingen af.

Order code: **BISON30**



Glue Gun HOBBY - Lijmpistool voor Doe-Het-Zelf - Lijmt razendsnel vele poreuze en niet-poreuze materialen, zoals hout, diverse soorten kunststof, textiel, karton, keramiek, glas etc..

Order code: **GLUEGUNH**



Glue Gun Super - Lijmpistool voor Doe-Het-Zelf & semi-professioneel gebruik. - Lijmt razendsnel vele poreuze en niet-poreuze materialen, zoals hout, diverse soorten kunststof, textiel, karton, keramiek, glas etc..

Order code: **GLUEGUN**



Glue Stick Super Transparent - Transparante lijmpatronen voor GLUEGUN HOBBY. 7mm diameter.

Order code: **GLUESTICKSH**

Glue Stick Super Transparent - Transparante lijmpatronen voor GLUEGUN. 11mm diameter

Order code: **GLUESTICKS**

DIVERSE



Poly-urethaan giethars uit 2 componenten. - Voor verbindingsmoffen en eindmoffen van telefoon en signaalkabels. - Laagspanningskabels tot 1kV en middenspanningskabels tot 10kV

Order code: **GAM100** 100 ML

Order code: **GAM170** 170 ML

Order code: **GAM360** 360 ML



Kabelmof met giethars voor geïsoleerde kabel tot 1kV - Mof schokbestendig in polypropyleen. Voor kabel Ø7-16mm - 4x10mm² - Afmetingen: 180x25mm

Order code: **GT10**



Kabelmof met giethars voor geïsoleerde kabel tot 1kV - Mof schokbestendig in polypropyleen. Voor kabel Ø8-25mm - 4x25mm² - Afmetingen: 216x38mm

Order code: **GT11**



Verbindingsmof met gel voor coax kabels met Ø15mm - Met dubbele waterdichtheid. -40°C -140°C - Afmetingen connector: 80x18x16mm

Order code: **GEL60**



Verbindingsmof met gel voor coax kabels met Ø18mm - Met dubbele waterdichtheid. -40°C -140°C - Afmetingen connector: 111x37x25mm

Order code: **GEL80**



L.3 HUISHOUDELIJKE TOEPASSINGEN

TIMER

MECHANISCHE TIMER



Mechanische timer - Instelbaar per 15min - 96 programma's per 24h - Voeding: 230VAC - Max. vermogen: 3500W/16A - Afmetingen: 120x72x75mm

Order code: **IM85**



Mechanische timer - Instelbaar per 30min - 24h - Voeding: 230VAC - Max. vermogen: 3500W/16A - Met aan/uit schakelaar

Order code: **IM85D**



Mechanische timer voor buitenshuis gebruik - Instelbaar per 15min - 96 programma's per 24h - Voeding: 230VAC - Max. vermogen: 3500W/16A - Afmetingen: 120x72x75mm

Order code: **IM85E**



Mechanische timer - Instelbaar per 15min - 96 programma's per 24h - Voeding: 230VAC - Max. vermogen: 3500W/16A - Afmetingen: 62x93x70mm

Order code: **E305D2**



Analoge schakelklok Talento 111 mini Grasslin - Spanning: 230VAC - Schakelvermogen: 16(4)A/250V - 24 uur. - Voor op Din rail - 1 sluitcontact NO. - Max. belasting: 1000W

Order code: **TALENTO**



Timemax Mini Elektronische tijdschakelaar voor 230V - Zeer compact voor inbouw achter drukknop - Regelbaar van 10s tot 10 min. / 20 min / onbepaalde duur - 1250W - 40x35x18mm

Order code: **TI1250**

DIGITALE TIMER



Digitale timer - Instelbaar per minuut - dag/weekprogramma's - Tot 20 programma's - Met aftel- en randomfunctie - Max. vermogen: 1800W/8,7A

Order code: **IM86A**



Digitale timer - Instelbaar per minuut - geheugen voor 10 dag/weekprogramma's - Keuze tussen 12/24u - Max. vermogen: 3500W/16A

Order code: **IM86C**



Digitale timer voor DIN RAIL - Instelbaar per minuut - 8 dag/weekprogramma's met elk 15 verschillende repeat opties - Max. vermogen: 3500W/16A

Order code: **IM86CD**



Digitale timer voor buitenshuis gebruik - Instelbaar per minuut - geheugen voor 10 dag/weekprogramma's - Keuze tussen 12/24u - Max. vermogen: 3500W/16A

Order code: **IM86CO**

AFTELKLOK



Mechanische aftelklok - Tot 120 min countdown instelbaar. Schakelklok schakelt na de ingestelde tijd (1 - 120 min) uit.

Order code: **MC120**



Aftelklok - Max. 99min 59sec - Afmetingen: 76 x 45 x 16 mm

Order code: **TIMER10**

THERMOSTAAT



Kamer thermostaat Famoso 1000 Grasslin 7x24h - Klok thermostaat met 2-draadsaansluiting - Voeding: 2 x AA - Sluitcontact: 5A/250VAC - 2 instelbare temperatuurniveaus. +5°C - +30°C. - Weekprogramma. - Instelbaar per half uur - Vakantieprogramma: Tot 99 dagen

Order code: **FAMOSO**



Draadloze thermostaat - met weekklok - tot 48 temperatuurprogramma's en verschillende tijd - Relaisuitgang - Voeding: 2 x AA batterij - Ontvanger: 230 V / 50-60Hz - 868 MHz-sigitaal

Order code: **FEELING**



Programmeerbare thermostaat - eenvoudige installatie 2draads - 7-daags programma, geschikt voor elk type verwarming of airco - Per uur programmeerbaar - 5-30°C - 2xAA batterij

Order code: **406**



Digitale kamerthermostaat - eenvoudige installatie 230V - met display en blauwe verlichting - Instellen 5-35° C - 86x86x13mm

Order code: **TH21**

MANUELE TELLER



Manuele Teller. Voor het tellen van mensen, voorwerpen - Tellen van 0 tot 9999 - Manuele reset - Afmetingen: 50x50x50mm

Order code: **CNT1**



Manuele Digitale Teller. Voor het tellen van mensen, voorwerpen - Tellen van 0 tot 9999 - Snelle reset - Afmetingen: 30 x 40 mm

Order code: **CNT2**

DIVERSE



Schemerschakelaar voor opbouw - IP54 - Vertraagd inschakelen: instelbaar van 20 tot 120 sec - 1 x 10A - 2-2000 lux instelbereik

Order code: **TURNUS200**



BELLEN

DRAADLOZE DEURBEL



Draadloze deurbel ca. 100dB - Bereik: max 60m - Gecodeerd signaal: 64 codes - Frequentie: 433,92Mhz

Order code: **IM101A**



Draadloze deurbel - Bereik: max 60m - Gecodeerd signaal: 128 codes - Frequentie: 433,92Mhz

Order code: **IM101B**



Draadloze deurbel - Bereik: max 60m - Gecodeerd signaal: 16 codes - Frequentie: 433,92Mhz

Order code: **DB4**



Draadloze deurbel ca. 80dB - Bereik: max 60m - Zelfleurende code: 1 miljoen codes - Frequentie: 433,92Mhz

Order code: **DB6**



Draadloze deurbel ca. 80dB - Bereik: max 40m - Aanleerbare code met CRC functie - Frequentie: 433,92Mhz

Order code: **EDB5**



Draadloze deurbel met flitslicht - max 67dB - Bereik: max 50m - Frequentie: 433,92Mhz - Ontvanger 230V voeding

Order code: **ADB-18B**



Draadloze bel zender/ontvanger - Deze bel is bestemd om op een bestaande bel aan te sluiten. De zender sluit men parallel op de bel aan en de ontvanger kan men plaatsen waar men wil.

Order code: **IM102E**



Draadloze deurbel set - 200m bereik - 8 beltonen - Deurbel: 2 volumestanden - Frequentie: 433,92MHz - CA-DENZA

Order code: **PAC306**



Draadloze deurbel met LED - 100m bereik - 8 beltonen - Frequentie: 433,92MHz - DASEGNO

Order code: **PAC324**



Draadloze deurbel - 100m bereik - 32 beltonen - Draagbaar en ophangbaar - Frequentie: 433,92MHz - ANDANTE

Order code: **PAC354**

DRAADLOZE DEURBEL FRIEDLAND EVO+



Draadloze bel - Friedland - EVO+ - tot 150m bereik - Zwart - 4 melodiën

Order code: **D3004S** **ZWART**



Draadloze bel - Friedland - EVO+ - tot 150m bereik - Wit - 4 melodiën - Met flashlamp

Order code: **D3007S**



Draadloze bel - Friedland - EVO+ - tot 150m bereik - Wit - 4 melodiën - Met ontvanger voor in stopcontact 230V

Order code: **D3006S**



Draadloze bel - Friedland - EVO+ Home/Garden plug in kit - Bereik: 150m - Wit - 4 melodiën - 2 deurbellen, waarvan 1 plug in model en een tweede draagbaar model

Order code: **D3100S**



Draadloze bel - Friedland - EVO+ deurbel, flash en bewegingsmelder (PIR) - Bereik: 150m - Wit - 6 melodiën

Order code: **D3120S**



Friedland - EVO+ draadloze PIR detector - 140° - Wit - 12m bereik - IP54 - Aan te sluiten op elke EVO+ deurbel

Order code: **D3200**



Friedland - EVO+ beldrukknop - Wit - Aan te sluiten op elke EVO+ deurbel

Order code: **D3203**

DEURBEL MET DRAAD



Deurbel kit met geïntegreerde transformator 230VAC/8V - 2 verschillende ringtonen - Voeding 230VAC/50Hz - Wit

Order code: **DB5**

BELDRUKKNOP



Deurbeldrukknop met licht - NO - 8~16VAC - Opbouw - 25x57x19mm

Order code: **DBB1**



Deurbeldrukknop - NO - 8~16VAC - Opbouw - 38x57x20mm

Order code: **DBB3**



Deurbel drukknoop Sesam Push - 1-24V / 2A - Opbouw - 55x24x18mm

Order code: **IM99A** WIT

Order code: **IM99B** ZWART



Deurbel drukknoop met naambord - Pushlight - 8V / 2A - Opbouw - Wit - 60x40x19mm

Order code: **IM99E**



Deurbel drukknoop in inox - NO - 8~16VAC - Half verzonken montage - D: 75mm

Order code: **IM110D**

DEURBEL



Deurbel zoemer - Minibuzzer - Extra luid volume - 8V - Buzzer dient in combinatie met een 8V transformator gebruikt te worden (IM99H)

Order code: **IM95**



Deurbel - Underdome - Extra luid volume - 8V - Buzzer dient in combinatie met een 8V transformator gebruikt te worden (IM99H)

Order code: **IM96**



Deurbel - Bell-in-one- Extra Luid volume - 2x D-cel batterij

Order code: **IM97**

BELTRANSFO



Beltransfo - 8V / 1A

Order code: **IM99H**



Beltransfo - 12V / 1A - Voor DIN-RAIL montage

Order code: **D765**

TELEFOONBEL



Extra telefoonbel met flitslicht - om op een analoge klassieke telefoon aan te sluiten - 3 volumes: luid, zacht en enkel lichtflits - 90x65x25mm

Order code: **99109**



Extra telefoonbel met flitslicht - Fysic - om op een analoge klassieke telefoon aan te sluiten - Sterk flitslicht

Order code: **FD30**

DRAADLOOS BEDIENEN - COCO



Het COCO systeem bestaat uit zenders en ontvangers waarmee u verlichting, apparatuur en zonwering draadloos kunt bedienen. U kunt starten met slechts 1 zender en 1 ontvanger naar keuze en het systeem naar wens onbeperkt uitbreiden.

ZENDERS COCO



Schemersensor voor binnen of buiten gebruik - Zendt AAN signaal bij donker en een UIT signaal als het weer licht wordt of na 1 tot 8 uur (zelf in te stellen) - Bereik: max. 30m

Order code: **ABST-604**



1-kanaals sleutelhanger afstandsbediening COCO - Max. 30m

Order code: **AKCT-510**



16-kanaals afstandsbediening met groeptoets

Order code: **AYCT-102**

16-kanaals afstandsbediening met ingebouwde timer - 12 schakelprogramma's per dag

Order code: **TMT-502**



Draadloze bewegingsmelder - Detectiebereik: tot 6m - Schakelt ontvanger aan bij beweging en weer uit wanneer er 5 sec, 1, 5 of 10 min geen beweging wordt gedetecteerd - Bereik tot ontvanger: min. 25m

Order code: **AWST-6000**



Draadloze wandschakelaar - enkelpolig - Bereik: 30m - Geen gedoe met draden of hoge spanningen

Order code: **AWST-8800**



Draadloze wandschakelaar - dubbelpolig - Bereik: 30m - Geen gedoe met draden of hoge spanningen

Order code: **AWST-8802**



ONTVANGERS COCO



Stekkerdoos - Schakelaar met dimmer - 300W

Order code: **AC-300**



Stekkerdoos - On/off Schakelaar - 3500W

Order code: **AC-3500**

Inbouw ontvanger voor plafond - On/off met dimmer - 300W

Order code: **ACM-300**

Inbouw ontvanger voor plafond - On/off - 1000W

Order code: **ACM-1000**



Draadloze ON/OFF schakelaar - E27-fitting

Order code: **AFR-060**

Draadloze ON/OFF schakelaar met dimmer - E27-fitting - 100W

Order code: **AFR-100**



Stekkerdoos schakelaar IP44 voor buitenverlichting - Met ingebouwde dimmer - 300W

Order code: **AGDR-300**



Mini inbouw schakelaar voor achter wandschakelaar 210W - Met dimfunctie - Door gebruik hiervan reageert de wandschakelaar op COCO ontvanger

Order code: **AWMR-210**

Mini inbouw schakelaar voor achter wandschakelaar 230W - Door gebruik hiervan reageert de wandschakelaar op COCO ontvanger

Order code: **AWMR-230**

SETS



2 x 3500W aan-uit schakelaars - Spatwaterdicht - 1x 16-kanaals afstandsbediening met groepp functie en 2x 3500W aan/uit schakelaars voor wandcontactdoos

Order code: **AGDR2-3500R**



Set COCO met RF stopcontact x 2 + afstandsbediening 300W - Dimt draadloos verlichting - Kan ook aan/uit schakelen - 1 x AYCT-102: 16-kanaals afstandsbediening + groepp functie en 2 x AC-300

Order code: **AC2-300R**



Set COCO met RF stopcontact x 3 + afstandsbediening 1000W - Schakelt verlichting draadloos aan/uit

Order code: **AC3-1000R**



Set met 3 stopcontact ontvangers en een afstandsbediening - Bereik tot 30m - Stopcontact ontvanger: Code schakelaar met 12 instellingen, max 1000 Watt per ontvanger

Order code: **PA3-1000R**

TOEBEHOREN COCO



12V transformator voor halogeen - Dimfunctie 105W - Met ingebouwde ontvanger. Werkt niet met zenders waarvan de productcode met een A begint

Order code: **HDR-105**



Draadloze bewegingsmelder COCO - 100° - IP44 Spatwaterdicht - Zodra er beweging waargenomen wordt schakelt deze draadloze bewegingsmelder automatisch 1 of meerdere COCO ontvangers - maximale detectiebereik is 10 meter - Signaal: 433,92 Mhz

Order code: **PIR-2050**

DRAADLOOS BEDIENEN - OVERIGE



Kit met 3 stopcontacten en afstandsbediening - 1000W - Bereik: 25m - 433,92MHz - Mogelijkheid tot toevoegen van extra stopcontacten.

Order code: **PCF300**



Extra stopcontact voor PCF300

Order code: **PCF310**



Draadloze afstandsbediening met 3 ontvangers - max. 2400W - Bereik: ca. 20m - 433,92MHz

Order code: **WRP4**



DIVERSE

ENERGIEMETER



Energymeter 230V 16A - Dubbeltariefberekening mogelijk - Weergegeven waarden: stroom, reëel vermogen, vermogenfactor, lijnvermogen, lijnspanning, frequentie, totale kost, tijdsduur ingeschakeld apparaat

Order code: **IM7510**



Draadloze energymeter 230V / 16A - Controleer het verbruik (watt) en de kosten (euro) van uw huishoudtoestellen, per maand, jaar, totaal - Tot 5 meetmodules aansluitbaar - 868MHz - Bereik: ca. 100m

Order code: **NETBPEM4**



Draadloze energymeter om verbruik en kost te meten - Directe metingen: KWh, euro/h, CO₂, Ampère, KWh gemiddeld, Datum/tijd, Temperatuur, Vochtigheid

Order code: **IM7511**



Eenfasige kwh-meter voor Din-rail montage - 1 module - 230V / 5 (40) A - LCD 5+2 digits = 99999,99 kWh

Order code: **EMDIN01**



Eenfasige kwh-meter voor Din-rail montage - 2 modules - 230V / 5 (80) A - LCD 5+1 digits = 99999,9 kWh

Order code: **EMDIN02**



Driefasige kwh-meter voor Din-rail montage - 7 modules - Driefasige 4-draad elektronische DIN-rail kWh-meter met impulsuitgang - 3 x 230V / 380V - 10 (100) A - LCD 6+1 digits = 999999,9 kWh

Order code: **EMDIN03**

VORSTWEREND SNOER



Vorstwerend snoer 6m - Ingangsspanning: 230V - 10W/meter - Werktemperatuur: -60 tot +180°C

Order code: **IM120**



Vorstwerend snoer met thermostaat 12m - Ingangsspanning: 230V - 10W/meter - De ingebouwde thermostaat zorgt ervoor dat het snoer stroom krijgt en opwarmt wanneer de temperatuur beneden +3°C zakt en de stroom onderbreekt wanneer de temperatuur terug boven +3°C stijgt

Order code: **120-0T**

CO-GAS-MELDER



Koolmonoxidemelder - kan overal worden neergelegd - Testknop - Pauzeknop bij ongewenst alarm en voor het 'bijna-lege-batterij' waarschuwingssignaal - Luid 85 decibel alarm

Order code: **CO400CE**



Gasmelder - Detecteert alle soorten brandbare gassen waaronder LPG, LNG, Propaan, Methaan, Butaan inclusief aardgas. Luid 85 decibel alarm. Werkt zowel op 12V als 230V (adapter inbegrepen)

Order code: **PSE-527**

ROOKMELDER



Rookmelder - Compact design - Ideaal voor leefruimtes en slaapkamers - Uitgerust met testknop - Lege-batterij-waarschuwingssignaal gedurende 30 dagen - Luid 85 decibel alarm

Order code: **SA700CE**



Optische rookmelder met pauzeknop - Geavanceerde optische technologie: rookingang via plafondzijde voor snellere detectie - Uitgerust met testknop en pauzeknop tegen ongewenst alarm

Order code: **SA710CE**



Optische rookmelder - Uitgerust met testknop - Luid 85 decibel alarm

Order code: **SECSA100**



Optische rookmelder met 10 jaar levensduur batterij - Uitgerust met testknop - Luid 85 decibel alarm

Order code: **SECSA110**

NACHTLAMP



Nachtlamp met TL-lamp - 230V / 1W - Met schakelaar

Order code: **IM7502**



Nachtlamp LED - Blauw - 230VAC

Order code: **IM7503**



Nachtlamp LED met sensor - Wit - 230VAC - 0,6W

Order code: **IM7504**



1W nachtlampje met kleurverandering

Order code: **ZLNLL**



L.4 SCHAKELAARS EN DIMMERS

SCHAKELAARS



Voetschakelaar - 70x55x30mm - Enkelpolig - 2A/250V - Zwart

Order code: **IM65**



Voetschakelaar - Ø50xØ30x22,7mm - Enkelpolig - 2A / 250V

Order code: **IM65-1** **ZWART**

Order code: **IM65-2** **WIT**



Doorgangsschakelaar - 61x23x15mm - Enkelpolig - 2A / 250V - Schroefaansluitingen

Order code: **IM66-1** **ZWART**

Order code: **IM67** **WIT**



Doorgangsschakelaar - 80x32x22mm - Dubbelpolig - 6A / 250V - Schroefaansluitingen - Met aarding

Order code: **IM67-1** **ZWART**

Order code: **IM67-2** **WIT**



Schakelaar voor in- of opbouw - Met schroefaansluitingen - 8mm schroefdraad - 2A/250V - Afmetingen: 23x13x28mm

Order code: **IM67A**



Trekschakelaar 2A/250V - Met trekkoord en metalen rugplaat - Met centrale bevestigingsgaten

Order code: **IM67AA**

DIMMERS



Elektronische voetdimmer met lichtsignaal - 60-300W 230VAC - Afmetingen: 71x110x38mm - 2&3x0,75mm²

Order code: **IM65-3**



Snoerdimmer - 40-160W 230VAC - Afmetingen: 92 x 28 x 27mm

Order code: **IM65-4** **ZWART**

Order code: **IM65-5** **WIT**



Elektronische voetdimmer met lichtsignaal - 60-300W 230VAC - Afmetingen: 71x110x38mm - 2&3x0,75mm²

Order code: **ACFD300**