

M.1 SCHROEVENDRAAIERS

GEISOLEERDE SCHROEVENDRAAIERS - STANDAARD



Platte geïsoleerde schroevendraaier

Ordercode	Breedte	Lengte
STD-9123	SL 2,5 mm	75 mm
STD-9134	SL 3,0 mm	100 mm
STD-9155	SL 5,5 mm	125 mm
STD-9166	SL 6,5 mm	150 mm



Philips geïsoleerde schroevendraaier - Kruis

Ordercode	Breedte	Lengte
STD-9232	PH 0	60 mm
STD-9253	PH 1	80 mm
STD-9264	PH 2	100 mm
STD-9286	PH 3	150 mm



Pozi geïsoleerde schroevendraaier

Ordercode	Breedte	Lengte
STD-9332	PZ 0	60 mm
STD-9353	PZ 1	80 mm
STD-9364	PZ 2	100 mm
STD-9386	PZ 3	150 mm

PROFESSIELE SCHROEVENDRAAIERS

WIHA - 302S-REEKS



Platte niet-geïsoleerde schroevendraaier - Met ergonomische WIHA SoftFinish samengestelde handgreep met weglolbeveiliging - Greep uit chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd. Handvat uit slagvast kunststof

Order code: **302SF...xxx...**

Ordercode	Breedte	Lengte
302SF2	SL 2,5 mm	75 mm
302SF3	SL 3,0 mm	100 mm
302SF4A	SL 4,0 mm	100 mm
302SF4	SL 4,5 mm	100 mm
302SF5	SL 5,5 mm	125 mm
302SF6	SL 6,5 mm	100 mm

WIHA - 362-REEKS



Softfinish Torx tamper resistant-schroevendraaier - Met boring in het schachtuiteinde - voor TORX-schroeven met borgstift - hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd - Ergonomische samengestelde Wiha SoftFinish-handgreep

Order code: **362TRT...xxx...**

Ordercode	Breedte	Lengte
362TRT7	T7H	60 mm
362TRT8	T8H	60 mm
362TRT9	T9H	60 mm
362TRT10	T10H	80 mm
362TRT15	T15H	80 mm
362TRT20	T20H	100 mm
362TRT25	T25H	100 mm
362TRT30	T30H	115 mm



Wiha schroevendraaier - TORX - WIHA SoftFinish samengestelde handgreep met weglolbeveiliging - Greep uit chroom-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd - Kogelkop voor schroeven onder hoeken tot 25° - Met verlengd TORX profiel achter de kogelkop

Order code: **362BET...xxx...**

Ordercode	Breedte	Lengte
362BET10	T10	60 mm
362BET15	T15	80 mm
362BET20	T20	80 mm

WIHA - GEISOLEERD



Platte geïsoleerde schroevendraaier - Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, gezwart - direct op de schacht aangebrachte isolatie - Ergonomische samengestelde Wiha SoftFinish-handgreep met antislipbeveiliging - Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1000VAC

Order code: **320NSF...xxx...**

Ordercode	Breedte	Lengte
320NSF1	SL 2,0 mm	60 mm
320NSF2	SL 2,5 mm	75 mm
320NSF3	SL 3,0 mm	100 mm



Geïsoleerde schroevendraaier - Slim-Fix sleufkop - SL 3,5 x 100mm - Chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, gezwart - Wiha SoftFinish-handgreep - Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1000VAC

Order code: **3201SF3**



Philips geïsoleerde schroevendraaier - Kruis - Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, gezwart - direct op de schacht aangebrachte isolatie - Ergonomische samengestelde Wiha SoftFinish-handgreep met antislipbeveiliging - Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1000VAC

Order code: **321NPH...xxx...**

Ordercode	Breedte	Lengte
321NPH0	PH0	60 mm
321NPH1	PH1	80 mm

PRECISIESCHROEVENDRAAIERS WIHA

PLAT - 260P-REEKS



Wiha schroevendraaier - plat - Met comfortabele, samengestelde precisiehandgreep met zachte delen en sneldraaikap - Greep uit chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd.

Order code: **GR3...xxx...**

Ordercode	Breedte	Lengte
GR30A	SL 1,0 mm	40 mm
GR30	SL 1,5 mm	40 mm
GR31	SL 1,8 mm	40 mm
GR32	SL 2,0 mm	40 mm
GR33	SL 2,5 mm	50 mm
GR34	SL 3,0 mm	60 mm
GR35	SL 3,5 mm	60 mm
GR36	SL 4,0 mm	60 mm

PHILIPS - 261P-REEKS



Wiha schroevendraaier - Kruis - Met comfortabele, samengestelde precisiehandgreep met zachte delen en sneldraaikap - Greep uit chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd.

Order code: **GR4...xxx...**

Ordercode	Breedte	Lengte
GR40	PH00	40 mm
GR41	PH0	60 mm
GR42	PH1	60 mm

ZESKANT - 263P-REEKS



Wiha schroevendraaier - Zeskant - Met samengestelde precisiehandgreep met sneldraaikap - Greep uit chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd.

Order code: **GR5...xxx...**

Ordercode	Breedte	Lengte
GR55	SW0,7	40 mm
GR56	SW0,9	40 mm
GR57	SW1,3	40 mm
GR58	SW1,5	40 mm
GR59	SW2,0	40 mm
GR60	SW2,5	50 mm
GR61	SW3,0	50 mm

ZESKANTBOL - 264P-REEKS



Wiha schroevendraaier - Zeskantbol - Met comfortabele, samengestelde precisiehandgreep met zachte delen en sneldraaikap - Greep uit chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd.

Order code: **GR6...xxx...**

Ordercode	Breedte	Lengte
GR65	SW1,5	50 mm
GR66	SW2,0	50 mm
GR67	SW2,5	60 mm
GR68	SW3,0	60 mm

BUITENZESKANT - 265P-REEKS



Wiha schroevendraaier - Buitenzeskant - Met comfortabele, samengestelde precisiehandgreep met zachte delen en sneldraaikap - Greep uit chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd.

Order code: **GR7...xxx...**

Ordercode	Breedte	Lengte
GR70	SW2,5	60 mm
GR71	SW3,0	60 mm
GR72	SW3,2	60 mm
GR73	SW3,5	60 mm
GR74	SW4,0	60 mm
GR75	SW4,5	60 mm
GR76	SW5,0	60 mm
GR77	SW5,5	60 mm

TORX - 267P-REEKS



Wiha schroevendraaier - Torx - Met comfortabele, samengestelde precisiehandgreep met zachte delen en sneldraaikap - Greep uit chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd.

Order code: **...xxx...**

Ordercode	Breedte	Lengte
267/T1	T1	40 mm
267/T2	T2	40 mm
267/T3	T3	40 mm
267/T4	T4	40 mm
GR44	T5	40 mm
GR45	T6	40 mm
GR46	T7	40 mm
GR47	T8	40 mm
GR48	T9	50 mm
GR49	T10	60 mm
GR50	T15	60 mm
GR51	T20	60 mm

DIVERSE



WIHA picofinish wipper - Punt:
opening: 1 mm - Breedte: 3.5mm
- Schacht: 50mm - Totale lengte:
150mm

Order code: **26810P**



Tri-wing schroevendraaier x50 - Af-
metingen: punt: 2.5mm - Schacht:
55mm - Totale lengte: 110mm

Order code: **TRIWNG**

ASSORTIMENT

SCHROEVENDRAAIERSETS - WIHA



Wiha geïsoleerde schroevendraaierset - 2-delig - Phillips -
Isolatie 1.000 Vac - GS getest - Inhoud: Phillips: PH1x80,
PH2x100

Order code: **SB327**

Wiha geïsoleerde schroevendraaierset - 2-delig - POZI -
Isolatie 1.000 Vac - GS getest - Inhoud: Pozi: PZ1x80,
PZ2x100

Order code: **SB328**



Wiha schroevendraaierset - 5-delig - Softfinish electric -
Inhoud: Plat: 4.0x100, 5.5x100 / Pozi: PZ1x80, PZ2x100 /
Combinatietang 180mm

Order code: **A9300212**



Wiha schroevendraaierset - 5-delig - Softfinish elec-
tric - Inhoud: Plat: 3.5x100, 4.5x100 / Philips: PH1x80,
PH2x100 / Geïsoleerde diagonale kniptang 160mm

Order code: **A9300213**



Wiha schroevendraaierset - 6-delig - Plat/Phillips - In-
houd: Plat: 3.5x75, 4.5x90, 5.5x100, 7.0x125 / Phillips:
PH1x80, PH2x100

Order code: **302HK6SO**



Wiha schroevendraaierset - 7-delig - Softfinish electric -
Sleufkop/Phillips - Isolatie 1.000 Vac - VDE en GS getest
- Inhoud: Sleufkop: 2.5x75, 4.0x100, 5.5x125, 6.5x150
/ Phillips: PH1x80, PH2x100 / Sleufkop (tester): 3.0x65

Order code: **320NK7**

SET PRECISIESCHROEVENDRAAIERS - WIHA



Wiha schroevendraaierset - 6-delig Plat/Phillips - Inhoud:
Plat: SL 1,5 x 40mm, SL 2,0 x 40 mm, SL 2,5 x 50mm, SL
3,0 x 50mm / Kruis: PH00 x 40mm, PH0 x 50mm

Order code: **GR118B**



Wiha schroevendraaierset - 6-delig Torx - Inhoud: T4 x
40mm - T5 x 40mm - T6 x 40mm - T7 x 40mm - T8 x
40mm - T9 x 50mm

Order code: **GR118C**



Wiha schroevendraaierset - 6-delig Torx met centraal gat
- Inhoud: TR10 x 80mm - TR15 x 80mm - TR20 x 100mm
- TR25 x 100mm - TR30 x 115mm - TR40 x 130mm

Order code: **GR52**



2-delige Wiha schroevendraaier - PH2 + SL 6,0
- 160mm

Order code: **198-1**



6-delige Philips schroevendraaierset - Inhoud: SL1,5 x
40mm, SL2,0 x 40mm, SL2,5 x 50mm, SL3,0 x 50mm /
PH00 x 40mm, PH0 x 50mm - Met praktische kunststof
houder voor ophangen of neerzetten

Order code: **272K6**

BITSETS - WIHA



25mm standaard Bits Wiha - 11-delig - XSelector -
Inhoud: Plat: SL5,5x25, SL6,5x25 / Philips: PH1x25,
PH2x25, PH3x25 / Pozi: PZ1x25, PZ2x25, PZ3x25

Order code: **7944-005**



25mm standaard Bits Wiha - Torx - 11-delig - XSelec-
tor - Inhoud: Torx: T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27,
T30, T40

Order code: **7944-505TR**



25mm Durabits met torsiezone Wiha - assortiment -
11-delig - Inhoud: Plat: SL5,5 - SL6,5 / Philips: PH1 - PH2
- PH3 / Pozi: PZ1, PZ2, PZ3

Order code: **7944-0DR7**



25mm Bits Wiha Tin - 11-delig - XSelector - Inhoud: Plat:
SL5,5x25, SL6,5x25 / Philips: PH1x25, PH2x25, PH3x25 /
Pozi: PZ1x25, PZ2x25, PZ3x25

Order code: **7944-165**



25mm ZOT-Torsion-bits Wiha - Pozidriv - 11-delig - XSe-
lector - Inhoud: Pozidriv: PZ1x25 - PZ2x25 - PZ3x25

Order code: **7944-245**



Wiha magazijnbithouder - Magnetisch 1/4" - Hand-greep: Wiha SoftFinish

Order code: **3801-...xxx...**

Ordercode	Bits
3801-01	Philips: PH1, PH2, PH3 / Plat: 0,6x4,5, 1,2x6,5, 1,6x8
3801-02	Philips: PH1, PH2, PH3 / Torx T1-T2-T3
3801-03	Torx T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40



Wiha vervangbits Torx - 25mm lang

Order code: **7015Z-xx**

Ordercode	Maat	Lengte
7015Z-T10	T10 TORX	25mm
7015Z-T15	T15 TORX	25mm
7015Z-T20	T20 TORX	25mm
7015Z-T25	T25 TORX	25mm
7015Z-T27	T27 TORX	25mm
7015Z-T30	T30 TORX	25mm



Wiha vervangbits Pozidriv - 25mm lang

Order code: **7012Z-xx**

Ordercode	Maat	Lengte
7012Z-PZ1	PZ1	25mm
7012Z-PZ2	PZ2	25mm
7012Z-PZ3	PZ3	25mm



Wiha vervangbits Philips - 25mm lang

Order code: **7011Z-xx**

Ordercode	Maat	Lengte
7011Z-PH1	PH1	25mm
7011Z-PH2	PH2	25mm
7011Z-PH3	PH3	25mm



Bithouder 1/4" - 58mm - Magnetisch

Order code: **7113S**



Bithouder 1/4" - MAGIC FLIP

Order code: **7123**

SCHROEVENDRAAIERSET - STANDAARD



Set geïsoleerde schroevendraaiers en tangen - Inhoud: Plat: 2,5x75mm, 3,0x100mm, 5,5x125mm, 6,5x150mm / Kruis: PH0x60mm, PH1x80mm, PH2x100mm / 6" Geïsoleerde platbektang / 6" Geïsoleerde kniptang / 7" Geïsoleerde combinatietang - Nylon tas met ritsluiting

Order code: **ST-7638**



Set van 7 geïsoleerde schroevendraaiers - 1000V - Inhoud: Plat: 2,5x75mm, 5,5x125mm, 6,5x150mm / Kruis: PH0x60mm, PH1x80mm, PH2x100mm / Voltagetester

Order code: **STD-9755N**



Set van 8 geïsoleerde schroevendraaiers - 1000V - Inhoud: Plat: 2,5x100mm, 3,5x100mm, 5,5x100mm, 6,5x100mm / Kruis: PH0x100mm, PH1x100mm, PH2x100mm / Schroevendraaierhandvat

Order code: **STD-9617**



Set van 6 geïsoleerde schroevendraaiers - Inhoud: Plat: 2,0x65mm - 2,5x65mm - 3,0x65mm / Kruis: PH0x65mm - PH0x65mm - PH1x65mm

Order code: **STD-9605**



Set met 2 geïsoleerde schroevendraaiers + spanningzoeker - Elektrische isolatie (1000 V) - VDE (IEC 60900:2004) - Schroevendraaiers: Plat: 4 x 100 mm / Phillips: PH1 x 80 / Spanningstester: 125-250 V

Order code: **HSET22**

SET PRECISIESCHROEVENDRAAIERS - STANDAARD



6pcs precisie schroevendraaierset - Inhoud: Plat: SL2.0, SL2.4, SL3.0 / Kruis: PH00, PH0, PH1 - In PVC opbergbox

Order code: **STD-156**



6pcs precisie schroevendraaierset - Inhoud: Plat: SL1.4, SL1.8, SL2.4 / Kruis: PH00, PH0, PH1 - In PVC opbergbox

Order code: **STD-711**



6pcs precisie schroevendraaierset TORX - Inhoud: Torx: T5, T6, T7, T8, T9, T10 - In PVC opbergbox

Order code: **STD-712**



12-in-1 Mini schroevendraaierset - Inhoud: Kruis: PH1.5, PH1.7, PH2.0, PH2.5 / Plat: SL1.5, SL1.7, SL2.0, SL2.5 / Zeskant: 2.0, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 / 1 x houder - Geleverd in kunstleideren etui

Order code: **STD-5211**

12-in-1 Mini schroevendraaierset - Inhoud: Kruis: PH000, PH00, PH0 / Plat: SL1.5, SL2.0, SL2.5 / Torx: T5, T6, T7, T10 / Zeskant TN8, 2.5 - 1 x houder - Geleverd in kunstleideren etui

Order code: **STD-5213**



28-in-1 Mini schroevendraaierset - Inhoud: Kruis: PH000, PH00, PH0, PH1, PH2 / Plat: SL1.5, SL1.7, SL2.0, SL3.0, SL4.0 / Torx: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 / Triangle: 2.0 / CR-V SP2 / Hex: 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 / Adapter / 1 x easy grip houder / Verlenger voor bithouder - Geleverd in plastic doosje

Order code: **STD-5230**



10-in-1 Mini schroevendraaierset - Inhoud: Kruis: PH0 / Plat: SL3.0 / Torx: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 - 1 x houder - Geleverd in PVC doosje

Order code: **STD-5312**

10-in-1 Mini schroevendraaierset - Inhoud: Kruis: PH000, PH00, PH0 / Plat SL1.5, SL2.0, SL3.0 / Zeskant: 2.5 / Torx T6, T10 / TN8 - 1 x houder - Geleverd in PVC doosje

Order code: **STD-5313**



22-in-1 Mini schroevendraaierset - Inhoud: Plat: SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0mm / Kruis: PH000, PH00, PH0, PH1 / Torx: T4, T5, T6, T7, T8, T9 / Hex: 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5mm - 1 x houder - Geleverd in PVC doosje

Order code: **STD-5818**



35pcs Mini schroevendraaierset - Inhoud: Plat: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 en 4.0mm / Kruis: PH000, PH00, PH0, PH1 / PZ0, PZ1 / Torx: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 / Zeskant: 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0mm / Pincet / Kniptang / Plooitang / Houder voor bits / Flexibel verlengstuk

Order code: **STD-5835**



30-in-1 Mini schroevendraaierset - Inhoud: Plat: SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL4.0mm / Kruis: PH00, PH0, PH1, PH2 / Torx: T4, T5, T6, T7, T8, T10, T15, T20 / Hex: H1.0, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H4.0mm / Triwing: 3.0mm / Driehoek: 3.0mm / Y: 2.6mm / Ster: 2.0mm / Vierkant: 1.0mm - Geleverd in PVC doosje

Order code: **STD-6130**



30-in-1 Mini schroevendraaierset - Inhoud: Plat: SL3, SL4.5, SL5.5, SL6.5 / Kruis: PH0, PH1, PH2, PH3 / PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 / Torx: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 / Hex: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 - Geleverd in PVC doosje

Order code: **STD-6330**



33-delige bitset met magnetische bithouder - Inhoud: Hex: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 / Torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40 / Plat: 3, 4, 5, 6, 7 / Kruis: PH0, PH1, PH2, PH3 / PZ1, PZ2, PZ3

Order code: **VTBT6**



33-delige security bitset - Inhoud: Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40 / Hex: 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32" / Hex: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 / Tri-wing: 1, 2, 3, 4 / Vork: 4, 6, 8, 10 / Four-wing: 6, 8, 10

Order code: **GR179C**



9-delige schroevendraaierset - Inhoud: aluminium bithouder (handvat schroevendraaierset) / Kruis: PH0, PH1, PH2 / Plat: 1.0, 1.5, 2.0mm / Torx: T6, T7, T8

Order code: **VTBT20**



62-delige security bitset - Inhoud: C1, C2, C3 / (-) 1/8", 3/16" / Driehoek: 2mm x 2mm x 2mm / Vierkant: S0, S1, S2, S3 / Triwing: 1, 2, 3, 4, 5 / (+) 0,1, 2 / Wing nut driver / 6, 8, 10 / PZ0, PZ1, PZ2 / Y: 4, 6, 8, 10, 12 (Snake eye) / T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H / Zeskant: 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32" / M5, M6, M8


Order code: **ST-26092**

REPARATIESETS VOOR GSM, COMPUTER, SPELCONSOLES



Reparatieset voor iPhone - Inhoud: vijflobbige schroevendraaierset TS1 / Phillips schroevendraaierset PH00 / zuignap / 2x plastic opener tool / driehoekig tooltje om de iPhone te openen / positietemplate schroeven / pin voor het uithalen van simkaart (iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries)

Order code: **VTSDIP2**



16-delige set met precisieschroevendraaiers voor Iphone4, iphone4s, ipad en andere mobiele toestellen (iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries)

Order code: **VTSDIP5**



TS1 vijflobbige schroevendraaierset voor iPhone 4 + zuignap (iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries)

Order code: **VTSDIP1**



11-delige GSM schroevendraaierset - Inhoud: schroevendraaiers: U-vormig, gekromd, punt, 1 x kruis, 1 x plat, 3 x 'star' en 2 stuks om de antenne te verwijderen - Met gekleurde draaikoppen

Order code: **VTSET8**



Toolset voor het herstellen van horloges - Inhoud: schroevendraaiers, pincetten, pinverwijderaar, openers, assortiment veerstaafjes (9~23mm), vergrootglas, sleutel met 6 sets verwisselbare sleutelpinnen, mesje om onder druk gesloten deksels te openen, band/riem-aanpastool

Order code: **VTWT3**



27-delige gereedschapsset voor spelconsoles - Inhoud: 1 handvat 140mm / verlengstuk 115mm / 20 bits / multifunctionele opener / pincet / Nintendo bithouder / 2 bits (39mm) voor Nintendo

Order code: **VTSCRSET20**



12-delige computer gereedschapsset - Inhoud: 'Pro-soft' schroevendraaierset / verlenger / Componentengrijper / Pincet / IC extractor / 8 bits: (-)3.0mm, (-)4.0mm, (+)PH0, (+)PH1, T10, T15, H4.5, H5.0 / 5 opbergvakjes

Order code: **ST-2611**

DIVERSE

INBUSSLEUTEL



8-delige inbussleutelset Hex: 1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/5,0/6,0

Order code: **GR176B**



5-delige inbussleutelset Hex: 0,7/0,9/1,3/1,5/2mm

Order code: **GR177**



Inbussleutelset 30-delig - 15 lange SAE sleutels van 0,028 tot 3/8" en 15 metrische sleutels van 0,7 tot 10mm

Order code: **1613**



Sleutelset Torx - 9 pcs - T10x5,5 / T15x6,0 / T20x7,1 / T25x7,6 / T27x8,4 / T30x9,4 / T40x10,6 / T45x11,9 / T50x13,4

Order code: **VTSTAR3**



WIHA Pocketstar - 8-delig Hex 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2,0 Plat 1,5 - 2,0 en PH00

Order code: **SB351**



WIHA Torx sleuteltjes miniatuur. T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20

Order code: **VTSTAR3**

AFREGELSCHROEVENDRAAIER



Set van 6 plastieken afregelschroevendraaiers

Order code: **VTPT**



Set van 10 plastieken afregelschroevendraaiers - Lengte: 115mm - Punten: Plat: 1 / 1,5 / 2 / 4mm - Kruis: 2,5 / 3mm - Hex: 2 / 2,5mm - Vierkant: 1,5 x 1,5 / 2 x 2mm

Order code: **VTCS5**



Keramische afregelschroevendraaier plat 1,5mm - Speciale keramische kop en antistatische handgreep - Geen elektromagnetische inductie

Order code: **VTCS3**



Keramische afregelschroevendraaiers - PH0x15 - 0,35x2,6x15 - 0,35x0,9x15 - Speciale keramische kop en antistatische handgreep - Geen elektromagnetische inductie

Order code: **270HK3**

SPANNINGSTESTER



Spanningstester met ledaanduiding - AC spanningstester: contactmethode tussen 70 en 250Vac / methode zonder contact tussen 70 en 600Vac - Polariteitstest: 1,5 - 36Vdc - Continuïteitstest: 0 - 50Mohm

Order code: **VTTEST1N**

M.2 TANGEN

PRECISIETANGEN

HIGH QUALITY



Precisie kniptang 110mm - Snijvlak: 13,5mm - Ergonomische greep met antislip laag - Voor koperen kabels, max. 1mm

Order code: **EROP155**



Plooitang met ronde fijne bekken 125mm - Ergonomische greep met antislip laag

Order code: **EROP172**



Halfronde bektang 140mm - Ergonomische greep met antislip laag - Snijbladen in high carbonstaal - Voor nauwkeurig buigwerk - Met gegroefde binnenkant voor een betere greep

Order code: **EROP277**



Tang met lange ovale bekken 140mm - Ergonomische greep met antislip laag - Voor nauwkeurig buigwerk - Met gegroefde binnenkant voor een betere greep en fijne punten

Order code: **EROP280**



Diagonale kniptang 30° - 120mm - Snijvlak: 12mm - Ergonomische greep met antislip laag - Voor koperen kabels, max. 1,5mm

Order code: **EROP331**



Zijkniptang met facet 110mm - Snijvlak: 11mm - Ergonomische greep met antislip laag - Voor koperen kabels, max. 0,6mm

Order code: **EROP357**



Microzijkniptang Wiha - 118mm - Electronic - Bekvorm: Extreem smalle, korte kop voor werken op moeilijk bereikbare plaatsen - Snijvlak zonder facet voor perfect vlak afknippen van zachte draad - Met openingsveer

Order code: **Z40003118**



Zijkniptang Wiha - 138mm - Electronic - Bekvorm: Brede, spitse kop - Snijvlak zonder facet voor perfect vlak afknippen van zachte draad - Met openingsveer

Order code: **Z41113803**



Zijkniptang met draadklemveer Wiha - 138mm - Electronic - Bekvorm: Brede, spitse kop - Snijvlak zonder facet voor perfect vlak afknippen van zachte draad - Met openingsveer en opvangvoorziening voor afgeknipte draadeinden

Order code: **Z41613803**

STANDAARD



Set van 5 precisietangen: telefoontang 125mm, gebogen puntbektang 125mm, platbektang 125mm, zijkniptang 110mm en kopniptang 110mm

Order code: **HSET12**



Precisie cutter - Voor het knippen van kabels tot 18AWG, 1mm koper of zacht metaal

Order code: **HT-222**



Precisie kniptang 135mm - Snijvlak: 2,5mm - Ergonomische greep met antislip laag - Snijbladen in high carbonstaal - Voor koperen kabels, niet geschikt voor staaldraad

Order code: **ST-P246**



Precisie kniptang 135mm - Snijvlak: 3mm - Ergonomische greep met antislip laag - Snijbladen in high carbonstaal - Voor koperen kabels, niet geschikt voor staaldraad

Order code: **ST-P247**



Halfronde bektang 155mm - Ergonomische greep met antislip laag - Snijbladen in high carbonstaal - Voor nauwkeurig buigwerk

Order code: **ST-P248**



Gebogen bektang 155mm - Ergonomische greep met antislip laag - Snijbladen in high carbonstaal - Voor nauwkeurig buigwerk

Order code: **ST-P249**

INSTALLATIE TANGEN

HIGH QUALITY - WIHA



Zijkniptang Wiha - 140mm - Halfronde bek - Slijtvast, ingelegd scharnier met zwaar belastbare klinkverbinding - Snijvlakken met lange levensduur - Voor het knippen van zachte en harde draad

Order code: **Z12001140**



Zijkniptang Wiha - Professional Electric - 100% kwaliteitsgecontroleerde isolatie 1000VAC - VDE en GS-getest - Halfronde bek - Slijtvast, ingelegd scharnier met zwaar belastbare klinkverbinding - Snijvlakken met lange levensduur - Voor het knippen van zachte en harde draad

Order code: **Z12006140** 140 MM

Order code: **Z12006160** 160 MM

Order code: **Z12005180** 180 MM



Tang Wiha - Professional Electric - 160 mm - 100% kwaliteitsgecontroleerde isolatie 1000VAC - VDE en GS-getest - Slijtvast, ingelegd scharnier met zwaar belastbare klinkverbinding

Order code: **Z01006**



Tangenset Wiha - Professional Electric - 160 mm - 100% kwaliteitsgecontroleerde isolatie 1000VAC - VDE en GS-getest - Slijtvast, ingelegd scharnier met zwaar belastbare klinkverbinding

Order code: **Z99000106**

STANDAARD



Geïsoleerde zijkniptang - 160mm

Order code: **STP-9916**



Halfronde bektang - 160mm - Platspitse lange bektang - Met zijsnijvlak

Order code: **STP-9926**



Combinatietang - 180mm - Met zijsnijvlak

Order code: **STP-9937**



Kabelknipper - Gebogen bek, knipt kabels met een max. Ø van 10.5mm - Lengte: 165mm

Order code: **GR228**

M.3 KRIMPTANGEN

VOOR RJ-CONNECTOREN



Professionele RJ krimptang - Geschikt voor alle types RJ-connectoren: 8P8C/RJ-45 - 6P6C/RJ-12 - 6P4C/RJ-11 - 4P4C - 4P2C PLUGS - DEC/OFF SET - PLUG-6P6C - Met ingebouwde kabelstripper

Order code: **HT-2008AR**



Semi-professionele RJ krimptang - Geschikt voor: 8P8C/RJ-45 - 6P6C/RJ-12 - 6P4C/RJ-11

Order code: **HT-568R**



Low cost RJ krimptang voor RJ45 -connectoren - Geschikt voor: 8P8C/RJ-45 - Met ingebouwde kabelstripper

Order code: **HT-210C**



Low cost RJ krimptang voor RJ11/RJ12 -connectoren - Geschikt voor: 6P6C/RJ-12 - 6P4C/RJ-11 - 6P2C - Met ingebouwde kabelstripper

Order code: **HT-2096C**

VOOR KABELSCHOENEN EN EINDHULZEN



Professionele krimptool voor geïsoleerde kabelschoenen - AWG 22-18 / 16-14 / 12-10 - DIN 0,5-1 / 1,5-2,5 / 4-6mm²

Order code: **HT-301**



Lowcost krimptang voor geïsoleerde kabelschoenen - Met 4 functies : krimper - vijsknipper (voor M2-M5) - draadknipper en -stripper

Order code: **GR184**



Professionele krimptool voor niet-geïsoleerde kabelschoenen - AWG 20-18 / 16-14 / 12-10 - DIN 0,5-1 / 1,5-2,5 / 4-6mm²

Order code: **HT-236C**



Professionele krimptool voor (niet)-geïsoleerde eindhulzen - AWG 22/20/18/16/14/12 - DIN 0,5/0.75/1/1,5/2,5/4 mm²

Order code: **HT-236E**



Professionele krimptool voor (niet)-geïsoleerde eindhulzen - AWG 22/20/18/16/14/12/10/8/6 - DIN 0,5/0.75/1/1,5/4/6/10/16 mm²

Order code: **HT-236E2**

VOOR COAX CONNECTOREN



Professionele krimptool voor BNC - Voor RG58/RG59/RG62/RG6 - 1,73/5,41/6,50/8,23/9,14 mm

Order code: **HT-336C**



Professionele krimptool voor Cat V F-connectoren - Voor RG59/RG6 - 1,73/6,65/8,23/9,14 mm

Order code: **HT-336C2**



Professionele krimptool - Voor RG58/RG59/RG62/RG11/RG8/RG213 - 1,73/5,41/6,50/10,90 mm

Order code: **HT-336D2**



Professionele krimptool - Voor RG174/RG179/Belden Fiber Optic - 1,07/1,73/1,98/3,25/3,84/4,52 mm

Order code: **HT-336J**



Professionele krimptool voor SMA, SMB, SMC, MCX - 1,09/1,75/2,54/3,25/3,84/5,41 mm

Order code: **HT-336V**

M.4 STRIPTANGEN

JOKARI - HQ



Jokari Secura 2000 kabelmes voor ronde kabels Ø8-28mm - Met schroef om de snijdiepte in te stellen

Order code: **VT10270**



Jokari kabelmes voor ronde kabels Ø8-28mm - Met schroef om de snijdiepte in te stellen

Order code: **GR191**



Jokari stripper voor ronde kabels Ø8-13mm - Met 2 extra mesjes voor kabel van 1.5mm² en 2.5mm²

Order code: **30400**



Jokari kabelstripper voor alle kabels Ø0,2-6mm - Met kniptang voor kabels tot Ø2,5mm²

Order code: **VT20100**



Jokari automatische kabelstripper voor alle flexibele of stevige kabels Ø0,5-4mm - Zijknijptang voor kabels tot Ø2mm en optische lineaire maat van 8 tot 12mm

Order code: **GR193**



Jokari precisiekabelstripper Ø0,25-0,80mm - Geschikt voor het strippen van alle geïsoleerde kabeltypes

Order code: **VT40026**



Jokari coax kabelstripper - Voor het snel en precies strippen van de meest gebruikte coaxkabels - Kabel Ø: van 4.8 tot 7.5mm

Order code: **VT30010**

WIHA - HQ



Afstriptang Wiha - 160mm - Classic - Bekvorm: Precisie snijvlakprisma voor gelijkmatig knippen van kabelisolatie - Met makkelijk in te stellen stelschroef voor het instellen van de te strippen kabeldoorsnede - Max doorsnede: 5mm / 10mm²

Order code: **Z55001180**



Afstriptang Wiha - 160mm - Professional Electric - 100% kwaliteitsgecontroleerde isolate 1000VAC, VDE- en GS-getest - Bekvorm: Precisie snijvlakprisma voor gelijkmatig knippen van kabelisolatie - Met makkelijk in te stellen stelschroef voor het instellen van de te strippen kabeldoorsnede - Max doorsnede: 5mm / 10mm²

Order code: **Z55006160**

STANDAARD



Universele kabelstriptang - Bruikbaar als striptang, kniptang, staaldraadkniptang en plooitang - AWG 10/12/14/16/18/20/22

Order code: **HT-5021R**



Universele kabelstriptang - Bruikbaar als striptang, kniptang, staaldraadkniptang en plooitang - AWG 20/22/24/26/28/30

Order code: **HT-5023R**



Universele striptang 160mm - Voor enkel-, meer- en fijnradige kabels - Max doorsnede: 5mm / 10mm² - Eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter met schroef

Order code: **STP-9946**



Universele striptang 165mm - Max doorsnede: 5mm / 10mm² - Eenvoudige instelling van gewenste diameter

Order code: **HP08**



Regelbare striptang - Voor kabels van 0,2 tot 3mm - Een-voudige instelling van de gewenste draaddiameter met schroef

Order code: **VTSTRIP1E**



Automatische strip- en kniptang - Max. striplengte: 25mm - Strip draad van 0.2 tot 6mm²

Order code: **GR195**



Automatische striptang - Voor kabels: Ø1/1.6/2/2.6/3mm (AWG18/14/12/10/8)

Order code: **GR200C**



Coax kabelstripper - Voor het strippen van: RG58, RG59, RG62, RG6 - Met 3 regelbare snijvlakken

Order code: **HT-322**



Multifunctionele kabelstripper - Voor het strippen van UTP/FTP/CAT5e ronde kabel, RG59/RG6/RG11/RG7 co-axiale kabel, telefoonkabel - Met kabelsnijder

Order code: **HT-352**

M.5 BORGVEERTANG



Borgringtang voor veerborgringen

Order code: **CLASSICJ...xxx...**

Ordercode	Maat	Lengte tang
CLASSICJ1	12-25mm	140mm
CLASSICJ2	19-60mm	180mm
CLASSICJ3	40-100mm	220mm



Borgringtang voor veerborgringen 90°

Order code: **CLASSICJ...xxx...**

Ordercode	Maat	Lengte tang
CLASSICJ11	12-25mm	140mm
CLASSICJ21	19-60mm	180mm
CLASSICJ31	40-100mm	220mm



Borgringtang voor veerborgringen. Opent invers.

Order code: **CLASSICA...xxx...**

Ordercode	Maat	Lengte tang
CLASSICA1	12-25mm	140mm
CLASSICA2	19-60mm	180mm
CLASSICA3	40-100mm	220mm



Borgringtang voor veerborgringen 90°. Opent invers.

Order code: **CLASSICA...xxx...**

Ordercode	Maat	Lengte tang
CLASSICA21	19-60mm	180mm
CLASSICA31	40-100mm	220mm

M.6 VERGROOTGLAS

VERGROOTGLAZEN



Soft Touch vergrootglas - 2,5x - Met ergonomische soft touch handgreep - Afmetingen lens: Ø130mm

Order code: **GR219C**



Tafelvergrootglas - Ø 60mm - Met plooibaar frame - Dioptrie: 5x

Order code: **GR219D**



Tafelvergrootglas - Ø 100mm - Groot model, uitgevoerd in mineraalglas - Dioptrie: 2,5x

Order code: **GR219E**



Vergrootglas met verlichting - dioptrie: 2x en 6x - Opvouwbaar handvat en beschermend hoesje

Order code: **VTMG10**



Vergrootglas met verlichting - dioptrie: 3x en 10x - Afmetingen lens: Ø 80mm

Order code: **GR219F**



Leesloupe 10x - Afmetingen lens: Ø40mm - Afmetingen loep: Ø55 x 55mm

Order code: **VTMG11**



Leesloupe 10x - Afmetingen lens: Ø25mm - Afmetingen loep: Ø50 x 45mm

Order code: **VTMG12**



Hoofdband met vergrootglas en LED verlichting - Dioptrie: 2,2 - 3,3

Order code: **VTMG4**



Hoofdband met vergrootglas en verlichting - Dioptrie: 1,8 - 2,3 - 3,7 - 4,8 - door combinatie van de verschillende glazen

Order code: **VTMG6**



Hoofdband met vergrootglas en LED verlichting - Dioptrie: 1,5 - 3 - 8,5 - 10 - Lensgrootte: 89mm x 29mm

Order code: **VTMG13**



Vergrootglas met zwanenhals - Dioptrie: 3x - Armlengte: 51cm - Met bevestigingsbeugel - Diameter vergrootglas: 90mm

Order code: **VTMG5**



Vergrootglas met pincet. Loupe 5 dioptrie.

Order code: **VTMG7**



Veiligheidsbril met ledverlichting - Voldoet aan norm EN166:2002 (oogbescherming) - benen in lengte verstelbaar - 2 richtbare ultra-heldere ledlampjes

Order code: **GR215A**

LED LOUPELAMP



Ledlamp met vergrootglas van hoogwaardige kwaliteit verlicht met 48 witte LEDs - Zeer geschikt voor uiterst secuur werk - Afmetingen vergrootglas: diameter - 5 inch (125mm) - Lengte arm: 80cm

Order code: **LL48-5D** 5 DIOPTRIE

Order code: **LL48-8D** 8 DIOPTRIE



Ledlamp met vergrootglas - Met tafelstandaard - Verlicht met 48 witte LEDs - Zeer geschikt voor uiterst secuur werk - Afmetingen vergrootglas: diameter - 5 inch (125mm) - Lengte arm: 33cm

Order code: **LB48-5D** 5 DIOPTRIE

Order code: **LB48-8D** 8 DIOPTRIE

LOUPELAMP MET TL LAMP



Bureau lamp met vergrootglas - 3 Dioptrie - Verlicht met 22W ronde TL lamp - Zeer geschikt voor secuur werk - Afmetingen vergrootglas: diameter - 5 inch (125mm) - Lengte arm: 80cm

Order code: **LT5-3D**



Bureau lamp met vergrootglas - 3 Dioptrie - Verlicht met 2 x 9W TL lamp - Zeer geschikt voor secuur werk - Afmetingen vergrootglas: 185x155mm - Lengte arm: 86cm

Order code: **VTLAMP3WN**



Bureau lamp met vergrootglas - 3 + 12 Dioptrie - Verlicht met 12W ronde TL lamp - Met tafelstandaard - Zeer geschikt voor uiterst secuur werk - Lengte arm: 25cm

Order code: **VTLAMP8**

TOEBEHOREN LOUPELAMPEN



Statief met wielen voor loupelamp - Afmetingen: Ø 60 x 75 cm

Order code: **GR217A**



Tafelstandaard voor loupelamp - Afmetingen: 25x27x6 cm

Order code: **VTLAMPST1**



Reservelamp 22W

Order code: **LAMP22**



Reservelamp 10W - Afmetingen: Ø123mm

Order code: **LAMP5W**



Reservelamp 22W voor LT5-3D - Afmetingen: Ø173mm

Order code: **LT5-LAMP**

5 inch vervanglens voor loupelampen

Order code: **LENS3D** 3 DIOPTRIE

Order code: **LENS5D** 5 DIOPTRIE

Order code: **LENS8D** 8 DIOPTRIE

M.7 OPBERGSYSTEMEN

ALUMINIUM/ABS KOFFERS



Aluminium gereedschapskoffer - 425 x 305 x 125mm
- Niet afgeronde hoeken - Uitneembare compartimenten
- Sleutelsloten

Order code: **1819**



Aluminium gereedschapskoffer - 455 x 330 x 152 - Be-
klede binnenkant - Uitneembare compartimenten + op-
bergpaneel voor het gereedschap - Afgeronde hoeken
- 2 sleutelsloten

Order code: **GR212A**



Gereedschapskoffer in ABS - 455x335x190mm - 2 x sleu-
telslot met verchroomd scharnier - Trolleyfunctie: met
wieltjes en telescopische handgreep

Order code: **1819-T1**



Aluminium gereedschapskoffer - 455x330x152mm - 2
schuimrubber panelen van elk 4cm dik met voorgesne-
den cellen van elk 1.5cm - elke laag kan verwijderd of
naar wens gesneden worden - Versterkte hoeken - 2
sleutelsloten

Order code: **1819-42A**



Gereedschapskoffer - 430x330x155mm - 2 x sleutelslot-
met verchroomd scharnier - Versterkte aluminium ran-
den en metalen hoeken

Order code: **1827-1**



ABS gereedschapskoffer - 453x331x171mm - harde ABS
schaal - Bovenste deel: gereedschapspaneel - Onderste
deel: 5 tussenwanden

Order code: **1827-2**



Gereedschapskist - roestvrij staal - 505 x 235 x 255mm
- Uitneembaar plateau met 4 vakken

Order code: **OTBA6**



Gereedschapskist - roestvrij staal - 590 x 280 x 255mm
- Uitneembaar plateau met 4 vakken

Order code: **OTBA7**

PLASTIC KOFFERS



Gereedschapskoffer 13" - 320 x 165 x 136mm

Order code: **OM13**



Gereedschapskoffer 13" - 320 x 165 x 136mm - verwij-
derbaar bakje - 2 ingebouwde organizers in de bovenste
klep - Metalen sloten

Order code: **OM13M**



Gereedschapskoffer 16" - 413 x 212 x 186mm - verwij-
derbaar bakje - Plastieken sloten

Order code: **OM16**



Gereedschapskoffer 16" - 413 x 212 x 186mm - verwij-
derbaar bakje - 3 ingebouwde organizers in de bovenste
klep - Metalen sloten

Order code: **OM16M**



Gereedschapskoffer 19" - 486 x 267 x 242mm - Verwij-
derbaar bakje - 3 ingebouwde organizers in de bovenste
klep - Metalen sloten

Order code: **OM19M**



Gereedschapskoffer 17" - 434 x 250 x 238mm - 1 vaste
organizer en 2 afneembare organizers aan de buitenzijde
van het deksel - Vaste organizers aan de binnenzijde van
het deksel

Order code: **OMC17**

ASSORTIMENTDOZEN

RAACO




Assortimentsbox RAACO - Vaste verdelingen met schui-
vend slot.

Order code: **PSC...xxx...**

Ordercode	# Vakken	Afmetingen
PSC5-9	9	240 x 195 x 43mm
PSC6-12	12	175 x 143 x 32mm
PSC5-18	18	204 x 195 x 43mm
PSC4-32	32	338 x 260 x 57mm

TAYG



Assortimentsbox TAYG - Vaste verdelingen

Order code: **TAYGBOX...xxx...**

Ordercode	# Vakken	Afmetingen
TAYGBOX2	9	215 x 207 x 42mm
TAYGBOX4	11	290 x 195 x 54mm
TAYGBOX3	21	290 x 195 x 54mm
TAYGBOX5	32	330 x 250 x 54mm

VELLEMAN



Assortimentsdoos - Met vaste opbergvakken

Order code: **OMR...xxx...**

Ordercode	# Vakken	Afmetingen
OMR5	6	134 x 101 x 31mm
OMR7	8	194 x 140 x 33mm
OMR10	10	251 x 200 x 44mm
OMR13	13	326 x 257 x 48mm



Assortimentsdoos - Met vaste opbergvakken

Order code: **OMRC...xxx...**

Ordercode	# Vakken	Afmetingen
OMRC9	11	230 x 150 x 33mm
OMRC11	13	276 x 203 x 42mm
OMRC13	14	324 x 247 x 51mm



18" Assortimentsdoos - 420 x 305 x 61mm - 18 + 2 opbergvakken - aanpasbaar van 3 tot 18 vakken

Order code: **OMR18**



24" Assortimentsdoos - 510 x 347 x 71mm - 18 + 2 opbergvakken - aanpasbaar van 3 tot 18 vakken

Order code: **OMR24**



10" hobby assortimentsdoos met handvat - 357 x 237 x 56mm - Transparant deksel met 2 sloten - 10 uitneembare opbergvakken in 3 maten - Compartimenten: 4 x 6.5cm (4 st.) - 6 x 8.5cm (2 st.) - 12.5 x 8.5cm (2 st.)

Order code: **OMRH10**



15" plastic opbergkoffer met 6 verwijderbare bakjes - 380 x 340 x 110 mm - Compartimenten: 160 x 110 x 95 mm (3 st.) - 110 x 80 x 95 mm (3 st.)

Order code: **OSC15**



19" plastic opbergkoffer met 12 verwijderbare bakjes - 490 x 420 x 115 mm - Compartimenten: 160 x 110 x 95 mm (4 st.) - 110 x 80 x 95 mm (8 st.)

Order code: **OSC19**

M.8 MULTITOOLS

LEATHERMAN



SQUIRT PS4 - 9 functies: mes, platte kruiskopschroevendraaier, middelgrote schroevendraaier, schaar, punttang met draadknipper, flesopener, vijl, lineaal

Order code: **SQUIRTPS4**



MICRA - 10 functies: schaar, mes, pincet, nagelvijl/cleaner, platte kruiskopschroevendraaier, xs/m-schroevendraaier, flesopener, bevestigingssoogje voor de sleutelbos, lineaal

Order code: **MICRA**



SKELETOOL - 10 functies: tang, harde en zachte draadknippers, 420HC mes, bitdriver + 4 bits, flesopener, karabijnhaak, clip

Order code: **SKELETOOL**



JUICE C2 - 11 functies: spitse tang, glad mes, draadknipper, xs/s/m/l kruiskopschroevendraaier, blik-/flesopener, kurkentrekker, ring

Order code: **JUICEC2**



WINGMAN - 14 functies: geveerde grip- en punttang, geveerde draadknipper, combinatie mes kartel/glad, verpakingsopener, vijl, schaar, s/m schroevendraaier, Philips schroevendraaier, duimstok, blikopener, draadstripper

Order code: **WINGMAN**



FUSE - 14 functies: Spitse/nijptang, draadstrippers, glad mes, schaar, s/l schroevendraaier, kruiskopschroevendraaier, 19cm lineaal, fles/blikopener, bevestigingsring, leren etui

Order code: **FUSELTM**



WAVE - 17 functies: spitse/nijptang, draadstrippers, glad/kartelmes, houtzaag, schaar, hout/diamantvijl, bithouder, l-schroevendraaier, lineaal, fles/blikopener, bitset, etui

Order code: **GR250**



BLAST - 18 functies: spitse/nijptang, draadknipper, glad mes, hout/metaalvijl, houtzaag, schaar, schroevendraaiers, bithouders, lineaal, fles/blikopener, ring, leren etui

Order code: **BLAST**



SURGE - 18 functies: Punt- combinatietang, striptang, krimptang, schroevendraaier, schaar, hout/metaalvijl, diamant-gecoat, zaag, flesopener, blikopener, liniaal, priem, bits

Order code: **SURGE**

PINCET



Universeel pincet - Antimagnetisch roestvrij staal - Lengte: 135mm

Order code: **VTTW1**



Set van platte en haakse pincet - Roestvrij staal met pvc-coating

Order code: **VTTW5**



Set van 4 pincetten: haaks, plat, zelfsluitend en universeel - Antimagnetisch roestvrij staal

Order code: **GR175**



Set van 4 antistatische pincetten - niet geleidend

Order code: **GR176**



Speciaal pincet om componenten op te pikken - Balpen-model met veerarmen - Lengte: 115mm

Order code: **VTP**



Praktisch opneemelement met magnetisch uiteinde en spiegel - Lengte: max. ± 54cm (telescopisch) - Ø spiegel: 30mm

Order code: **GR174**



Magnetische LED-zaklamp/grijpstok - Zaklamp met 3 leds - Sterk magnetische kop met een draagkracht tot 2.2kg - Telescopisch: uitschuifbaar tot 55,5cm

Order code: **EFL20D**

MES



Cutter met vergrendelbaar mes

Order code: **1907-0**



50-delige set met heavy-duty precisiemessen - Inhoud: 5 aluminium messenhouders met 5 mesjes, 31 reservemesjes, 2 prikkers met 2 naalden, 4 naalden en 1 slijpsteen

Order code: **VTK6N**



13-delige heavy-duty precisiemessen - Inhoud: 3 aluminium messenhouders met 3 mesjes en 10 reservemesjes

Order code: **VTK7**



1000V Electricienmes 180mm - Lengte lemmet: 35mm - Gebogen stripmes - Vast lemmet in getemperd staal - VDE- en GS-goedkeuring - Volledig geïsoleerd

Order code: **VTK10**



1000V Electricienmes 190mm - Lengte lemmet: 44mm - Gebogen stripmes - Vast lemmet in getemperd staal - VDE- en GS-goedkeuring - Volledig geïsoleerd

Order code: **VTK11**

VIJL



Set van 10 diamantpoedervijlen - Poedercoating - Lengte: 120mm

Order code: **VTDF1**



Set van 5 diamantpoedervijlen - Poedercoating - Lengte: 140mm

Order code: **VTDF2**

TAPSE RUIMER



Tapse ruimer - afbraamgereedschap - 3-12mm - Lengte ruimer: 70mm - Totale lengte: 190mm

Order code: **VTREAM1**

Tapse ruimer - afbraamgereedschap - 10-25mm - Lengte ruimer: 118mm - Totale lengte: 240mm

Order code: **VTREAM2**

BANKSCHROEF



Professioneel bankschroefje - Kop kan in alle richtingen worden gedraaid en wordt vastgezet met slechts 1 schroef. De kaken zijn 64mm breed en hebben een opening van max. 58mm

Order code: **GR222C**



Vacuum bankschroef met standaard houder - Bekopening van 75mm met afneembare beschermingselementen - Opening: 70mm - Vacuum basis met zuignap

Order code: **VTTV**



Roterende Bankschroef - Max. opening van de bekken: 60mm - Draait 360° - Hoogte: 305mm

Order code: **VTTV2**



Mini bankschroef met standaard houder - Metalen klemmen met max. opening van 38mm - Rubberen zuignap

Order code: **VTTV3N**

SCHUIFMAAT



Metalen schuifmaat - 150mm - Voor binnen-, buiten- en dieptemetingen - Instelling met stelschroef

Order code: **HMC150**



Digitale schuifmaat - 150mm - Resolutie: 0,01mm - Voor binnen-, buiten- en dieptemetingen - Uitlezing in mm of inches op een LCD met 5 digits

Order code: **WZSL150**

ANTISTATISCHE MAT / POLSBAND



Antistatische tafelmatten - 100 x 122cm - Tapijt in pvc-latex kan gebruikt worden als een dissipatief of geleidend oppervlak - Dikte: 2mm - Oppervlakteweerstand: $10e7 \sim 10e10 \text{ ohm/m}^2$ - Ontlading: $< 0.03 \text{ sec}$

Order code: **AS1N**



Antistatische mat met aardingskabel - 30 x 55cm - Tapijt in pvc-latex kan gebruikt worden als een dissipatief oppervlak - Dikte: 2mm - Oppervlakteweerstand: $10e7 \sim 10e10 \text{ ohm/m}^2$ - Ontlading: $< 0.03 \text{ sec}$

Order code: **AS4**



Antistatische mat met aardingskabel - 50 x 60cm - Tapijt in pvc kan gebruikt worden als een dissipatief oppervlak - Dikte: 2mm - Oppervlakteweerstand: $10e7 \sim 10e10 \text{ ohm/m}^2$ - Ontlading: $< 0.03 \text{ sec}$

Order code: **AS5**



Antistatische mat rood - 60 x 60cm - Met 2 aansluitpunten - Dikte: 2mm - Oppervlakteweerstand: $10e8 \sim 10e10 \text{ ohm/m}^2$ - Ontlading: $< 0.03 \text{ sec}$

Order code: **AS9**



Antistatische kabel en druksluiting voor antistatische tafelmatten

Order code: **AS1N/CBL**



Antistatische polsband zwart - Geleidende klittenband bestaat uit nylon en de binnenkant is bedekt met een geleidende koolstoflaag - Aardings snoer: PU spiraalsnoer met weerstand van 1Mohm - Afmetingen: 2 x 23cm

Order code: **AS2**



Antistatische polsband blauw - PVC - Aardings snoer: PU spiraalsnoer met weerstand van 1Mohm - Afmetingen: 2 x 21cm

Order code: **AS3**

DIVERSE



Magnetiseur/demagnetiseur - 50 x 50 x 30mm

Order code: **VTMD**



Magneetstick - Voor het makkelijk en snel detecteren van magnetische velden - Gevoeligheid: 300 Gauss (0,3mT) - Melding: optisch

Order code: **S702**



Klokgagenseet met 8 klokzagen: 3/4" (19mm) - 7/8" (22mm) - 1-1/8" (29mm) - 1-1/4" (32mm) - 1-1/2" (38mm) - 1-3/4" (44mm) - 2" (51mm) - 2-1/2" (64mm)

Order code: **P1016**



PVC lijklemmen 4" 2st - Constructie in schokbestendig nylon en glasvezel - Hoge klemkracht - Kaken met veermechanisme

Order code: **HPC110**



Steekwagen 150kg - 710x470mm - Inklapbare rugleuningen - Rubberen mat - 2 vaste wielen - 2 zwenkwielen

Order code: **1919-150**