

LICHT & GELUID

LICHT 301

R.1 LED 301

- 12V ledlampen
- 230V ledlampen
- Led tubes
- In- en opbouwledspots
- Ledschijnwerpers

R.2 LEDSTRIPS EN TOEBEHOREN 305

- Ledstrip-sets
- Ledstrips
- RGB controllers en dimmers
- Montageprofielen
- Montage-accessoires
- Diverse

R.3 GLOEILAMPEN 310

- E27-voet
- E14-voet
- Bajonetvoet

R.4 HALOGEENLAMPEN 311

- 230V
- 12V
- Schijnwerperlamp
- Metaaldamplampen
- Houders voor inbouwspots

R.5 TL-LAMPEN 314

- T8 lampen
- T5 lampen
- Blacklight lampen
- TL-houders en toebehoren

R.6 SPAARLAMPEN 315

R.7 MINIATUURLAMPJES 316

- E10 lampjes en houders
- E5 lampjes en houders
- Bajonetlampjes
- Draadlampen
- Autolampen
- Diverse lampen

R.8 SIGNAALLAMPEN 319

- 6V signaallampen
- 12V signaallampen
- 24V signaallampen
- 230V signaallampen

R.9 ZAKLAMPEN 321

- Ledzaklampen
- Standaard zaklampen
- Werklampen
- Fiets- en veiligheidslampen

R.10 DISCOVERLICHTING EN TOEBEHOREN 325

- Lichteffecten
- Lasers
- DMX- en lichtsturingen
- Stroboscoop
- Rookmachine
- Spiegelbol
- PAR spots
- Vervanglampen voor lichteffecten
- Statieven en toebehoren
- Partygadgets

GELUID 334

S.1 LUIDSPREKERS 334

- Hifi luidsprekers - Visaton
- Plafondluidsprekers - Visaton
- Discoluidsprekers
- Miniatuuruidsprekers
- Luidsprekerfilters
- Toebehoren
- Compacte klankkasten
- Disco klankkasten

S.2 DISCO 343

- Mengpanelen
- Versterkers
- MP3 / MP4 & Platenspelers
- Discotoebehoren
- Diverse

S.3 CAR SOUND 347

S.4 MICROFOONS 348

- Microfoons met draad
- Draadloze microfoons
- Toebehoren microfoons

S.5 HOOFDTELEFOONS 352

- Hoofdtelefoons met draad
- Draadloze hoofdtelefoons

S.6 DIVERSE 355

R.1 LED

12V LEDLAMPEN

MR16



Niet-dimbare LED spot - Opplé - 12V AC/DC - CRI>80 - Levensduur > 15.000u - Warm wit (2700K) - Hoek: 36°

Order code: **14004391...xxx...**

Ordercode	Vermogen	Equivalent aan	Lumen	Afmetingen
140043910	5W	35W	300	Ø50 x 49mm
140043911	7W	50W	450	Ø50 x 49mm



Niet-dimbare LED spot - 6W - Neutraal Wit (4000K) - 12V AC/DC - Levensduur > 25.000u - Stralingshoek: 40° - Ø50 x 49 mm - 365lm - Equivalent aan 35W

Order code: **GM8TH3005AD**



Niet-dimbare LED spot - 4 x 1W - Warm Wit (2700K) - 12V AC/DC - Levensduur > 15.000u - Stralingshoek: 45° - Ø50 x 49 mm

Order code: **LS16W-4X1W**



Niet-dimbare LED spot - 1 x 3W - Koud Wit (6000K) - 12V AC/DC - Levensduur > 15.000u - Stralingshoek: 40° - Ø50 x 49 mm

Order code: **LS16-1X3W**

MR11



Niet-dimbare LED spot 3W - G4 - 12V AC/DC - CRI>80 - Levensduur > 15.000u - Warm wit (3200K) - Stralingshoek: 60° - Ø35 x 40mm

Order code: **60736**

G4



Ledlamp 0,23W - G4B - 12V DC - Warm wit (2700K) - 10 lumen - Stralingshoek: 120° - Ø11.2 x 23.5mm - Niet dimbaar

Order code: **30263**



Ledlamp 1,6W - G4B - 12V DC - Stralingshoek: 300° - Ø14.5 x 41mm - Niet dimbaar - Equivalent aan 19W gloeilamp - IP54

Order code: **3058...xxx...**

Ordercode	Kleur	Lumen
30580	Warm Wit (2700K)	150
30581	Koud Wit (6400K)	155



Ledlamp 1,2W - G4 - 12V DC - Koud wit (6000K) - 110 lumen - Stralingshoek: 300° - Ø10.5 x 32.5mm - Niet dimbaar - Equivalent aan 15W gloeilamp - IP20

Order code: **30585**



Ledlamp 2W - G4 - 12V DC - Stralingshoek: 140° - Ø8.5 x 30mm - Niet dimbaar - Equivalent aan 20W gloeilamp - IP20

Order code: **3058...xxx...**

Ordercode	Kleur	Lumen
30586	Warm Wit (2800K)	170
30587	Koud Wit (6200K)	190



Ledlamp 2W - G4 - 12V DC - Stralingshoek: 140° - Ø8.5 x 30mm - Niet dimbaar - Equivalent aan 20W gloeilamp - IP20

Order code: **3058...xxx...**

Ordercode	Kleur	Lumen
30588	Warm Wit (2800K)	170
30589	Koud Wit (6200K)	190



Ledlamp 1,2W - G4 - 12V DC - Warm wit (2800K) - 120 lumen - Stralingshoek: 140° - Ø22.5 x 8.3mm - Niet dimbaar - Equivalent aan 15W gloeilamp - IP20

Order code: **30590**

230V LEDLAMPEN

GU10-VOET



Dimbare LED spot - Opplé - 6,5W - Warm Wit (2700K) - 450 lumen - Equivalent aan 50W - Stralingshoek: 36° - Afmetingen: Ø50mm x 57mm

Order code: **140048608**



LED spot - Samsung - 5,1W - Warm Wit (2700K) - 350 lumen - Equivalent aan 40W - Stralingshoek: 40° - Afmetingen: Ø50mm x 57mm

Order code: **GM8WH3005BD**



LED spot - Samsung - 4,6W - Warm Wit (2700K) - 310 lumen - Equivalent aan 35W - Stralingshoek: 40° - Afmetingen: Ø50mm x 57mm

Order code: **M8W063BD**



Niet-dimbare LED spot - Prolight - 4,8W - Warm Wit (2700K) - 350 lumen - Equivalent aan 35W - Stralingshoek: 40° - Afmetingen: Ø50mm x 57mm - Verpakt per 4 stuks

Order code: **LEDGU10/4**



Niet-dimbare LED spot - 3W - Stralingshoek: 60° - Afmetingen: Ø50mm x 57mm

Order code: **LS10...xxx...-1X3W**

Ordercode	Kleur
LS10W-1X3W	Warm Wit (2700K)
LS10-1X3W	Koud Wit (6000K)



Niet-dimbare LED spot - 4W - Warm Wit (2700K) - Stralingshoek: 45° - Afmetingen: Ø50mm x 57mm

Order code: **LS10W-4X1W**



Niet-dimbare LED spot - 4,5W - 60 SMD leds - Warm Wit (2700K) - Stralingshoek: 120° - Afmetingen: Ø50mm x 57mm

Order code: **LS10W-SMD60**



RGB-ledlamp - 1 x 5W RGB Power Led - Met afstandsbediening

Order code: **LS10RGB-1X5W**

E27-VOET

OPPLE



Opplé ledlamp - E27-socket - 220-240VAC - Warm Wit 2700K - Levensduur > 15,000u

Order code: **14004...xxx...**

Ordercode	Vermogen	Equivalent aan	Lumen	Afmetingen
140043912	4W	25W	250 lm	Ø45 x 84mm
140044029	9,5W	60W	850 lm	Ø60 x 109mm

OPPLE



Opplé led filament lamp - E27-socket - 220-240VAC - Warm Wit 2700K - Levensduur > 15,000u - Stralingshoek: 360°

Order code: **14005...xxx...**

Ordercode	Vermogen	Equivalent aan	Lumen	Afmetingen
140051145	4W	40W	470 lm	Ø60 x 110mm
140051146	6W	60W	806 lm	Ø60 x 110mm

OPPLE



Opplé led filament lamp - 7W (equivalent aan 60W gloeilamp) - E27-socket - 220-240VAC - Warm Wit 2700K - Levensduur > 15,000u - Stralingshoek: 360° - 806lm - Afmetingen: Ø64 x 145mm - Dimbaar

Order code: **140057925**



Retro Globe - Led filament lamp - 7.5W - E27-socket - 220-240VAC - Warm Wit 2700K - Stralingshoek: 360° - 806lm - Afmetingen: Ø125 x 178mm

Order code: **28424**



Niet-dimbare LED bulb - E27-socket - 220-240VAC - CRI>80 - Levensduur > 15,000u - Stralingshoek: 180° - Samsung

Order code: **I8W...xxx...**

Ordercode	Vermogen	Kleur	Lumen	Afmetingen
GB8TH3109A	9,8W	Neutraal Wit - 4000K	850 lm	Ø60 x 115mm
GB8WH3109AH	9,8W	Warm Wit - 2800K	810 lm	Ø60 x 115mm



Dimbare LED bulb - E27-socket - 220-240VAC - CRI>80 - Levensduur > 25,000u - Warm wit (2700-2800K) - Stralingshoek: 160°

Order code: **I8W...xxx...**

Ordercode	Vermogen	Lumen	Afmetingen
I8W071181	6,7W	490 lm	Ø60 x 114mm
I8W121181	11,3W	810 lm	Ø60 x 117mm



Set van 2 ledlampen - Prolight - 9.2W - E27-socket - 220-240VAC - Warm Wit 2700K - 806lm - Afmetingen: Ø60 x 115mm

Order code: **LEDE27/2LAMP**



Niet-dimbare LED spot - 3W - Diameter: Ø50mm

Order code: **LS27...xxx...**

Ordercode	Aantal leds	Kleur
LS27W-1X3W	1 x 3W led	Warm Wit (2700K)
LS27-1X3W	1 x 3W led	Koud Wit (6000K)
LS27W-3X1W	3 x 1W led	Warm Wit (2700K)
LS27-3X1W	3 x 1W led	Koud Wit (6000K)



Gekleurde bollamp met led - 0.5W - 80lm - Diameter: Ø45mm

Order code: **SYLLED...xxx...**

Ordercode	Kleur
SYLLEDGR	Groen
SYLLEDR	Rood
SYLLEDY	Geel



RGB + warm witte ledlamp - 7.5W - E27-socket - 230VAC - Kleurselectie via meegeleverde IR afstandsbediening - Stralingshoek: 360° - Afmetingen: Ø 60 x 111 mm

Order code: **LAL1M5C**



Set van 2 RGB ledlampen met afstandsbediening - Jedi - 11W - E27-socket - 230VAC - Kleurselectie via meegeleverde IR afstandsbediening - Stralingshoek: 360° - Afmetingen: Ø 70 x 120 mm

Order code: **JEDI2XE27RGB**

E14-VOET

OPPLE



Opplé ledlamp - 4W - E14-socket - 220-240VAC - Warm Wit 2700K - Levensduur > 15,000u - 250lm - Afmetingen: Ø 45 x 84 mm

Order code: **140043914**



Dimbare LED kaars - 5,5W - E14-socket - 220-240VAC - CRI>80 - Levensduur > 15,000u - Warm wit (2700-2800K) - Stralingshoek: 180° - 470 lm - Afmetingen: Ø 38 x 106 mm

Order code: **GA8WH5006CD**



Opplé led filament lamp - 4W - E14-socket - 220-240VAC - Warm Wit 2700K - Levensduur > 15,000u - Stralingshoek: 360° - 470lm - Afmetingen: Ø 35 x 100 mm

Order code: **140051148**



Opplé led filament lamp - 4W - E14-socket - 220-240VAC - Warm Wit 2700K - Levensduur > 15,000u - Stralingshoek: 360° - 470lm - Afmetingen: Ø 45 x 75 mm

Order code: **140051152**



Opplé ledspot - 3,2W - E14-socket - 220-240VAC - Warm Wit 2700K - Levensduur > 15,000u - 200lm - Afmetingen: Ø 50 x 82,5 mm

Order code: **140048610**



E14-socket - Koelkastlamp - 1,2W - Ø25x62mm - 80lm

Order code: **3056...xxx...**

Ordercode	Watt
30565	Warm Wit
30566	Koud Wit



E14-socket - Koelkastlamp - 230V - 3W - Ø23 x 71.5mm - 220lm

Order code: **30567**

G9



G9-socket - 230V - Ø14 x 37mm

Order code: **30...xxx...**

Ordercode	Watt	Kleur	Lumen
30463	1.2W	Warm Wit	80 lm
30476	1.2W	Koud Wit	90 lm



G9-socket - 230V - Ø16 x 49mm

Order code: **304...xxx...**

Ordercode	Watt	Kleur	Lumen
30474	2.5W	Warm Wit	180 lm
30473	2.5W	Koud Wit	200 lm



G9-socket - 230V - Ø23 x 62mm

Order code: **305...xxx...**

Ordercode	Watt	Kleur	Lumen
30592	3W	Warm Wit	220 lm
30593	3W	Koud Wit	230 lm

R7S



Ledstaaf R7s-socket - 230V - Warm Wit 2700K - Niet dimbaar

Order code: **2845...xxx...**

Ordercode	Watt	Afmetingen	Lumen
28459	5W	Ø24 x 78mm	500 lm
28458	9W	Ø24 x 118mm	1000lm



Ledblok R7s-socket - 230V - Warm Wit 2700K - Niet dimbaar

Order code: **3059...xxx...**

Ordercode	Watt	Afmetingen	Lumen
30594	4W	27x35x78mm	500 lm
30595	8W	27x35x118mm	300lm

GX53-VOET



LED spot - GX53-socket - 4,5W - 230VAC - Levensduur > 30,000u - Stralingshoek: 140° - 24,5 x 75mm

Order code: **3059...xxx...**

Ordercode	Kleur	Afmetingen	Lumen
30597	Warm wit 2800K	Ø75 x 24.5mm	320 lm
30598	Koud wit 6200K	Ø75 x 24.5mm	350 lm

LED TUBES



Samsung LED tube T8 - 220-240VAC - CRI>80 - Levensduur > 40,000u

Order code: **...XXX...**

Ordercode	Watt	Kleur	Lumen	Afmetingen
GU12H5010R8V	10W	Daglicht - 5000K	1100 lm	Ø30.2 x 590mm
GU12H5010T8V	10W	Neutraal wit - 4000K	1060 lm	Ø30.2 x 590mm
L8R19112C	16.5W	Daglicht - 5000K	1800 lm	Ø27.5 x 1200mm
L8T19112C	16.5W	Neutraal wit - 4000K	1730 lm	Ø27.5 x 1200mm
GU15H3020R8I	20W	Daglicht - 5000K	2100 lm	Ø27.7 x 1500mm
GU15H3020T8I	20W	Neutraal wit - 4000K	2000 lm	Ø27.7 x 1500mm



Opplé LED tube T8 9W - 220-240VAC - CRI>80 - Levensduur > 40,000u - Warm wit 3000K - 1000lm - Afmetingen: Ø30.2 x 590mm

Order code: **140051060**



Led tube 36W in armatuur met afdekkap - Eagle - 220-240VAC, geleverd met kabel, zonder stekker - Beschermd IP65 - Afmetingen: 1200 x 85 x 70mm - 2500lm

Order code: **L327...xxx...**

Ordercode	Kleur
L327A	Warm Wit - 2800K
L327B	Neutraal wit - 4200K



ECOMAX - Led montagebalk T5 - Opplé - 220-240VAC - Geleverd met kabel-, schakelaccessoires en koppelstukken - Compacte behuizing - Warm wit 3000K

Order code: **T5BAT...xxx...**

Ordercode	Watt	Lumen	Afmetingen
T5BAT30	4,5W	400 lm	Ø34.6 x 300mm
T5BAT60	9W	800 lm	Ø34.6 x 600mm
T5BAT90	11W	950 lm	Ø34.6 x 900mm
T5BAT120	13W	1200 lm	Ø34.6 x 1200mm



Armatuur voor led tubes - Aluminium - Met bedrading

Order code: **VB7355...xxx...**

Ordercode	Geschikt voor
VB73551	900mm led tubes
VB73552	1200mm led tubes

IN- EN OPBOUW LEDSPOTS



CHALICE - Richtbare led inbouwspot 72mm - 4,5W - 220-240VAC - Warm wit 2700K - Stralingshoek: 30° - Afmetingen: Ø72 x 57,4mm - 250lm

Order code: CHAL...xxx...

Ordercode	Kleur
CHALBS	Geborsteld staal
CHALMW	Mat Wit



CAROL - Led inbouwspot 91mm - 7,5W - 220-240VAC - Warm wit 2700K - Stralingshoek: 40° - Afmetingen: Ø91 x 60mm - 420lm

Order code: CAROL...xxx...

Ordercode	Kleur
CAROLBS	Geborsteld staal
CAROLMW	Mat Wit



DORIS - Ronde ledspot 150mm - 8W - 220-240VAC - Warm wit 2700K - Kan gemonteerd worden als plafondlamp of als inbouwspot - Stralingshoek: 115° - Afmetingen: Ø150 x 63mm (opbouw) - Ø135 x 29mm (inbouw) - 600lm

Order code: HC140...xxx...

Ordercode	Kleur
HC140BS	Geborsteld staal
HC140MW	Mat Wit



DORIS - Ronde ledspot 240mm - 14W - 220-240VAC - Warm wit 2700K - Kan gemonteerd worden als plafondlamp of als inbouwspot - Stralingshoek: 115° - Afmetingen: Ø240 x 63mm (opbouw) - Ø225x37mm (inbouw) - 1200lm

Order code: HC230...xxx...

Ordercode	Kleur
HC230BS	Geborsteld staal
HC230MW	Mat Wit



PALLAS - Vierkante ledspot 195x195mm - 11W - 220-240VAC - Warm wit 2700K - Kan gemonteerd worden als plafondlamp of als inbouwspot - Stralingshoek: 115° - Afmetingen: 195x195x63mm (opbouw) - 180x180x30mm (inbouw) - 900lm

Order code: HC1818...xxx...

Ordercode	Kleur
HC1818BS	Geborsteld staal
HC1818MW	Mat Wit



PALLAS - Vierkante ledspot 245x245mm - 12W - 220-240VAC - Warm wit 2700K - Kan gemonteerd worden als plafondlamp of als inbouwspot - Stralingshoek: 115° - Afmetingen: 245x245x63mm (opbouw) - 230x230x30mm (inbouw) - 1050lm

Order code: HC2323...xxx...

Ordercode	Kleur
HC2323BS	Geborsteld staal
HC2323MW	Mat Wit



APOLLO - Led opbouwspot - 220-240VAC - Warm wit 2700K - Stralingshoek: 115°

Order code: HC...xxx...

Ordercode	Watt / lumen	Afmetingen	Kleur
HC300	13W / 880lm	Ø300 x 90mm	Mat wit / metaal, kunststof
HC300G	13W / 880lm	Ø300 x 90mm	Glossy wit / metaal, kunststof
HC420	19W / 1150lm	Ø405 x 85mm	Mat wit / metaal, kunststof



ECOMAX - Ronde inbouw ledspot 68mm - 7W - 220-240VAC - Warm wit 2700K - Mat wit - Stralingshoek: 40° - Afmetingen: Ø68 x 27mm - 400lm

Order code: ECOMAXMW

LEDSCHIJNWERPERS

LEDSCHIJNWERPER ZONDER PIR



Ledschijnwerper met epistar chip - Met regelbare beugel - Geschikt voor gebruik buitenshuis - Met 30 cm kabel zonder stekker - Stralingshoek: 120° - Behuizing uit gegoten aluminium met gehard glas

Order code: LEDA300...xxx...

Ordercode	Watt / lumen	Kleur	Afmetingen
LEDA3001CW	10W / 600lm	Koud wit - 6500K	115x85x75mm
LEDA3001WW	10W / 600lm	Warm wit - 3000K	115x85x75mm
LEDA3002CW	20W / 1200lm	Koud wit - 6500K	180x140x93mm
LEDA3002WW	20W / 1200lm	Warm wit - 3000K	180x140x93mm
LEDA3003CW	30W / 1800lm	Koud wit - 6500K	225x183x180mm
LEDA3003WW	30W / 1800lm	Warm wit - 3000K	225x183x180mm
LEDA5005NW	50W / 3750lm	Neutraal wit - 4000K	260x182x51mm
LEDA5005WW	50W / 3750lm	Warm wit - 3000K	260x182x51mm



Design ledschijnwerper - Met regelbare beugel - Geschikt voor gebruik buitenshuis - Met 50 cm kabel zonder stekker - Stralingshoek: 100° - Behuizing uit gegoten aluminium met gehard glas

Order code: LEDA400...xxx...

Ordercode	Watt / lumen	Kleur	Afmetingen
LEDA4001NW	12W / 600lm	Neutraal wit - 4000K	130x95x25mm
LEDA4001WW	12W / 600lm	Warm wit - 3000K	130x95x25mm
LEDA4002NW	20W / 1300lm	Koud wit - 6500K	185x135x27mm
LEDA4002WW	20W / 1300lm	Warm wit - 3000K	185x135x27mm



Professionele ledschijnwerper met 50W epistar chip - Met regelbare beugel - Geschikt voor gebruik buitenshuis - 3275 lumen - Met 30 cm kabel zonder stekker - Stralingshoek: 90° - Afmetingen: 350x325x110mm

Order code: LEDA311



Ledschijnwerper met 10W RGB led - Met IR afstandsbediening - Met regelbare beugel - Geschikt voor gebruik buitenshuis - Met 30 cm kabel zonder stekker - Stralingshoek: 100° - Afmetingen: 115x89x90mm

Order code: LEDA3001-RGB



Ledschijnwerper met 20W RGB led - Met RF afstandsbediening - Met regelbare beugel - Geschikt voor gebruik buitenshuis - Met 100 cm kabel zonder stekker - Stralingshoek: 110° - Afmetingen: 159x125x212mm

Order code: LEDA4012RGB

LED SCHIJNWERPER MET PIR



Ledschijnwerper met 180° PIR sensor - Met regelbare beugel - Geschikt voor gebruik buitenshuis - Met 30 cm kabel zonder stekker - Stralingshoek: 120° - Behuizing uit gegoten aluminium met gehard glas

Order code: LEDA300...xxx...-GP

Ordercode	Watt / lumen	Kleur	Afmetingen
LEDA3001CW-GP	10W / 600lm	Koud wit - 6500K	115x85x75mm
LEDA3001WW-GP	10W / 600lm	Warm wit - 3000K	115x85x75mm
LEDA3002WW-GP	20W / 1200lm	Warm wit - 3000K	180x140x93mm
LEDA3003WW-GP	30W / 1800lm	Warm wit - 3000K	225x183x180mm
LEDA3005CW-GP	50W / 3000lm	Koud wit - 6500K	285x235x138mm
LEDA3005WW-GP	50W / 3000lm	Warm wit - 3000K	285x235x138mm



Design ledschijnwerper met PIR sensor - 10W COB - Neutraal Wit 4000K - 750lm - Met regelbare beugel - Geschikt voor gebruik buitenshuis - Met 50 cm kabel zonder stekker - Met geïntegreerde microgolfsensor (4 gevoeligheidsniveaus, vertragingstijd in te stellen en modus veranderen) - Stralingshoek: 120° - Afmetingen: 130x90x35mm

Order code: LEDA5001NW-BM

TOEBEHOREN



Wandsteun voor schijnwerpers - Zwart

Order code: WA...xxx...

Ordercode	Afmetingen
WA500	500mm
WA800	800mm

R.2 LEDSTRIPS EN TOEBEHOREN

LEDSTRIP-SETS



Pakket met RGB ledstrip, voeding, controller en alle connectie kabels - RGB Ledstrip: SMD 5050 RGB Leds - 14mm x 4mm - IP44 - Voeding: 12VDC - Met IR afstandsbediening met voorafgeprogrammeerde functies

Order code: NLS...xxx...RGB

Ordercode	Kleur	Lengte ledstrip	Aantal leds
NLS5RGB	RGB	5 meter	150 x SMD5050
NLS1,5RGB	RGB	1,5 meter	45 x SMD5050



Pakket met ledstrip, voeding en alle connectie kabels - Ledstrip: SMD3528 Leds - 7mm x 3mm - IP68 - Voeding: 12VDC

Order code: ...XXX...

Ordercode	Kleur	Lengte ledstrip	Aantal leds
LSSET5WW	Warm Wit	5 meter	300 x SMD3528
NLS1,5WW	Warm Wit	1,5 meter	90 x SMD3528
LSSET5CW	Koud Wit	5 meter	300 x SMD3528
LSSET1,5CW	Koud Wit	1,5 meter	90 x SMD3528



Pakket met 5m ledstrip warm wit/koud wit, voeding, controller en alle connectie kabels - Ledstrip: 300 koud witte + warm witte SMD3528 leds - IP61 - Voeding: 12VDC/40W - Met IR afstandsbediening met ingebouwde programma's

Order code: LEDS12CWW



Pakket met 5m digitaal geanimeerde RGB ledstrip, voeding, controller en alle connectie kabels - Ledstrip: 150 x SMD5050 leds - IP61 - Voeding: 12VDC/24W - Met IR afstandsbediening met 164 ingebouwde programma's, zoals vaste kleur, achtereenvolgende effecten, soepel overgangseffect, etc.

Order code: LEDS10DRGB



Pakket met 5m muziekgestuurde RGB ledstrip, voeding, controller en alle connectie kabels - Ledstrip: 150 x SMD5050 leds - IP61 - Voeding: 12VDC/24W - Met IR afstandsbediening met ingebouwde programma's, zoals vaste kleur, animatie, muziekgestuurde programma's.

Order code: LEDS11SRGB

LEDSTRIPS

IP22 - PROFESSIONAL LINE



IP22 ledstrip - 300 x SMD5050 leds - 24VDC - Professional line - Extra hoge lichtsterkte en lange levensduur - Breedte: 10mm - Verbruik: 12W/m - Met connector - Per groep van 6 LEDs kunnen de strips afgeknipt worden

Order code: **LS5M09...xxx...-PRO300**

Ordercode	Kleur	Kelvin	Lengte ledstrip
LS5M09-PRO300	Koud wit	6000K	5 meter
LS5M09D-PRO300	Neutraal wit	4000K	5 meter
LS5M09W-PRO300	Warm wit	2700-3000K	5 meter
LS5M09W2400-PRO	Warm wit	2400K	5 meter
LS5MRGB-PRO300	RGB	-	5 meter



IP22 ledstrip - 600 x SMD3528 leds - 24VDC - Professional line - Extra hoge lichtsterkte en lange levensduur - 8mm x 5 meter - Verbruik: 10W/m - Met connector - Per groep van 6 LEDs kunnen de strips afgeknipt worden

Order code: **LS5M09...xxx...-600PRO**

Ordercode	Kleur	Kelvin	Lengte ledstrip
LS5M09D-600PRO	Neutraal wit	4000K	5 meter
LS5M09W-600PRO	Warm wit	2700-3000K	5 meter

IP22 - BUDGET LINE



IP22 ledstrip - 60 x SMD3528 leds per meter - 12VDC - Breedte: 8mm - Verbruik: 5W/meter - Per groep van 3 LEDs kunnen de strips afgeknipt worden

Order code: **LS...xxx...**

Ordercode	Kleur	Kelvin	Lengte ledstrip
LS5M02	Rood	-	5 meter
LS5M05	Groen	-	5 meter
LS5M06	Blauw	-	5 meter
LS5M09	Koud Wit	6000-6500K	5 meter
LS5M09W	Warm Wit	2700-3000K	5 meter
LS1M02	Rood	-	1 meter
LS1M05	Groen	-	1 meter
LS1M06	Blauw	-	1 meter
LS1M09	Koud Wit	6000-6500K	1 meter
LS1M09W	Warm Wit	2700-3000K	1 meter

IP44 - PROFESSIONAL LINE



IP44 spatwaterdichte ledstrip - 300 x SMD5050 leds - 12VDC - Professional line - Extra hoge lichtsterkte en lange levensduur - Breedte: 10mm - Verbruik: 12W/m - Met connector - Per groep van 6 LEDs kunnen de strips afgeknipt worden

Order code: **LS5M...xxx...-PRO**

Ordercode	Kleur	Kelvin	Lengte ledstrip
LS5M09-PRO	Koud wit	6000K	5 meter
LS5M09D-PRO	Neutraal wit	4000K	5 meter
LS5M09W-PRO	Warm wit	2700-3000K	5 meter
LS5MRGB-PRO	RGB	-	5 meter




IP44 spatwaterdichte ledstrip - 300 x SMD5050 leds - 24VDC - Professional line - Extra hoge lichtsterkte en lange levensduur - Breedte: 10mm - Verbruik: 12W/m - Met connector - Per groep van 6 LEDs kunnen de strips afgeknipt worden

Order code: **LS5M...xxx...-PRO24**

Ordercode	Kleur	Kelvin	Lengte ledstrip
LS5M09D-PRO24	Neutraal wit	4000K	5 meter
LS5M09W-PRO24	Warm wit	2700-3000K	5 meter

IP44 - BUDGET LINE



IP44 spatwaterdichte ledstrip - 30 x SMD5050 leds per meter - 12VDC - Breedte: 10mm - Verbruik: 7.2W/m - Per groep van 3 LEDs kunnen de strips afgeknipt worden

Order code: **LS...xxx...-HQ**

Ordercode	Kleur	Kelvin	Lengte ledstrip
LS5M09-HQ	Koud wit	6000-6500K	5 meter
LS5M09W-HQ	Warm wit	2700-3000K	5 meter
LS5M06-HQ	Blauw	-	5 meter
LS5MRGB-HQ	RGB	-	5 meter
LS1M09-HQ	Koud wit	6000-6500K	1 meter
LS1M09W-HQ	Warm wit	2700-3000K	1 meter
LS1MRGB-HQ	RGB	-	1 meter

IP68 - PROFESSIONAL LINE



IP68 waterdichte ledstrip - 300 x SMD5050 leds - 24VDC - Professional line - Extra hoge lichtsterkte en lange levensduur - Breedte: 12mm - Verbruik: 14W/m - Met connector - Per groep van 6 LEDs kunnen de strips afgeknipt worden

Order code: **LS5M...xxx...-PROIP68**

Ordercode	Kleur	Kelvin	Lengte ledstrip
LS5M09-PROIP68	Koud wit	6000K	5 meter
LS5M09D-PROIP68	Neutraal wit	4000K	5 meter
LS5M09W-PROIP68	Warm wit	2700-3000K	5 meter
LS5MRGB-PROIP68	RGB	-	5 meter

RGB CONTROLLERS & DIMMERS

RGB CONTROLLERS

Keuze uit een aantal programma's: vaste kleur, in mekaar overvloeiende kleur, springende kleuren



IR RGB Controller - Spanning: 12V DC - Vermogen: 15W per kanaal - Met infrarood afstandsbediening

Order code: **LSC121**



IR RGB Controller - Spanning: 12V DC - Stroom: 1A per kanaal - Met infrarood afstandsbediening - Maximaal 5 meter ledstrip

Order code: **LSC12**



IR RGB Controller - Spanning: 12V/24V DC - Stroom: 5A per kanaal - Met infrarood afstandsbediening

Order code: **LSC15**



RGB Controller met RF afstandsbediening - Spanning: 12V/24V DC - Stroom: 3A per kanaal - Met RF afstandsbediening

Order code: **CHLSC15**



RGBW Controller met RF afstandsbediening - Spanning: 12V/24V DC - Stroom: 5A per kanaal (4 kanalen) - Met RF afstandsbediening

Order code: **CHLSC16**



Mini RGB controller - Spanning: 12V/24V DC - Stroom: 3 x 2A

Order code: **LEDC03**



RGB Controller - Spanning: 12VDC - Stroom: 1A per kanaal - Maximaal 6 meter ledstrip

Order code: **LSC10**



RGB Controller met RF afstandsbediening - Spanning: 12V/24V - Stroom: 5A per kanaal - Dimmen van 0 tot 100% - 3 modes: static, blink & wave en aan/uit - Modules zijn koppelbaar

Order code: **BGL5397**



DMX-controller - 4 kanalen - Instelling van de DMX- of automatische sturing via DIP-schakelaars - Aanstuurprotocol: DMX512 - Voeding: 12/24VDC - Uitgangsstroom: 4 x 4A

Order code: **LEDC09**



DMX-controller - 4 kanalen - Instelling van de DMX- of automatische sturing via DIP-schakelaars - Aanstuurprotocol: DMX512 - Spanning: 12/24V DC - Max. belasting: 5A per kanaal, max 15A

Order code: **BGL5394**

VERSTERKER



RGB versterker - 12VDC - 4A/Kanaal - Laat toe om het vermogen van een RGB-controller te verhogen

Order code: **LSAM**

DIMMERS



Opbouw/Inbouwdimmer met IR-afstandsbediening - Spanning 12/24VDC - Max. vermogen: 96Watt

Order code: **BN-DIMMER**



Touch dimmer voor ledstrips - Dubbele functie: in-/uitschakelen en dimmen - Voeding: 12-24 VDC - Maximale belasting: 2.5 A

Order code: **LEDC01**



Touch dimmer voor ledstrips - Dubbele functie: in-/uitschakelen en dimmen - Voeding: 12VDC - Maximale belasting: 2A

Order code: **LEDC23**



Mini led dimmer - 3 functie's: in-/uitschakelen, dimmen en ingebouwde autonome programma's (fading en knipperende animaties) - Voeding: 12-24 VDC

Order code: **LSDIM01**



1-kanaals leddimmer met RF-afstandsbediening - Met aanraakscherm voor instellen van de dimwaarde - Voeding: 12/24VDC - Maximale belasting: 3A

Order code: **CHLSC13**



1-kanaals leddimmer met RF-afstandsbediening - Voeding: 12/24VDC - Maximale belasting: 240W bij 12V, 480W bij 24V

Order code: **BGL5396**

SENSORS



IR sensor voor ledstrips - Voeding: 12/24VDC - Maximum belasting: 2,5A - Afmetingen: 31 x 38 x 9 mm

Order code: **LEDC02** Zilver

Order code: **LEDC08** Zwart



IR deursensor voor ledstrips - Voeding: 12/24VDC - Maximum belasting: 2A - Afmetingen: 63 x 28 x 17 mm

Order code: **LEDC20**



IR bewegingssensor voor ledstrips - Voeding: 12/24VDC - Maximum belasting: 2A - Afmetingen: 63 x 28 x 17 mm

Order code: **LEDC21**




PIR sensor voor ledstrips - Voeding: 12/24VDC - Maximum belasting: 2A - Effectief bereik: < 1.5 m - Waarnemingshoek: 110° - Vertragingstijd: 45 s - Afmetingen: 63 x 28 x 17 mm

Order code: **LEDC22**


MONTAGEPROFIELEN

ALUMINIUM PROFIEL - SMAL




Alu Profiel 8mmx16mm - voor ledstrips tot 10mm
- Materiaal: geanodiseerd aluminium - Lengte: 200cm - Buitenafmetingen: 16mm (B) x 8mm (H) - Binnenafmetingen: 10,5mm (B)

Order code: **ALUPRO-S1**




Alu hoekprofiel voor ledstrips tot 10mm -
Materiaal: geanodiseerd aluminium - Lengte: 200cm - Buitenafmetingen: 21,2 x 21,2 x 29,4mm - Binnenafmetingen: 10,5mm (B)

Order code: **ALUPRO-S2**




Alu Profiel 16mmx16mm - voor ledstrips tot 10mm
- Materiaal: geanodiseerd aluminium - Lengte: 200cm - Buitenafmetingen: 16mm (B) x 16mm (H) - Binnenafmetingen: 10mm (B)

Order code: **ALUPRO-S3**



Alu Profiel 16mmx16mm voor inbouw - voor ledstrips tot 10mm - Materiaal: geanodiseerd aluminium - Lengte: 200cm - Buitenafmetingen: 16mm (B) x 16mm (H) - Binnenafmetingen: 10mm (B)

Order code: **ALUPRO-S4**



Cover voor ALUPRO-S - Lengte: 200cm - Breedte: 15.4mm - Kleur: opaal (wit) of mat

Order code: **ALUCOV-SO** **OPAAL**

Order code: **ALUCOV-SM** **MAT**




Eindkap - Aluminium

Order code: **ALUCAP-S...xxx...**


Ordercode	Geschikt voor
ALUCAP-S1	ALUPRO-S1
ALUCAP-S2	ALUPRO-S2
ALUCAP-S3	ALUPRO-S3

ALUMINIUM PROFIEL - BREED




Alu Profiel 24mmx8mm - voor ledstrips tot 20mm
- Materiaal: geanodiseerd aluminium - Lengte: 200cm - Buitenafmetingen: 24mm (B) x 8mm (H) - Binnenafmetingen: 20,6mm (B)

Order code: **ALUPRO-M1**



Alu Profiel 24mmx15mm - voor ledstrips tot 15mm
- Materiaal: geanodiseerd aluminium - Lengte: 200cm - Buitenafmetingen: 24mm (B) x 15mm (H) - Binnenafmetingen: 15,2mm (B)

Order code: **ALUPRO-M3**



Alu Profiel 26mmx26mm voor inbouw - voor ledstrips tot 19mm - Materiaal: geanodiseerd aluminium - Lengte: 200cm - Buitenafmetingen: 26mm (B) x 25.5mm (H) - Binnenafmetingen: 19mm (B)


Order code: **ALUPRO-M4**



Cover voor ALUPRO-M - Lengte: 200cm - Breedte: 23mm - Kleur: opaal (wit) of mat

Order code: **ALUCOV-MO** **Opaal**

Order code: **ALUCOV-MM** **Mat**



Witte cover voor ALUPRO-M - Lengte: 200cm - Breedte: 23mm - Vierkant: hoogte - 21mm - Kleur: opaal

Order code: **ALUCOV-SQMO**



Aluminium eindkap voor ALUPRO-M3

Order code: **ALUCAP-M3**



Richtbare steun voor ALUPRO-M

Order code: **ALU-CLIPS**



Montageset voor ALUPRO-M

Order code: **ALU-MOUNT**

MONTAGEACCESSOIRES



Voedingsconnector met kabel - Spanning (max.): 24 VDC - Stroom (max.): 2 A - 2 contacten - Kabellengte: 50cm

Order code: **LCON07**



Verlengsnoer voor voeding van ledstrip - 2 meter - Met 2.1mm plug mannelijk/vrouwelijk

Order code: **LCON14**



Verlenger voor ledstrips - Geeft de mogelijkheid om 2 ledstrips op een gemakkelijke manier aan elkaar te zetten - Breedte connector: 8mm of 10mm, o

Order code: **LSCON8MM** **8MM**

Order code: **LSCON10MM** **10MM**

Order code: **LSCONRGB** **RGB**



Kabel voor ledstrip - PRO-reeks - Met connector mannelijk en vrouwelijk - 20 cm

Order code: **LSCONW** **Unicolor**

Order code: **LSCONRGB2** **RGB**



RGB kabel voor ledstrip - 4 x 0,25 mm² - Per meter of op rol van 100 meter

Order code: **RGBKAB**



Afsluitkap voor IP68-ledstrips - 5 stuks

Order code: **LSCAP**



Montageclips voor IP68-ledstrips - 10 stuks

Order code: **LSTIE**



T-stuk voor 10mm RGB ledstrips - Te solderen

Order code: **LCON22**

DIVERSE

LICHTSLANG



Lichtslang met leds - 45 meter - Spanning: 230V - Vermogen: 2,2W/meter - 36 leds per meter - Kan per meter afgesneden worden

Order code: **G600A...xxx...**

Ordercode	Kleur
G600AK	Koud Wit
G600AL	Warm Wit



Voedingskabel voor LED lichtslang - Waterdicht

Order code: **LEROPC**



Lijm voor lichtslang

Order code: **RLGL**



Eindkappen voor lichtslang - 5 stuks

Order code: **LAREC**



T-connector voor lichtslang

Order code: **LARTC**



Tranparante montagelat voor 13mm lichtslang - 1,8 meter

Order code: **G803AQ**

EL-WIRE



EL-wire - 3 meter - Spanning: 20-220V - Vermogen: 0,1-1W/meter - Driver is vereist voor de werking

Order code: **SDL00...xxx...**

Ordercode	Kleur
SDL002	Groen
SDL003	Geel
SDL004	Blauw
SDL005	Rood
SDL006	Wit



Driver voor EL-wire - Werkt op 2 x AA batterij - Kan 1 tot 5 meter EL wire aansturen - Keuzeknop aan / uit / knipperen - Afmetingen: 91x34x20mm

Order code: **COM11222**

R.3 GLOEILAMPEN

E27-VOET



E27-socket - 230V - Ø45 x 70mm

Order code: **4013...xxx...**

Ordercode	Watt	Kleur
40131	25W	Rood
40132	25W	Geel
40133	25W	Groen
40134	25W	Blauw



E27-socket - 230V - Ø55 x 95mm

Order code: **400...xxx...**

Ordercode	Watt	Kleur
40041	40W	Rood
40042	40W	Geel
40043	40W	Groen
40044	40W	Blauw
40039	25W	Multicolor Blauw/Groen
40040	25W	Multicolor Groen/Rood
30140	40W	Zilver - 2700K



E27-socket - R63 - 230V - Ø63 x 102mm - Stralingshoek: 35°

Order code: **2304...xxx...**

Ordercode	Watt	Kleur
23041	40W	Rood
23042	40W	Geel
23043	40W	Groen
23044	40W	Blauw



E27-socket - 230V - Ø80 x 110mm

Order code: **LAMP60...xxx...2**

Ordercode	Watt	Kleur
LAMP60R2	60W	Rood
LAMP60Y2	60W	Geel
LAMP60G2	60W	Groen
LAMP60B2	60W	Blauw



E27-socket - R80 - 230V - Ø80 x 115mm - Stralingshoek: 80°

Order code: **2506...xxx...**

Ordercode	Watt	Kleur
25061	60W	Rood
25062	60W	Geel
25063	60W	Groen
25064	60W	Blauw



E27-socket - PAR38 - 230V - Ø122 x 136mm - Stralingshoek: 30°

Order code: **2728...xxx...**

Ordercode	Watt	Kleur
27281	80W	Rood
27282	80W	Geel
27283	80W	Groen
27284	80W	Blauw



E27-socket - 3W flikkerkaars - 230V - Ø35 x 95mm - 1 lm

Order code: **53100**

E14-VOET



E14-socket - 230V - Ø45 x 78mm

Order code: **4012...xxx...**

Ordercode	Watt	Kleur
40121	25W	Rood
40122	25W	Geel
40123	25W	Groen
40124	25W	Blauw
30040	40W	Zilver - 2700K



E14-socket - 230V - Ø35x 98mm

Order code: **4022...xxx...**

Ordercode	Watt	Kleur
40221	25W	Rood
40222	25W	Geel
40223	25W	Groen
40224	25W	Blauw
40226	25W	Multicolor - Groen/Rood



E14-socket - R50 - 230V - Ø50 x 85mm - Stralingshoek: 35°

Order code: **2012...xxx...**

Ordercode	Watt	Kleur
20121	25W	Rood
20122	25W	Geel
20123	25W	Groen
20124	25W	Blauw



E14-socket - 3W flikkerkaars - 230V - Ø35 x 97mm - 1 lm

Order code: **53000**

SCHAKELBORDLAMP



E14-socket - 230V - Ø25 x 60mm

Order code: **8001...xxx...**

Ordercode	Watt	Kleur
80015	7W	Wit - Klaar
80012	15W	Geel
80013	15W	Groen
81010	15W	Blauw
80020	25W	Wit - Klaar

KOELKAST / OVENLAMP



E14-socket - Koelkastlamp - 230V - Ø30 x 55mm

Order code: **974...xxx...**

Ordercode	Watt	Lumen
9742	15W	85 lm
9743	25W	110 lm



E14-socket - Ovenlamp 300°C - 15W - 230V - Ø22 x 50mm - 85 lm

Order code: **82010**



E14-socket - Ovenlamp 300°C - 230V - Ø45 x 80mm - Klaar

Order code: **820...xxx...**

Ordercode	Watt	Lumen
82020	25W	185 lm
82040	40W	389 lm

BAJONETVOET

NAAIMACHINELAMP



BA15d-socket - 15W - 230V - Ø16 x 47mm - Klaar - 75 lm

Order code: **80810**

B22D & B15D - SOCKET



B22d-socket - 28W - 230V - Ø35 x 93mm - Klaar - 370 lm

Order code: **51045**



B22d-socket - 42W - 230V - Ø55 x 97mm - Klaar - 625 lm

Order code: **40030**



B15d-socket - 230V - Ø20 x 80mm - Klaar - Met halogeenlamp

Order code: **8005...xxx...**

Ordercode	Watt	Kleur
80053	48W	746 lm
80052	60W	971 lm
80051	80W	1375 lm

R.4 HALOGEENLAMPEN

230V

GU10



GU10-socket - PAR16 - 230V - Ø51 x 55mm - Stralingshoek: 35°

Order code: **...xxx...**

Ordercode	Watt	Lengte
18580	28W	570 lm
13858	35W	600 lm
12972	50W	900 lm



GU10-socket - PAR16 - 230V - Ø51 x 55mm - 2 stuks

Order code: **ECO...xxx...GU10**

Ordercode	Watt	Lumen
ECO28WGU10	28W	400 lm
ECO40WGU10	40W	600 lm



GU10-socket - PAR16 - 20W - 230V - Ø51 x 55mm - Stralingshoek: 24° - 3 stuks

Order code: **83360**



GU10-socket - PAR16 - 35W - 230V - Ø51 x 55mm - Stralingshoek: 24°

Order code: **83632**



GU10-socket - PAR16 - 40W - 230V - Ø51 x 55mm - Stralingshoek: 100° Maxiflood

Order code: **80044**

G9



G9-socket - 230V - Ø14 x 43mm - 200 lm

Order code: **18...xxx...**

Ordercode	Watt	Lumen
18568	20W	200 lm
18246	33W	460 lm



G9-socket - 230V - Ø14 x 43mm - 2 stuks

Order code: **800...xxx...**

Ordercode	Watt	Lumen
80062	28W	354 lm
80031	33W	460 lm
80032	42W	625 lm
80033	52W	815 lm



G9-socket - 60W - 230V - Ø14 x 51mm - 980lm - Warm wit 2800k

Order code: **18570**

E27



E27-socket - 230V - Ø45 x 72mm - Met halogeenlamp

Order code: **8001...xxx...**

Ordercode	Watt	Lumen
80016	18W	205 lm
80017	28W	370 lm



E27-socket - 230V - Ø55 x 95mm - Klaar - Met halogeenlamp - 1 stuk

Order code: **ECOPEER...xxx...**

Ordercode	Watt	Lumen
ECOPEER28W	28W	370 lm
ECOPEER42W	42W	625 lm
ECOPEER53W	53W	835 lm
ECOPEER70W	70W	1180 lm



E27-socket - 230V - Ø55 x 95mm - Klaar - Met halogeenlamp - 2 stuks

Order code: **ECOPEER...xxx...**

Ordercode	Watt	Lumen
ECOPEER18W	18W	205 lm
ECOPEER28W2	28W	370 lm



E27-socket - 230V - Ø32 x 105mm - Warm wit 2700K

Order code: **...xxx...**

Ordercode	Watt	Lumen
18635	70W	1180 lm
80058	80W	1375 lm
18638	205W	4200 lm

E14



E14-socket - 230V - Ø45 x 78mm - Met halogeenlamp

Order code: **ECOBAL...xxx...**

Ordercode	Watt	Lumen
ECOBAL18W	18W	205 lm
ECOBAL28W	28W	370 lm



E14-socket - 230V - Ø35 x 97mm - Klaar - Met halogeenlamp

Order code: **ECOKAARS...xxx...**

Ordercode	Watt	Lumen
ECOKAARS18W	18W	205 lm
ECOKAARS28W	28W	370 lm
ECOKAARS42W	42W	630 lm



E14-socket - 40W - 230V - Ø25 x 80mm - 490 lm

Order code: **18768**



E14-socket - 33W - 230V - Ø25 x 85mm - 458 lm

Order code: **54024**

B15D



B15d-socket - 40W - 230V - Ø13 x 67mm - Warm wit 2700K - 590 lm

Order code: **18629**



B15d-socket - 48W - 230V - Ø20 x 80mm - Warm wit 2700K - 746 lm

Order code: **80053**

12V

MR16



GU5.3/MR16-socket - 12V - Ø51 x 46mm - Warm wit 3000K

Order code: **...xxx...**

Ordercode	Watt	Lumen
11500	20W	250 lm
11506	35W	550 lm
11514	50W	770 lm

GU4



GU4-socket - 12V - Ø35 x 35mm - Warm wit 3000K

Order code: **...xxx...**

Ordercode	Watt	Lumen
84027	20W	220 lm
12454	35W	480 lm

G4



G4-socket - 12V - Ø10 x 33mm

Order code: **1120...xxx...**

Ordercode	Watt	Lumen
11200	10W	130 lm
11206	20W	300 lm



G4-socket - 12V - Ø10 x 33mm

Order code: **...xxx...**

Ordercode	Watt	Lumen
83121	5W	55 lm
83115	10W	95 lm
9094	20W	320 lm

GY6.35



GY6.35-socket - 12V - Ø12 x 44mm

Order code: **1121...xxx...**

Ordercode	Watt	Lumen
11213	35W	580 lm
11214	50W	900 lm
11215	75W	1200 lm

AR111



GU53/AR111-socket - 12V - Ø111 x 51mm - Stralingshoek: 24°

Order code: **800...xxx...**

Ordercode	Watt	Lumen
80037	40W	3500 lm
80038	60W	5250 lm

SCHIJNWERPERLAMP



R7s-socket - 230V - Ø12 x 78mm

Order code: **...xxx...**

Ordercode	Watt	Lumen
80060	60W	971 lm
0021533	120W	2250 lm



R7s-socket - 230V - Ø12 x 117mm - Helder

Order code: **800...xxx...**

Ordercode	Watt	Lumen
80059	120W	2216 lm
80040	160W	3085 lm
80041	230W	4644 lm
80042	400W	8545 lm



R7s-socket - 1000W - 230V - Ø12 x 187.5mm - Helder - 22.000 lumen

Order code: **15781**

METAALDAMPLAMPEN



G12-socket - 70W - 230V - Ø19 x 100mm - 6800 lm

Order code: **18266**

Warm wit 3000K

Order code: **18267**

Neutraal wit 4000K



RX7s-socket - 70W - 230V - Ø19 x 117mm - 6500 lm

Order code: **18878**



R7s-socket - 150W - 230V - Ø23 x 135mm - 12000 lm

Order code: **18881**

HOUDERS VOOR INBOUWSPOTS



Inbouwspot voor GU5.3-spot - Max. 50W - Wit aluminium

Order code: **17943**



Inbouwspot voor GU5.3-spot - Max. 50W - Metaal

Order code: **17945**



Inbouwspot voor GU5.3-spot - Max. 50W - Metaal

Order code: **60961**

R.5 TL-LAMPEN

T8 LAMPEN



T8 TL-lampen - Diameter: 26mm - G13-socket - Levensduur: 8.000h

Order code: **885...xxx...**

Ordercode	Watt	Lengte	Kleur	Kleur nr.	Lumen
88515	15W	440mm	Warm wit - 2700K	827	945lm
88519	18W	590mm	Koud wit - 6500K	865	1215lm
88541	18W	590mm	Neutraal wit - 4000K	840	1350lm
88521	18W	590mm	Warm wit - 4000K	827	1350lm
88544	30W	895mm	Koud wit - 6500K	865	2160lm
88520	30W	895mm	Neutraal wit - 4000K	840	2400lm
88545	30W	895mm	Warm wit - 4000K	827	2400lm
88536	36W	1200mm	Koud wit - 6500K	865	3013lm
88550	36W	1200mm	Neutraal wit - 4000K	840	3348lm
88549	36W	1200mm	Warm wit - 4000K	827	3348lm
88558	58W	1500mm	Koud wit - 6500K	865	4698lm
88554	58W	1500mm	Neutraal wit - 4000K	840	5220lm

T5 LAMPEN

T5 TL-lampen - Diameter: 16mm - G5-socket - Levensduur: 5.000h

Order code: **88...xxx...**

Ordercode	Watt	Lengte	Kleur	Kleur nr.	Lumen
88504	4W	136mm	Warm wit - 3000K	830	160lm
88508	8W	288mm	Warm wit - 3000K	830	480lm
88560	8W	288mm	Neutraal wit - 4000K	840	440lm
88513	13W	517mm	Warm wit - 3000K	830	980lm
88561	13W	517mm	Neutraal wit - 4000K	840	950lm
88563	14W	563mm	Neutraal wit - 4000K	840	1204lm
88562	21W	863mm	Neutraal wit - 4000K	840	1890lm
88451	28W	1163mm	Warm wit - 2700K	827	2604lm
88564	35W	1463mm	Neutraal wit - 4000K	840	3290lm

RONDE TL LAMPEN



2GX13-socket - Diameter: 16mm - Levensduur: 12.000h

Order code: **8844...xxx...**

Ordercode	Watt	Lengte	Kleur	Kleur nr.	Lumen
88448	22W	225mm	Warm wit - 2700K	827	1694lm
88447	40W	300mm	Warm wit - 2700K	827	3120lm
88446	55W	300mm	Neutraal wit - 4000K	840	4125lm



G10q-socket - Diameter: 30mm - Levensduur: 8.000h

Order code: **884...xxx...**

Ordercode	Watt	Lengte	Kleur	Kleur nr.	Lumen
88432	32W	307mm	Warm wit - 2700K	827	2048lm
88440	40W	409mm	Warm wit - 2700K	827	2800lm

2G13-socket - 36 Watt - Diameter: 16mm - Lengte: 600mm
- 3350 lumen - Warm wit - 2700K - Kleurnummer: 830 - Levensduur: 12.000h

Order code: **88445**

BLACKLIGHT-LAMPEN



Blacklight lamp

Order code: **...xxx...**

Ordercode	Watt	Lengte
LAMP04TBL	4W	148mm
LAMP06TBL	6W	224mm
LMP310	15W	450mm
LMP312	36/40W	1200mm



Blacklight lamp - E27-socket - 75W - 230VAC - d: 55mm / l: 100mm

Order code: **LAMP75BL**



E27-socket - 15W - 230V - Ø39.8 x 117mm - UV

Order code: **LAE1F8F**



Blacklight lamp met houder - Behuizing: zwart metaal - Voeding: 230VAC met ON/OFF schakelaar

Order code: **VDL...xxx...UV**

Ordercode	Watt	Lengte	Afmetingen
VDL15UV	15W	450mm	500x110x60mm
VDL20UV	20W	600mm	670x110x60mm
VDL40UV	40W	1200mm	1250x145x60mm



TL black light PRO holder - TL Black light 120cm (36Watt) - Stevige behuizing en stevige grill voor een optimale bescherming van de lamp - Ingebouwde reflector

Order code: **BGL2015**



UV-400 lamphouder - Krachtige blacklight projector met ingebouwde reflector en ballast - e40-fitting voor 400W hogedruk kwiklamp - Lamp niet meegeleverd.

Order code: **BGL3801**



Blacklight Pro - 400W - Krachtige blacklight in een rechthoekige behuizing - Stevige metalen constructie met beschermingsrooster - Handvat, starter en paraboolreflector - Fitting voor 400W hogedruk kwiklamp - Lamp niet meegeleverd.

Order code: **VDL400RF**



Blacklight 400W - Fitting: e40 / 135V - Levensduur: 2000h - Afmetingen: 224mm

Order code: **LAMP400BLBE**

TL-HOUDERS EN TOEBEHOREN

TL-HOUDERS



TL lamp met houder - Behuizing: wit metaal

Order code: ...XXX...

Ordercode	Watt	Lengte
PLI-306	18W	600mm
PLI-307	36W	1200mm

STARTERS



Universele starter

Order code: ...XXX...

Ordercode	Watt	
88424	4-22W	2 pcs
88480	4-65W	
IM7330	4-65W, 80W	RS11
IM7331	4-22W	RS51
IM7333	20-80W	ST171
RS-71	36-65W	RS71

R.6 SPAARLAMPEN



E14-socket - 5W - 230V - Ø38 x 89mm - Warm Wit 2700K

Order code: **89434**



E14-socket - 11W - 230V - Ø42 x 129mm - Warm Wit 2700K

Order code: **89436**



2G11-socket - 230V - Neutraal Wit 4200K

Order code: ...XXX...

Ordercode	Watt	Afmetingen
15521	24W	Ø38 x 317mm
88130	36W	Ø44 x 411mm
311467	55W	Ø38 x 533mm



G23-socket - 2-pins - 230V - Neutraal wit 4000K

Order code: ...XXX...

Ordercode	Watt	Afmetingen
88007	7W	Ø30 x 135mm
15722	9W	Ø27 x 167mm



G24d-socket - 2-pins - 230V - 2 tubes - Neutraal wit 4000K

Order code: ...XXX...

Ordercode	Watt	Afmetingen
16918	10W	Ø27 x 110mm
18912	18W	Ø17 x 153mm



G24q-2-socket (4-pins) - 2 tubes - 230V - Warm wit 3000K

Order code: **1148...XXX...**

Ordercode	Watt	Afmetingen
11486	18W	Ø27 x 146mm
11487	26W	Ø27 x 165mm



G24q-socket (4-pins) - met 3 tubes - 42W - 230V - Ø49 x 169mm - Daglicht 4000K

Order code: **12025**

R.7 MINIATUURLAMPJES

E10 LAMPJES EN HOUDERS

E10 MINIATUURLAMP



Ballonlamp E10

Order code: **LMP...xxx...**

Ordercode	Spanning	Stroom	Verbruik
LMP45	1,5V	200mA	0,30W
LMP46	2,5V	300mA	0,75W
LMP47	3,5V	200mA	0,70W
LMP55	3,7V	300mA	1,20W
LMP53	4,5V	100mA	0,45W
LMP56A	4,8V	300mA	1,44W
LMP47A	6V	100mA	0,60W
LMP48	6V	200mA	1,20W
LMP49	6V	400mA	2,40W
LMP50	12V	100mA	1,20W
LMP51A	12V	200mA	2,40W
LMP62	24V	50mA	1,20W
LMP52	24V	100mA	2,40W



Schroeflamp E10

Order code: **LMP...xxx...**

Ordercode	Spanning	Stroom	Verbruik
LMP58	6V	300mA	1,80W
LMP59	7V	100mA	0,70W
LMP60	12V	50mA	0,60W
LMP61	12V	100mA	1,20W
LMP63	24V	50mA	1,20W
LMP64	24V	100mA	2,40W



Lenslamp E10

Order code: **LMP...xxx...**

Ordercode	Spanning	Stroom	Verbruik
LMP93	1,2V	220mA	0,27W
LMP94	2,2V	250mA	0,55W
LMP96	3,7V	300mA	1,11W



Neonlamp E10 - 230V

Order code: **LMP102**



Groene ledlamp - E10-socket - 12VDC - Max. stroom: 20mA - Gezichtshoek: 25°

Order code: **LMP114**

VOET VOOR E10 LAMP



Voet voor E10-lampjes - Printmontage

Order code: **LMP107**



Voet voor E10-lampjes - Opbouw

Order code: **LMP109** WIT

Order code: **LMP109B** ZWART

E5 LAMPJES EN HOUDERS

E5 MINIATUURLAMP



Miniatuurlamp E5

Order code: **LMP9...xxx...**

Ordercode	Spanning	Stroom	Verbruik
LMP97	6V	100mA	0,60W
LMP98	12V	50mA	0,60W
LMP99	24V	50mA	1,20W

VOET VOOR E5 LAMP



Voet voor E5-lampjes - Met 2 soldeeraansluitingen

Order code: **LMP105**



Lamphouder voor E5 - 11x27mm

Order code: **LMP120**

WIT

Order code: **LMP121**

BLAUW

Order code: **LMP123**

ROOD

BAJONETLAMPJES

BAJONETLAMP



Bajonetlamp BA9S

Order code: **LMP7...xxx...**

Ordercode	Spanning	Stroom	Verbruik
LMP70	6,3V	300mA	0,95W
LMP71	12V	170mA	2,04W
LMP72	24V	85mA	2,04W



Bajonetlamp BA9S - 24V - Sirena

Order code: **LR45-24**

4W

Order code: **LR46-24**

10W



Bajonetlamp BA7S

Order code: **LMP8...xxx...**

Ordercode	Spanning	Stroom	Verbruik
LMP82	6V	200mA	1,20W
LMP83	12V	100mA	1,20W
LMP84	24V	50mA	1,20W
LMP62	24V	50mA	1,20W
LMP52	24V	100mA	2,40W



LED bajonetlamp BA7S - 24V - 7x21mm

Order code: **LMP112**



LR lamp BA15D

Order code: **LR47-...xxx...**

Ordercode	Spanning	Stroom	Verbruik
LR47-12	12V	400mA	5W
LR47-24	24V	200mA	5W



Midget flange - 12V - 40mA - 4,5x9,5mm

Order code: **LMP101A**



Magnetron lamp - Whirlpool - 25W - 240V

Order code: **MW-LAMP155**

DRAADLAMPEN



Miniatur draadlamp - Ø: 3mm - Draadlengte: 140mm

Order code: **LMP...xxx...**

Ordercode	Spanning	Stroom	Verbruik
LMP15	6V	80mA	0,48W
LMP16	8V	60mA	0,48W
LMP17	12V	60mA	0,78W
LMP20A	14V	65mA	0,91W



Miniatur draadlamp - Ø: 4mm - Draadlengte: 140mm

Order code: **LMP...xxx...**

Ordercode	Spanning	Stroom	Verbruik
LMP14	6V	40mA	0,24W
LMP22A	6V	80mA	0,48W
LMP19	8V	60mA	0,48W
LMP20	12V	40mA	0,48W
LMP21	12V	90mA	1,08W
LMP22	14V	65mA	0,91W



Miniatur draadlamp - 24V / 50mA - Ø: 5,7mm x13,2mm

Order code: **LMP23**



Subminiatur draadlamp - 6V / 60mA - 0,36W - T1

Order code: **LMP26**



Miniatur draadlamp - 12V / 75mA - 0,90W - T1-1/4

Order code: **LMP27**



Steeklamp - 3V / 300mA - 0,90W

Order code: **LMP389**



Miniatur neon-draadlamp - 230V - Voorzien van 100K voorschakelweerstand - Afmetingen: 3,8x10mm

Order code: **LMP91**



Bi-pin lamp - 12V / 60mA - Steek: 1,27mm

Order code: **ML7371**

AUTOLAMPEN

STANDAARD AUTOLAMPEN



Autolampset H7

Order code: **EA-00740**



P45t R2 45/40W 12V - Duplolaamp, Koplamp-lamp, Oldtimer duplolaamp, Opel, Ford, Audi, VW, Fiat, Peugeot, Renault, Citroen.

Order code: **501201**



P14.5s H1 55W 12V - Koplamp

Order code: **501203**



PK22s H3 55W 12V

Order code: **501205**



P43t H4 60/55W 12V

Order code: **501206**



H5 55W 12V

Order code: **680017**



PX26d H7 55W 12V

Order code: **5012067K**



BA15S 21W 12V - Lamp voor o.a. richtingaanwijzer, stoplamp, signaallamp

Order code: **501210** Wit

Order code: **501210ORK** Oranje



BAY15d 21/5W 12V - Lamp voor o.a. stop- en achterlamp, signaallamp

Order code: **501214**



SV8.5 10W 12V - Buislamp voor o.a. binnenverlichting, kentekenverlichting

Order code: **501222** 11x44 mm


Order code: **501228** 11x31 mm

Order code: **50122110** 11x38 mm



BA9S 4W 12V - Lamp voor o.a. dashboard, parkeerlicht, kentekenverlichting

Order code: **501232**



T10 5W 12V - W2.1 x 9.5d - Lamp voor o.a. dashboard, parkeerlicht, kentekenverlichting, binnenlicht

Order code: **501236** Wit


Order code: **501236BLK** Blauw

Order code: **501236OK** Oranje



T20d 21/5W 12V WX16q - Lamp voor o.a. stoplicht, signaallamp

Order code: **501249** Wit



T20d 21/5W 12V W3X16d - Lamp voor o.a. stoplicht, signaallamp, richtingaanwijzers

Order code: **501250** Wit

Order code: **501250AK** Oranje



BX8.4D 1.2W 12V Zwart - Lamp voor o.a. dashboardverlichting

Order code: **501280K**



B83D 1.2W 12V Zwart - Lamp voor o.a. dashboardverlichting

Order code: **501281**



BAZ15D 21/4W 12V - Lamp voor o.a. stoplicht, richtingaanwijzers, parkeerlicht

Order code: **501291**



BAU15S 21W 12V - Amber/Oranje - Lamp voor o.a. richtingaanwijzers (ongelijke pen)

Order code: **501292**



T10 12V - W2.1 x 9.5d - Lamp voor o.a. dashboardverlichting, parkeerlicht, binnenlicht

Order code: **5012362** 2W

Order code: **5012363** 3W

LED AUTOLAMPEN



12V LED Lamp voor auto met 3 LEDs - S8.5-3 - 2 stuks

Order code: **ACLL01W** Wit

Order code: **ACLL01B** Blauw



12V LED Lamp voor auto met 12 LEDs - BA15S

Order code: **ACLL06W** Wit

Order code: **ACLL06Y** Geel



12V LED Lamp voor auto met 4 LEDs - S8.5-4 - Wit - 2 stuks

Order code: **LMP160**



12V LED Lamp voor auto met 6 LEDs - S8.5-4 - Wit - 2 stuks

Order code: **LMP161**



12V LED Lamp voor auto met 1 witte LED - T8 - 2 stuks

Order code: **ACLL05W**



12V LED Lamp voor auto met 1 LED - Bajonet - Wit - 2 stuks

Order code: **LMP162**

DIVERSE LAMPEN

BUISLAMP



Buislamp

Order code: **LMP...xxx...**

Ordercode	Spanning	Stroom	Verbruik
LMP2	6,3V	250mA	1,6W
LMP6	8V	250mA	2W
LMP8	12V	416mA	5W

TELEFOONLAMP



Telefoonlamp - T4,5 - Afmetingen: 16x4mm

Order code: **LMP9...xxx...**

Ordercode	Spanning	Stroom	Verbruik	Afmetingen
LMP9C	6V	40mA	0,24W	16 x 4 mm
LMP9D	24V	30mA	0,72W	16 x 4 mm
LMP9E	28-30V	30mA	0,90W	16 x 4 mm
LMP9F	48V	20mA	0,96W	16 x 4 mm
LMP9G	230V			16 x 4 mm
LMP9A	24V	50mA	1,20W	22 x 4 mm
LMP35	6V	200mA	1,20W	30 x 4,8 mm
LMP36	12V	100mA	1,20W	30 x 4,8 mm
LMP38	6V	200mA	1,20W	44 x 6,5 mm
LMP39	12V	100mA	1,20W	44 x 6,5 mm
LMP40	24V	50mA	1,20W	44 x 6,5 mm

WEDGELAMP



Wedge lamp - 12V / 100mA - Plastiek socket

Order code: **LMP74**

Wedge lamp - 12V - Socket W2, 1x9d - Afmetingen: 28x10mm

Order code: **LMP...xxx...**

Ordercode	Spanning	Stroom	Verbruik
LMP92A	12V	10mA	1.2W
LMP74A	12V	40mA	5W



Wedge lamp - 6V - 5,5x15,5mm

Order code: **LMP78A**



LED lamp met wigfitting 3mm - 12V - Rood

Order code: **LMP113** Rood

Order code: **LAMPLW12LVW** Wit

FLENSLAMP



Flenslampje - 7,3x15,8mm

Order code: **LMP8...xxx...**

Ordercode	Spanning	Stroom	Verbruik
LMP80	6V	100mA	0,60W
LMP81	14V	80mA	1,12W

KRAAGLAMP



Kraaglampje - Voet: P13,5S

Order code: **LMP...xxx...**

Ordercode	Spanning	Stroom	Verbruik
LMP85	2,4V	700mA	1,70W
LMP86	2,4V	500mA	1,20W
LMP87	3,6V	700mA	2,50W
LMP90	4,8V	750mA	3,60W
LMP92	6V	500mA	3,00W
LMP92B	12V	500mA	6,00W

R.8 SIGNAALLAMPEN

6V SIGNAALLAMPEN



Ronde signaallamp - 7mm - 6V - Draadaansluiting - Om in inbouwopening te drukken

Order code: LMP15...xxx...

Ordercode	Diameter
LMP151C	Blauw
LMP152	Rood
LMP152A	Transparant
LMP152B	Oranje

12V SIGNAALLAMPEN



Ronde signaallamp - 8mm - 12V - Soldeeraansluiting

Order code: LMP13...xxx...

Ordercode	Diameter
LMP130	Rood
LMP131	Groen
LMP132	Blauw
LMP133	Oranje



Ronde signaallamp - 14mm - 12V - Fastonaansluiting - Om in inbouwopening te drukken

Order code: LMP14...xxx...

Ordercode	Diameter
LMP140	Rood
LMP141	Oranje
LMP142	Groen
LMP143	Wit
LMP144	Blauw



Ronde signaallamp - 13mm - 12V - Draadaansluiting - Om in inbouwopening te drukken

Order code: LMP14...xxx...

Ordercode	Diameter
LMP145	Transparant
LMP146	Blauw
LMP147	Groen
LMP148	Rood



Ronde signaallamp - 7mm - 12V - Draadaansluiting - Om in inbouwopening te drukken

Order code: LMP1...xxx...

Ordercode	Diameter
LMP149	Transparant
LMP150	Blauw
LMP150A	Oranje
LMP151	Rood
LMP151A	Groen

12V/24V SIGNAALLAMPEN



Ronde signaallamp in metalen uitvoering - 8mm - 12-24V AC/DC - Soldeeraansluiting - Voor inbouw, met schroefdraad

Order code: LMP17...xxx...

Ordercode	Diameter
LMP171	Rood
LMP172	Oranje
LMP173	Groen
LMP174	Blauw
LMP175	Wit

24V SIGNAALLAMPEN



Ronde signaallamp - 7mm - 24V - Draadaansluiting - Om in inbouwopening te drukken

Order code: LMP15...xxx...

Ordercode	Diameter
LMP153	Rood
LMP154	Oranje
LMP154A	Groen
LMP154BL	Blauw



Ronde signaallamp met LED - 10mm - 24V - Met fastonaansluiting - Om in inbouwopening te drukken

Order code: LMP15...xxx...

Ordercode	Diameter
LMP155	Oranje
LMP156	Wit
LMP157	Groen
LMP158	Blauw
LMP159	Rood

230V SIGNAALLAMPEN



Ronde signaallamp in metalen uitvoering - 8mm - 230V - Soldeeraansluiting - Voor inbouw, met schroefdraad

Order code: LMP24...xxx...

Ordercode	Diameter
LMP245	Rood
LMP246	Oranje
LMP247	Groen
LMP248	Blauw
LMP249	Wit



Neon signaallamp - 16x13mm - 230V - Soldeeraansluiting

Order code: LMP20...xxx...

Ordercode	Diameter
LMP200	Groen
LMP201	Rood
LMP202	Oranje
LMP203	Wit



Ronde signaallamp - 12mm - 230V - Soldeeraansluiting

Order code: **LMP20...xxx...**

Ordercode	Diameter
LMP205	Groen
LMP206	Rood
LMP207	Oranje



Ronde signaallamp - 8mm - 230V - Soldeeraansluiting

Order code: **LMP21...xxx...**

Ordercode	Diameter
LMP213	Oranje
LMP214	Groen
LMP215	Rood
LMP216	Blauw



Ronde signaallamp - 7mm - 230V - Draadaansluiting - Om in inbouwopening te drukken

Order code: **LMP2...xxx...**

Ordercode	Diameter
LMP217	Oranje
LMP218	Groen
LMP219	Rood
LMP221	Wit



Ronde signaallamp - 14mm - 230V - Fastonaansluiting - Om in inbouwopening te drukken

Order code: **LMP2...xxx...**

Ordercode	Diameter
LMP217A	Oranje
LMP218A	Groen
LMP221A	Blauw
LMP222A	Rood
LMP223A	Transparant



Neon signaallamp - 23x23mm - 230V - Soldeeraansluiting

Order code: **LMP223 ROOD**



Ronde neon signaallamp - 18mm - 230V - Soldeeraansluiting

Order code: **LMP22...xxx...**

Ordercode	Diameter
LMP224	Groen
LMP225	Rood



Ronde neon signaallamp - In metalen behuizing - 230V - Soldeeraansluiting

Order code: **LMP22...xxx...**

Ordercode	Diameter
LMP227	Groen
LMP228	Rood
LMP229	Geel



Ronde signaallamp - 9mm - 230V - Draadaansluiting - Om in inbouwopening te drukken

Order code: **LMP230...xxx...**

Ordercode	Diameter
LMP230A	Rood
LMP230B	Blauw
LMP230C	Groen
LMP230D	Transparant



Vierkante controlelamp - 11,5x11,5mm - 230V - Soldeeraansluiting

Order code: **LMP230...xxx...**

Ordercode	Diameter
LMP230E	Geel
LMP230F	Rood



Ronde signaallamp - 13mm - 230V - Draadaansluiting - Om in inbouwopening te drukken

Order code: **LMP24...xxx...**

Ordercode	Diameter
LMP240	Oranje
LMP241	Rood
LMP242	Groen
LMP243	Blauw

R.10 ZAKLAMPEN

LEDZAKLAMPEN

SUPRABEAM



Q1 - Pen zaklamp met 1 CREE Power Chip - Lichtsterkte: 100 lm / 20 lm - Bereik tot 70 meter - 2 x AAA batterijen - Afmetingen: ø15 x 141.5mm - Gewicht: 56g

Order code: **Q1ZAKL**



Q2 - Zaklamp met 1 CREE Power Chip - Lichtsterkte: 170 lm / 30 lm - Bereik tot 150m - Eenvoudig te focussen - 1 x AA batterijen - Afmetingen: ø 26 x 116mm - Gewicht: 80g

Order code: **Q2ZAKL**



Q3 - Zaklamp met 1 CREE Power Chip - Lichtsterkte: 400lm / 250 lm / 50lm / 15lm / strobo 10Hz - Bereik tot 230m - Met ergonomisch zakje - 3 x AA batterijen - Afmetingen: ø 26.5 x 115.3mm - Gewicht: 99g

Order code: **Q3ZAKL**



Q3 - Oplaadbare zaklamp met 1 CREE Power Chip - Lichtsterkte: 400lm / 250 lm / 50lm / 15lm / strobo 10Hz - Bereik tot 245m - Met 2 oplaadbare Li-ion batterijen - Afmetingen: ø 26.5 x 127.5mm - Gewicht: 139g

Order code: **Q3RZAKL**



V3AIR - Hoofdlamp met 1 CREE Power Chip - Lichtsterkte: 380 lm / dimfunctie 10-250lm - Bereik tot 210m - Met 3 x AA batterijen - Aanpasbare hoofdband: 50-70cm - Gewicht: 204g

Order code: **V3PRO**



V3AIR - Hoofdlamp met 1 CREE Power Chip - Lichtsterkte: 250 lm / dimfunctie 8-150lm - Bereik tot 195m - Met 3 x AAA batterijen - Aanpasbare hoofdband: 50-70cm - Gewicht: 140g

Order code: **V3AIR**



V3AIR - Oplaadbare hoofdlamp met 1 CREE Power Chip - Lichtsterkte: 250 lm / dimfunctie 8-150lm - Bereik tot 210m - Met oplaadbare Li-ion batterij 1400mAh - Aanpasbare hoofdband: 50-70cm - Gewicht: 148g

Order code: **V3AIROPL**

MAGLITE



XL50 zaklamp - 139 lumen - 3 x AAA batterijen (incl.) - Lengte: 122mm - Gewicht: 104g

Order code: **7713-120**



XL200 zaklamp - 310 lumen - 3 x AAA batterijen (incl.) - Lengte: 133mm - Gewicht: 136g - Met SOS- en dimfunctie

Order code: **XL200**



MINI PRO zaklamp - 226 lumen - 2 x AA batterijen (incl.) - Lengte: 168mm - Gewicht: 118g - Draaibare kop voor focussen lichtbundel - Spatwaterdicht

Order code: **MINIMAGLED**



MINI zaklamp - 77 lumen - 2 x AA batterijen (incl.) - Lengte: 168mm - Gewicht: 118g - Met SOS- en dimfunctie 100%-25% - Spatwaterdicht

Order code: **MINIMAGLED77**



ML25 3W zaklamp - 177 lumen - Bereik: tot 319m - 2 x C batterijen (excl.) - Lengte: 168mm - Gewicht: 300g - Spatwaterdicht

Order code: **25LT2016V**



ML100 zaklamp - 137 lumen - Bereik: tot 307m - 2 x C batterijen (incl.) - Lengte: 232mm - Gewicht: 430g - Draaibare kop voor focussen lichtbundel - Spatwaterdicht

Order code: **ML100**



Maglite LED zaklamp - 274 lumen - 2 x D batterijen (incl.) - Lengte: 254mm - Gewicht: 674g - Draaibare kop voor focussen lichtbundel - Spatwaterdicht

Order code: **7737/61-255BL**



Maglite LED zaklamp - 131 lumen - 3 x D batterijen (incl.) - Lengte: 323mm - Gewicht: 856g - Draaibare kop voor focussen lichtbundel - Spatwaterdicht

Order code: **ST3D**



Maglite herlaadbare LED zaklamp - Oplaadbare NiMh batterij (incl.) - Lengte: 325mm - Gewicht: 794g - Draaibare kop voor focussen lichtbundel - Spatwaterdicht - 5 verschillende standen (fel, gedimd, signaal, SOS en flirkerend licht)

Order code: **ML125**

LEDLENSER



K3 zaklamp met 1 x 5mm led - Brandduur: 2 uur - 15 lumen - Bereik tot 33m - Met 4 x AG13-batterijen - Afmetingen: 20 x 71 mm - Gewicht: 29g

Order code: **LMP290**



K1L zaklamp met 5mm led - Brandduur: 1 uur - 15 lumen - Bereik: tot 15m - Met 4 x AG13-batterijen - Afmetingen: 10 x 48 mm - Gewicht: 10g

Order code: **8201L**



P2 zaklamp met 5mm led - Brandduur: 7 uur - 16 lumen - Bereik: tot 25m - Met 1 x AAA batterij - Afmetingen: 14.5 x 102 mm - Gewicht: 36g

Order code: **8402LL**



P3 - Brandduur: 40 uur - 75 lumen - Bereik: tot 120m - LED: 1 x Nichia High End - Met 1 x AAA batterij - Afmetingen: 18.5 x 90 mm - Gewicht: 35g

Order code: **EVE8403**



P4 zaklamp met 5mm led - Brandduur: 9 uur - 18 lumen - Bereik: tot 25m - Met 2 x AAA batterijen - Afmetingen: 14.5 x 146 mm - Gewicht: 53g

Order code: **8404LL**



P5.2 zaklamp met CREE led - Brandduur: 4 uur - 140 lumen - Bereik: tot 120m - Met 1 x AA batterij - Afmetingen: 26 x 113 mm - Gewicht: 79g

Order code: **9405L**



T2 zaklamp met CREE led - Brandduur: 25 uur - 180 lumen - Bereik: tot 180m - Met 3 x AAA batterij - Afmetingen: 25 x 115 mm - Gewicht: 98g

Order code: **9802L**



TT zaklamp met CREE led - Brandduur: 25 uur - 280 lumen - Bereik: tot 220m - Met 3 x AAA batterij - Afmetingen: 32 x 116 mm - Gewicht: 132g

Order code: **9804L**



H5 Hoofdlamp met 1 power led - 25 lumen - Bereik: tot 70m - Diameter kop: 28mm - Met 3 x AAA batterijen - Gewicht: 120g

Order code: **7495LL**

TECXUS

tecxus



LED-zaklamp - Superhelder - 60 lumen - LED: 1 x 3W CREE XP-E Chip - Afmetingen: 20x97 mm - Gewicht: 74g (incl. batterijen) - IP54

Order code: **20125**



Easylight S40 - 10 lumen - LED: 0.5W power LED chip - Afmetingen: 20x95 mm - Gewicht: 50g (incl. batterijen)

Order code: **EASYLIGHT**



Easylight S80 - Superhelder - 90 lumen - Brandduur: 8,5 uur - Afmetingen: 28x100 mm - Gewicht: 96g (incl. batterijen)

Order code: **S80**



Easylight C30 - Campinglamp - 20 lumen - Brandduur: 40 uur - Afmetingen: 38x141 mm - Werkt op 3 x AAA batterijen - Gewicht: 136g (incl. batterijen)

Order code: **C30**

DIVERSE



Zaklamp Leatherman - MONARCH200 - 5 lumen - 3 x LR44 batterijen (incl.) - Lengte: 35mm - Gewicht: 20g - Spatwaterdicht - Sleutelhanger

Order code: **MONARCH**



Zaklamp WIHA met led, laser en UV-licht - Laser voor het positioneren van boorgaten op het plafond, UV-licht geschikt voor technische inspecties - Met 3 x AAA batterijen - Met bevestigingsclip en magnetische positioneringsmogelijkheid.

Order code: **41286**



Zaklamp met 2600mAh powerbank - Zaklamp: 1W, 110lm, bereik tot 30 meter - Powerbank met USB-A poort voor het opladen van smartphone, etc.

Order code: **44876**



Ledzaklamp penmodel - 1 LED - 1 x AAA batterij (niet meegelev.) - Lengte: 130mm

Order code: **EFL26**



Ledzaklamp penmodel met 0.5W LED - 20lm - 2 x AAA batterij (niet meegelev.) - Afmetingen: Ø 17 x 132 mm

Order code: **EFL33**



Ledzaklamp sleutelhanger met 0.5W LED - 20lm - 1 x AAA batterij (niet meegelev.) - Afmetingen: Ø 14.4 x 70 mm

Order code: **EFL34**



Micro led zaklamp met sleutelhanger - 10lm - 3 x LR41 batterijen (incl.) - Afmetingen: Ø11x36 mm

Order code: **EFL30**



Krachtige aluminium zaklamp - 3W CREE LED - 140 lumen - 3 x AAA batterijen (niet meegelev.) - Lengte: 111mm - Kop met vergrootglas en instelbare straal

Order code: **EFL16**



Krachtige aluminium zaklamp met 9 LEDs - 3 x AAA batterijen (niet meegelev.) - Afmetingen: 95x28mm - Met polsbandje en hoes

Order code: **EFL24**



Superheldere LED zaklamp - 1W LED - 70 lumen - 1 x CR123 batterij (niet meegelev.) - Lengte: 75mm - Spatwaterdicht

Order code: **WTE-801**



Krachtige Aluminium LED zaklamp - 3W CREE LED - 130 lumen - Bereik tot 150m - 3 x AAA batterij (niet meegelev.) - Afmetingen: Ø 32 x 126.5mm - Valbestendig tot 1 meter

Order code: **EFL31**



Krachtige Aluminium LED zaklamp - 1W CREE LED - 70 lumen - Bereik tot 150m - 2 x AA batterij (niet meegelev.) - Afmetingen: Ø 27.5 x 90mm - Valbestendig tot 1 meter

Order code: **EFL32**



Krachtige Aluminium LED zaklamp - Plat model - 5 zeer heldere leds - 1 x 4.5V batterij (niet meegelev.) - Afmetingen: 70x110x40mm - Met ophanghaak

Order code: **EFL39D**



Miniatuur campinglamp - Brandduur: 30 uur - Afmetingen: Ø 54 x 145mm - Werkt op 4 x AAA batterijen (niet meegelev.) - Gewicht: 105g

Order code: **ZLLC4**



Zaklamp/Seinlicht met 6 leds en 1 Krypton lamp - Aluminium behuizing - Afmetingen: Ø60 x 180 mm - Werkt op 2 x AA-batterijen (niet inbegrepen)

Order code: **WTE-407**



Zaklamp oplaadbaar via USB - Led: 0.5W / 30lm - Batterij: Li oplaadbare batterij - Opladen via USB poort type A - Afmetingen: Ø22 x 55mm

Order code: **ZLLUSB**



Herlaadbare Aluminium LED zaklamp - 3W LED - 2 herlaadbare AA-batterijen - Lengte: 35x200mm - Inclusief lader 3V/150mA

Order code: **WTE-439**

STANDAARD ZAKLAMPEN



Energizer Booklite - Flexibel - Levensduur: 8000 uren - Met schuifschakelaar - 2 x CR2032-batterijen (incl.)

Order code: **BOOKLITE**



Mini UV lamp + spot - Zwart - 4 x 1.5V AA batterijen (niet meegelev.) - Afmetingen: 162 x 55 x 20mm

Order code: **ZLUVB**



Zaklamp met 9 UV-leds - Zwart - 3 x 1.5V AAA batterijen (niet meegelev.) - Afmetingen: 95 x 28 mm

Order code: **EFL41UV**

WERKLAMPEN

BRENNENSTUHL



Herlaadbare staaflamp - IP54 - 54 SMD leds - 380lm - Met stabiele, draaibare haak - 3.7V, 3Ah Li-Ion batterij - Geleverd met 230VAC netadapter en 12VDC auto adapter - Lengte: 440mm

Order code: **54LEDTL**



Herlaadbare looplamp met 6 leds - 210lm - Met dynamo, zodat men de accu steeds zelf kan opladen - Met ophanghaak en sterke magnetische clip - Geleverd met 230VAC netadapter en 12VDC auto adapter - Afmetingen: 300x60x40mm

Order code: **HLDA6**



Herlaadbare ledlamp met 2 + 3 CREE leds - 78/12lm - Voet met ingebouwde magneet, 90° draaibaar - Inklapbare haak - Werkt met ingebouwde Li-Ion batterij 3.7V/650mA - Geleverd met 230VAC netadapter en 12VDC auto adapter - Afmetingen: 180x50x30mm

Order code: **HLSA23MH**



Ledlamp met 20 SMD + 3 CREE leds - 210lm - Plastic beugel met ingebouwde magneet, 360° draaibaar - Inklapbare haak - Werkt met 3 x AAA batterijen - Afmetingen: 100x70x30mm

Order code: **HLDB203MH**

DIVERSE



COB led-zaklamp 1.5W - 120lm - Met 180° roterende magnetische clip - 3 x 1.5V AA-batterijen (niet meegelev.)

Order code: **EFL38D**



Ledzaklamp met 24 heldere, witte leds - Sterke magneet voor bevestiging op metalen oppervlaktes - Met ophanghaak - 3 x 1.5V AA-batterijen (niet meegelev.)

Order code: **EFL06D**



Ledzaklamp met 21 heldere, witte leds + 1x 1W LED - Lichtbron: bovenkant: 1W LED / midden: 21x 0,06W LED's - Sterke magneet voor bevestiging op metalen oppervlaktes - Met polskoordje - 3 x 1.5V AAA-batterijen (niet meegelev.)

Order code: **EFL19D**



Magnetische werk ledlamp (noodverlichting) - 60 leds - Sterke magneet voor bevestiging op metalen oppervlaktes - Met wartelhaken - 6 x 1.5V AAA-batterijen (niet meegelev.)

Order code: **EWL15**



Magnetische werk ledlamp (noodverlichting) - 72 leds - Sterke magneet voor bevestiging op metalen oppervlaktes - Met wartelhaak - 4 x 1.5V AAA-batterijen (niet meegelev.) - Met aan/uit schakelaar

Order code: **EWL27**



Uitschuifbare werk ledlamp - Met 3 leds als standaard zaklamp of 16 leds als helder werklicht - Sterke magneet voor bevestiging op metalen oppervlaktes - Met wartelhaak - 3 x 1.5V AAA-batterijen (niet meegelev.) - Met aan/uit schakelaar - Afmetingen: 126x66x41mm

Order code: **EFL37D**



Magnetische werk ledlamp (kampeerlamp) - 24 leds - Sterke magneet voor bevestiging op metalen oppervlaktes - Met wartelhaak - 3 x 1.5V AAA-batterijen (niet meegelev.) - Met aan/uit schakelaar

Order code: **EWL16**



Herlaadbare looplamp - 30 leds - Met ophanghaak - 4x Ni-MH 1.2V, 1800mAh batterijen - Geleverd met laadstation

Order code: **EWL23**



Herlaadbare looplamp - 26+9 leds - Met ophanghaak en sterke magnetische clip - Ni-MH 4.8V, 1200mAh batterij - Geleverd met 230VAC netadapter en 12VDC auto adapter

Order code: **EWL25**



Herlaadbare looplamp - 27 leds - Uitschuifbare behuizing: leds gaan branden van zodra 2/3 van de leds zichtbaar zijn - Met ophanghaak en sterke magnetische voet - 6 x Ni-MH 1.2V, 800mAh batterij - Geleverd met 230VAC netadapter

Order code: **EWL24**



Herlaadbare 3W COB-inspectielamp + frontlamp met 7 leds - Met 2 ophanghaken en sterke magnetische voet - Met 3.7V, 2200mAh batterij - Geleverd met 230VAC netadapter

Order code: **EWL37**



Draagbare ledlamp - 17 leds - Met ophanghaak - 3 x 1.5V AAA-batterijen (niet meegelev.) - Met aan/uit schakelaar

Order code: **TORCH-L-82**



Herlaadbare zaklamp 1W - Op te laden via de 12V sigarettenaansteker - Autonomie: 1.5u continu - Met ophanghaak - 3 x 2/3AAA 300mAh herlaadbare NiMH - Afmetingen: Ø35.5 x 156mm

Order code: **EFL09N**



Herlaadbare ledlamp 1.5W met 18 leds - Opladen via USB-kabel - Autonomie: 2.5u - Met LCD-display met kalender en temperatuur - 1 x 3.7V 1000mAh herlaadbare lithiumbatterij voor de zaklamp en 1 x CR2025-batterij voor LCD-scherm - Afmetingen: 185x42x28mm

Order code: **EFL29**



Led schijnwerper met magnetische voet - 15W - 5 x 3W leds - Werkt via 12VDC-sigarettenaansteker - Kabellengte: 2 meter - Afmetingen: 90x170x90mm

Order code: **LEDA251NW**



Led schijnwerper met oplaadbare batterij - 20W - Met Li-ion batterij 2200mAh - Geleverd met 230VAC netadapter en 12VDC auto adapter - Afmetingen: 185x265x215mm

Order code: **L390AC**

FIETS- EN VEILIGHEIDSLAMPEN

FIETSLAMPEN



Set van 2 easy-fit fietslampen met 2 LEDs - Gebruiksmodi: vast / traag / knipperen / stroboscoopflits

Order code: **EBL9**



Set van 2 easy-fit fietslampen met 1 LED - Gebruiksmodi: vast / traag knipperen / snel knipperen

Order code: **EBL16**



Fietslamp - 1 zeer heldere led - Flexibel rubber bandje: kan snel op elk type stuur/helm gemonteerd worden

Order code: **EBL11R** ROOD

Order code: **EBL11W** WIT



Fietsachterlicht - 5 zeer heldere rode leds - 180° zichtbaarheid - Flexibel rubber bandje: kan snel op elk type stuur/helm gemonteerd worden - Modi: continu, flitsen of scrollen - Werkt op 2 x AAA-batterijen (incl.)

Order code: **EBL4**



Fietsachterlicht - 6 zeer heldere rode leds - 270° zichtbaarheid - Flexibel rubber bandje: kan snel op elk type stuur/helm gemonteerd worden - Modi: continu, flitsen of scrollen - Werkt op 2 x AAA-batterijen (incl.)

Order code: **EBL5**



Ledlicht met clip - Met zeer heldere leds - Modi: knipperen of continu - Brede hoek voor meer zichtbaarheid - Afmetingen: 55x28x18mm - Werkt op 2 x CR2032 batterij (incl.)

Order code: **EBL20** ROOD

Order code: **EBL19** WIT



Krachtige Dynamo ledfietslamp met montagebeugel - 3 LEDS - Wit - Draai één minuut aan de hendel en u krijgt tot 40 minuten helder licht

Order code: **ZL388/7**

LAMPEN VOOR SPORTERS



ACTIVE - Hoofdlamp SILVA - 80 lm - Bereik tot 40 meter - Met 2 witte leds - Werkt op 3 x AAA-batterijen - Levensduur batterijen: ong. 30u

Order code: **ACTIVE**



ACTIVE-X - Hoofdlamp SILVA - 120 lm - Bereik tot 45 meter - Met 3 leds: wit + rood - Werkt op 3 x AAA-batterijen - Levensduur batterijen: ong. 30u

Order code: **ACTIVE-X**



ACTIVE-XT - Hoofdlamp SILVA - 160 lm - Bereik tot 50 meter - Met 3 leds: wit + rood - Werkt op 3 x AAA-batterijen - Levensduur batterijen: ong. 30u

Order code: **ACTIVE-XT**



Hoofdlamp HL70 - Krachtige hoofdlamp met hoogvermogen LED - Voorzien van instelbare reflector - Werkt op 2xAA (inbegrepen)

Order code: **HL70**



2-in-1 hoofdlamp met 4 witte en 3 rode leds - 4-standen schakelaar: 2 witte leds aan / 4 witte leds aan / 3 rode leds aan / uitgeschakeld - Weerbestendig

Order code: **EHL11**



Herlaadbare hoofdlamp met 1 CREE led, 2 witte en 2 rode leds - 140 lm - Bereik tot 60 meter - Met 3.7V/1500mAh Li-ion-batterij - Oplaadbaar via USB - Levensduur batterij: ong. 4u

Order code: **EHL14**



Armband met led - Modi: aan / uit / knipperen - met groene led - Bereik tot 50 meter - Met 3 leds: wit + rood - Werkt op 2 x CR2032-batterijen (incl.) - Levensduur batterijen: ong. 70u

Order code: **EBL15**

VEILIGHEIDSLAMPEN



Led flitslicht met magnetische voet - 8 flitsmodi + alarmmodus - Zeer stevig - Waterbestendig

Order code: **EFL27**



Contactloze herlaadbare ledzaklamp - Intelligente herlaadbare zaklantaarn met 7 zeer heldere leds - Zaklamp brandt automatisch tijdens een stroomonderbreking - 3 selecteerbare lichtsterkteniveaus

Order code: **EFL04**



Contactloze herlaadbare ledzaklamp met PIR sensor - Met 14 + 6 leds - Zaklamp brandt automatisch tijdens een stroomonderbreking - 3 modi: 14 leds (lichtvlak) / 6 leds (zaklamp) / uit - Afmetingen: 170x80x55mm

Order code: **EFL10**



Ledlamp met PIR-sensor - Magnetische voet - Met aan-uitschakelaar - Instelbare inschakelduur (20s, 60s, 90s), sensorgevoeligheid en helderheid van de leds - Voeding: 4 x AAA batterijen (niet meegelev.)

Order code: **IM7506**



Mini druklamp met LED - Met 3 0,6W leds - Werkt op 3 x AAA batterijen (incl.) - Afmetingen: 70x70x23mm

Order code: **FLORENZ**

TOEBEHOREN MAGLITE



Opzetkegel voor Maglite zaklampen 19cm - Voor model C-cell en D-cell

Order code: **7749/33**



Riemhouder voor Maglite Zaklamp D-cell - Zwart leer, met kunststof ring + drukknoopsluiting + riemlus met drukker voor snelle bevestiging

Order code: **7788**

Bekijk ook het assortiment vervanglampen voor Maglite op onze website www.gotron.be

R.11 DISCOVERLICHTING EN TOEBEHOREN

LICHTEFFECTEN

Om u te helpen in uw keuze, kan u op onze website www.gotron.be foto's en/of bewegende beelden zien van de lichteffecten.

LED LICHEFFECTEN - JB-SYSTEMS

JB-SYSTEMS



DYNASPOT - Zeer compacte, heldere led-moving head voorzien van een 12° bundel - Met 10W CREE led - Dimmen van 0 tot 100% - Met diverse stroboscoopeffecten - IR afstandsbediening voor stand-alone, master/slave modus of DMX-regeling

Order code: **BGL4053**



LED RAINBOW - Krachtig multi-beam LED-effect - 6 lenzen met krachtige 3 Watt RGB LED - Besturing via 3 modi: standalone, DMX of master/slave - Dimmer 0-100% en uiterst snelle strobe functie - Met grote optische lens voor een maximale lichtopbrengst

Order code: **BGL4169**



ORION LED - Gebaseerd op 4 LED clusters met 224 power LEDs (80 rood, 80 groen, 48 blauw en 36 wit) - Besturing via 3 modi: standalone, DMX of master/slave

Order code: **BGL4143**



LED DEVIL III - Zeer compact, DMX-gestuurd led effect met 10W RGBW led - Met 3 optische schijven - Dimmer 0-100% en strobe functie - Standalone, master/slave modus of DMX-besturing

Order code: **BGL4182**



PARTY SPOT - RGBW-ledprojector - 0-100% dimmen en strobo-effecten - Besturing: standalone of via DMX

Order code: **BGL4189**



LED MOON - Zeer compact roterend Flower LED effect - 3 werkmodi: statisch, constante rotatie, rotatie op het ritme van de muziek - 3W RGB LED - Plug & Play (geen programmering nodig) - Met ingebouwde microfoon voor muziekgestuurde beweging

Order code: **BGL4174**



LED KAOS - Zeer compact roterend Flower LED effect - 3 werkmodi: statisch, constante rotatie, rotatie op het ritme van de muziek - Dubbele reflector voor een mooier effect en meer lichtbundels - 3W RGB LED - Plug & Play (geen programmering nodig) - Met ingebouwde microfoon voor muziekgestuurde beweging

Order code: **BGL4175**



LED SPIDER - Zeer compact LED effect met 108 vlijmscherpe gekleurde stralen - 3W RGB LEDs - Brede spreiding over 65° - Plug & Play (geen programmering nodig) - Met ingebouwde microfoon voor muziekgestuurde beweging

Order code: **BGL4173**



PARTY DERBY - Led derby effect voor krachtige rode, groene, blauwe en witte bundels en 16 koud witte leds voor strobo-effecten - Besturing: standalone, DMX of master/slave - Met IR afstandsbediening

Order code: **BGL4186**



BEAM TWISTER - Compacte LED-projector met 32W RGBW-led - Met diverse geïntegreerde programma's - Standalone, master/slave modus of 1 kanaals- of 4-kanaals-DMX-besturing

Order code: **BGL4183**



SUPER SOLAR WHITE - Compact, DMX gestuurd LED effect met 34 scherpe witte stralen en dynamische ingebouwde programma's - Dimmer 0-100% en uiterst snelle strobe functie - Regelbare rotatiesnelheid - Besturing via 3 modi: standalone, DMX of master/slave - 1 x witte LED-lamp 10W

Order code: **BGL4163**



LED DIAMOND - Compact, DMX gestuurd LED effect met 80 scherpe gekleurde stralen en dynamische ingebouwde programma's - Dimmer 0-100% en uiterst snelle strobe functie - Besturing via 3 modi: standalone, DMX of master/slave - 6 krachtige 3W LED-lampen (2 rode, 2 groene en 2 blauwe)

Order code: **BGL4170**



LED DIAMOND - Led effect met 6 krachtige 3W leds (rood, groen, blauw, wit, oranje en paars) - Meervoudige lenzen - Besturing: standalone, 1- of 6-kanaals-DMX of master/slave

Order code: **BGL4188**



LED SIXLIGHT - Muziekgestuurd looplicht op basis van 282 LEDs (94 blauwe, 47 rode, 47 gele, 47 groene en 47 oranje) - Plug & Play (geen programmering nodig) - Met ingebouwde microfoon voor muziekgestuurde beweging - Regelbare snelheid en audiogevoeligheid

Order code: **BGL4538**



SUPER QUADRA BEAM - Zeer dynamisch LED scaneffect met krachtige stralen - Gebaseerd op 4 x 9 leds van 1W (8 groen, 8 blauw en 12 wit) - Plug & Play - Standalone, master/slave modus of DMX-besturing

Order code: **BGL4180**



LED MARVEL - LED projector op basis van 216 LEDs (72 rode, 72 groene en 72 blauwe) - Plug & Play (geen programmering nodig) - 6 individueel instelbare LED-panels - Besturing via 3 modi: standalone, DMX of master/slave

Order code: **BGL4543**



PARTY BAR - 4-in-1 lichteffect voor mobiele DJ's - Met 2 roterende derby effecten met rode, groene en blauwe 3W led, 2 ledprojectors met 3x 9W RGB leds, 4 koud witte leds voor strobo-effecten en 2-kleurige rood/groene laser - Besturing: standalone, DMX of master/slave

Order code: **BGL4184**



PARTY BEAMS - Zeer compacte balk - Met 8 ledprojectors met 9W RGB led en 4 koud-witte leds voor strobo-effecten - Besturing: standalone, DMX of master/slave

Order code: **BGL4185**



CA-8 - Multifunctionele handcontroller, voor diverse van de bovenstaande lichteffecten. Functies zijn afhankelijk van het aangesloten lichteffect.

Order code: **BGL4192**

LED LICHEFFECTEN - HQ POWER



Modulair lichtorgel - 4 x 36 LEDs - Verwisselbare modules - Muziekgestuurd met regelbare snelheid - Leds: 36 rood, 36 groen, 36 blauw en 36 geel

Order code: **VDLL4RL2**



Modulair lichtorgel - 6 x 36 LEDs - Verwisselbare modules - Muziekgestuurd met regelbare snelheid - Leds: 2 x 36 rood, 36 groen, 36 blauw, 36 oranje en 36 geel

Order code: **VDLL6RL2**



LED ZIRCON RGB LED EFFECT - 6x3W - 82 lenzen projecteren enorm veel gekleurde lichtbundels over 360° - Stand-alone, master/slave en muzieksturing via ingebouwde microfoon - DMX512 sturing via 6 kanalen

Order code: **VDPL300CB**



ASTAR III - TRIPLE DERBY - 4x3W - Derbyeffect met 4 x 3W RGBW leds - 6 x 8 professionele lensgroepen - Bediening: stand-alone, master/slave of via DMX

Order code: **VDPL403DD**



Discobal - Met 6W led - Werkt op 230V - Afmetingen: Ø 200 x 280 mm

Order code: **VLBALL01**



Discobal met ledverlichting - Met 48 5mm leds (16 rood, 16 groen en 16 blauw) - Werkt op 6VDC (adapter meegeleverd) - Afmetingen: Ø 130 x 42 mm

Order code: **VDLLUFCB**



Home led discoverlichting - Ster - Met 48 5mm leds (16 rood, 16 groen en 16 blauw) - Werkt op 230VAC - Afmetingen: Ø 130 x 42 mm

Order code: **VDLLUF**



BUNDELBAR - 4-in-1 lichteffect voor mobiele DJ's - 12 x 9W RGB COB leds - Geleverd met voet en draagtas - Met voetschakelaars - Besturing: standalone, 3- of 15-kanaals-DMX

Order code: **VDPLDJBAR8**

ZWAAILICHT

JBSYSTEMS



LED zwaailicht - 108 zeer briljante LEDs - Regelbare rotatiesnelheid - Werkt op 230V - Adaptor meegeleverd.

Order code: **BGL4540** **BLAUW**

Order code: **BGL4541** **ROOD**



12V LED zwaailicht - 108 zeer briljante LEDs - Regelbare rotatiesnelheid - Werkt op 12V AC - Adaptor meegeleverd.

Order code: **VDLLPLB1** **BLAUW**

Order code: **VDLLPLR1** **ROOD**



Blauw LED zwaailicht - werkt op batterijen - Afmetingen: Ø 92 x 113 mm

Order code: **VLEMLD10**



Zwaailicht - Rotatiesnelheid: 90 t/min - Werkt op 12-14VDC met sigarettenaanstekerplug - Met zuignappen

Order code: **HAA65A** **ORANJE**

Order code: **HAA65B** **BLAUW**

LASERS

PROJECTOR



LOUNGE LASER DMX - 40mW groene laser + 150mW rode laser en een 5W blauwe LED - Plug & play: geen dure controllers nodig - Werkmodi: DMX-controle, standalone of master/slave

Order code: **BGL4221**



µ STAR LASER - Laserburst effect met 40mW groene laser en 100mW rode laser - Plug & play: geen dure controllers nodig - Stand-alone-modus met ingebouwde microfoon of automatische shows

Order code: **BGL4224**



µ QUASAR LASER - Laserburst effect met 40mW groene laser en 100mW rode laser - Plug & play: geen dure controllers nodig - Stand-alone-modus met ingebouwde microfoon of automatische shows

Order code: **BGL4225**



µ QUANTUM LASER - Laserburst effect met 100mW rode laser en 80mW blauwe laser - Plug & play: geen dure controllers nodig - Stand-alone-modus met ingebouwde microfoon of automatische shows

Order code: **BGL4228**



µ PHOTON LASER - Laserburst effect met 40mW groene laser en 80mW blauwe laser - Plug & play: geen dure controllers nodig - Stand-alone-modus met ingebouwde microfoon of automatische shows

Order code: **BGL4229**



SMOOTH SCAN-3 LASER - Lasereffect met 40mW groene laser en 100mW rode laser - Met 15 kHz scanners - Werkmodi: DMX-controle, standalone of master/slave - Stand-alone-modus met ingebouwde microfoon of automatische shows

Order code: **BGL4226**



SMOOTH SCAN BLUE LASER - Lasereffect met 400mW blauwe laser - Met 15 kHz scanners - Werkmodi: DMX-controle, standalone of master/slave - Stand-alone-modus met ingebouwde microfoon of automatische shows

Order code: **BGL4227**



SPACE-4 LASER - Lasereffect met 40mW groene laser - Met 15 kHz scanners - Werkmodi: DMX-controle, standalone of master/slave - Stand-alone-modus met ingebouwde microfoon of automatische shows

Order code: **BGL4232**



MULTIBEAM LASER - Lasereffect met 850mW RGB kleurenlaser met 4 krachtige temperatuurgeregelde lasers: 2 x 150mW rode laser, 1 x 50mW groene laser en 1 x 500mW blauwe laser - Werkmodi: automatisch, muziekgestuurd master/slave of DMX

Order code: **BGL4236**



MINI RG LASERPROJECTOR - Compact lasereffect met 100mW rode laser en 50mW groene laser - Autonome, muziekgestuurde werking met instelbare bewegingssnelheid

Order code: **VDL150RGML**



MINI-LASER - Lasereffect met 100mW rode laser - Muziekgestuurde werking of handmatige werking met instelbare bewegingssnelheid - Met 16 voorgeprogrammeerde effecten

Order code: **VDL301RL**



Lasereffect met 100mW groene laser - Met 7 DMX kanalen - Muziekgestuurde werking of DMX-sturing - Met meer dan 200 effecten

Order code: **VDP1001**

LASERPOINTER



Laserpointer - Rood - ABS - 1mW - Klasse II - 650nm - Voeding: 2 x AAA batterijen (meegeleverd) - Afmetingen: 138 x 18(Ø) mm

Order code: **MP1000**



Laserpointer - Rood - Metalen behuizing - 1mW - Klasse II - 660nm - Voeding: 2 x AAA batterijen (meegeleverd) - Afmetingen: 140 x 12,6(Ø) mm

Order code: **MP1800**

MODULE



Lasersmodule 1mW - Klein formaat - 650nm/1mW - Klasse II - Voeding 3V/50mA

Order code: **DLU01**



Lasersmodule 2,5mW - Klein formaat - 650nm/1mW - Klasse II - Voeding 3V/45mA

Order code: **DLU02**

DMX- EN LICHTSTURINGEN

CONTROLLERS

JBSYSTEMS



SM-1612 scanmaster - 92 DMX kanalen voor 12 effecten van elk 16 kanalen - 30 banken van 8 programmeerbare scènes - 6 programmeerbare chases van 240 scènes - 8 schuifregelaars voor een manuele controle van de kanalen

Order code: **BGL4604**



LEDCON-02 MK2 - Multifunctionele led controller met ingebouwde 4 en 8 kanaals led lichtmodulator voor led projectoren - Werkmodi: 4 of 8-kanaals lichtmodulator, vaste kleur, statisch of muziekgestuurd looplicht of spectrum mix.

Order code: **BGL4660**



LEDCON-XL - Uitgebreide versie van de LEDCON-02 - Voorgeprogrammeerde kleuren, fades en chases voor vrijwel alle led projectors, 8 extra faders, DMX-ingang met samenvoegfunctie - 19" rackformaat

Order code: **BGL4661**

POWER CENTER

JBSYSTEMS



PC-8 Mk2 - Power center met 8 tweepolige schakelaars - Wordt gebruikt voor het bedienen van lichteffecten, volledig bekabeld - IP54 stopcontacten - Zekering 6,3A per kanaal - Alle kanalen zijn ontkoörd

Order code: **BGL2049**

STROBOSCOOP

STANDAARD



Mini stroboscoop 20W - Zwart - Afmetingen: 125x85x35mm

Order code: **VDL20ST2**



Mini stroboscoop 25W met 3 verwisselbare kleurfilters - Regelbare flitsnsnelheid: max. 15 flitsen/sec. - Afmetingen: 130x85x35mm

Order code: **VDL25ST**



Stroboscoop 1500W - Met jack 6,35mm (in/uit) voor afstandsbediening (excl.) - Regelingen: sound (gevoeligheid), speed (snelheid), dimmer (lichtsterkte) - Voeding: 230Vac - Afmetingen: 530x200x117mm

Order code: **VDL1500ST**



Afstandsbediening voor VDL1500ST - Met aan-uitschakelaar - Snelheid is instelbaar via draaiknop

Order code: **VDL1500RCN**

MET LED



Miniatuur witte ledstroboscoop - 24 LEDs - Flitsfrequentie: 1 ~ 10 flitsen/sec. via gevoeligheidsknop regelbaar - Afmetingen: 125x85x55mm

Order code: **VDLL24ST2**



Miniatuur witte ledstroboscoop - 24 LEDs - Werkt op 4 x AA batterijen - Met snelheidsregeling voor de flitsfrequentie - Autonomie 5-7u - Afmetingen: 125x85x55mm

Order code: **HQPL10001**



Stroboscoop met RGB LEDs - 10 LEDs - Instelbare flitsnsnelheid - Afmetingen: 132x90x55mm

Order code: **VDLL10ST**



Witte ledstroboscoop - 60 LEDs - Flitsfrequentie: 1 ~ 10 flitsen/sec. via gevoeligheidsknop regelbaar - Afmetingen: Ø 125x160mm

Order code: **VDLL60ST**



Nucliled 1000 - DMX ledstroboscoop - 132 SMD 5050 leds - Autonome, master/slave of DMX-gestuurde werking - DMX via 3 kanalen (intensiteit, snelheid en duur) - Voeding: 90-260VAC - Verbruik: 60W - Afmetingen: 365x144x166mm

Order code: **VDPL1000ST**

ROOKMACHINE

ROOKMACHINE



Rookmachine met afstandsbediening - 400W - Voeding: 230VAC/50Hz - Rookopbrengst: ca 70m³ / min. - Inhoud reservoir: 300ml

Order code: **VDL400SM2**



FIRE FOG - Rookmachine met afstandsbediening - 400W - Met amberkleurige leds om de rook te kleuren - Voeding: 230VAC/50Hz - Inhoud reservoir: 500ml

Order code: **BGL4890**



Rookmachine 700W met afstandsbediening - Voeding: 230VAC - Inhoud reservoir: 0,8 liter - Afmetingen: 330 x 160 x 130mm

Order code: **BGL4818**



FAZE-700 - Zeer compacte Fazer effectmachine met regelbare rookuitvoer via bedieningspaneel of afstandsbediening - Met geïntegreerde ventilator voor betere verspreiding van de rook - Voeding: 230VAC - Inhoud reservoir: 1,2 liter - Afmetingen: 300 x 150 x 290mm

Order code: **BGL4891**



Rookmachine met afstandsbediening - 1000W - Voeding: 230VAC/50Hz - Rookopbrengst: ca 424m³ / min. - Inhoud reservoir: 0,8 liter - Afmetingen: 315x150x140mm

Order code: **HQSM10003**



Rookmachine met bekabelde en draadloze afstandsbediening - JB-Systems - 1200W - Voeding: 230VAC - Inhoud reservoir: 2,5 liter - Afmetingen: 475x253x200mm

Order code: **BGL4895**

ROOKVLOEISTOF & ESSENCE



Rookvloeistof

Order code: **VDLSL...xxx...**

Ordercode	Inhoud	Kleur vloeistof	Kenmerken
VDLSL1	1 liter	Geel	Standaard
VDLSL5	5 liter	Geel	Standaard
VDLSLH5	5 liter	Roze	High density - langdurig effect
VDLSLH25	25 liter	Roze	High density - langdurig effect
VDLSLH75	5 liter	Paars	High density - langdurig effect

Geparfumeerde essentie voor rookvloeistof - 20 ml

Order code: **VDLSLF...xxx...**

Ordercode	Geur
VDLSLF1	Energy
VDLSLF2	Tutti Frutti
VDLSLF3	Passie
VDLSLF4	Appel
VDLSLF5	Muskus
VDLSLF6	Aardbei



Reinigingsvloeistof voor rookmachine

Order code: **VDLCL**

SNEEUWMACHINE



Sneeuwmachine met afstandsbediening - 400W - Voeding: 230VAC/50Hz - Opbrengst: ca 30m³ / min. - Inhoud reservoir: 1 liter

Order code: **VDL400SW**



Sneeuwvloeistof - 5 Liter

Order code: **VDLSW5**

ZEEPBELLENMACHINE



Zeepbellenmachine met batterijvoeding - Voeding: 3VDC, of 2 C-batterijen - Afmetingen: 215 x 175 x 150mm

Order code: **HQPE10001**



Zeepbellenmachine 20W - Voeding: 12VDC - Afmetingen: 235 x 253 x 244mm - Capaciteit: 1 liter

Order code: **HQPE10002**



Zeepbellenvloeistof

Order code: **VDLBL1** 1 LITER

Order code: **VDLBL5** 5 LITER

SPIEGELBOL

DISCOSET MET SPIEGELBOL



Set bestaande uit spiegelbol 20cm, 230V spiegelbol motor, PAR36 projector en lamp en kleurenschijf - HQ Power

Order code: **VDLPROM1**



Set bestaande uit spiegelbol 20cm, 230V spiegelbol motor, PAR36 projector en lamp en 4 kleurenfilters - HQ Power

Order code: **VDLPROM2**

SPIEGELBOL



Spiegelbol - Wit - Met individuele spiegeltjes in echt glas

Order code: **VDL...xxx...MB**

Ordercode	Diameter	Gewicht	Spiegels
VDL10MB	10 cm	0.190 kg	10x10mm
VDL20MB	20 cm	0.750 kg	10 x 10 mm
VDL30MB	30 cm	1.35 kg	10x10 mm
VDL50MB	50 cm	4.9 kg	7x7mm

SPIEGELBOLMOTOR



Spiegelbolmotor - Snelheid: 3 tpm - Voor spiegelbol tot max. 3kg (max. Ø 30cm) - Voedingskabel met stekker 230VAC

Order code: **VDLMM3**



Spiegelbolmotor - Snelheid: 1.8-2.5 tpm - Voor spiegelbol tot max. 4kg (max. Ø 30cm) - Voedingskabel met stekker 230VAC

Order code: **VDLMM8**



Spiegelbolmotor - Snelheid: 1.8-2.5 tpm - Voor spiegelbol tot max. 10kg - Met mechanische valbeveiliging als de motor as zou breken - Voedingskabel met stekker 230VAC

Order code: **BGL4123**



Spiegelbolmotor op batterijen - Snelheid: 5 tpm - Voor spiegelbol met max. Ø van 20cm. (max 0,8kg) - Werkt op 1x 1,5V D-batterij

Order code: **G007NW**

PAR SPOTS

PAR-SPOTS MET LED



Mini LEDpuntspot - 3W - Voeding: 14VDC/300mA (geleverd met voedingsadapter) - Leds: 1 x 3W CREE - Stralingshoek: instelbaar (6° of 11°) - Afmetingen: 97x89x135mm

Order code: **VDLLMS2**



MINIPAR30 - kleine PAR-schijnwerper met 6 x 8W RGBW leds - Sturing: RGBW-kleurenmenging, manueel of via 4- of 8-kanaals-DMX-sturing - Met elektronische dimmer van 0-100% - Afmetingen: 150x150x170mm

Order code: **608RGBW**



PLANO SPOT - Compacte RGB spot met 212 leds - DMX-gestuurd of standalone - Voeding: 230VAC - Verbruik: 28W - Leds: 70 x rood, 71 x groen, 71 x blauw - Stralingshoek: 15° - Afmetingen: 252x272x67mm

Order code: **BGL4919**



COB PLANO - Compacte 36W COB-projector - Master/slave, DMX-gestuurd of standalone met IR afstandsbediening - Voeding: 230VAC - 0-100% dimmen en ultrasnelle stroboscoopfunctie - Stralingshoek: 100° brede bundel of 15° bij gebruik van de meegeleverde lens - Afmetingen: 252x272x67mm

Order code: **BGL4951**



COB-4BAR - Actieve 4BAR met 4 x 36W COB-projector - Master/slave, DMX-gestuurd of standalone met IR afstandsbediening - Voeding: 230VAC - 0-100% dimmen en ultrasnelle stroboscoopfunctie - Stralingshoek: 100° brede bundel of 15° bij gebruik van de meegeleverde lens - Afmetingen: 1000x82x320mm

Order code: **BGL4952**



Mini led PAR bovenlicht - 16 x 3W - Richtbare spots, per spot zijn er 4 driekleurige LEDs voor vloeiende kleurovergangen - Muziekgestuurd, standalone of DMX-gestuurd - Voeding: 230VAC - Verbruik: 50W - Leds: 16 x 3W RGB LEDs - Stralingshoek: 15°

Order code: **VDPLDJBAR6**



ACCU COLOR - Accu-gevoede led-projector met 6 x 10W RGBW leds - Master/slave, DMX-gestuurd of standalone met IR afstandsbediening - Voeding: 230VAC, ong. 10u autonomie in fadingmodus - Bundelhoek: 22° - Afmetingen: 167x138x185mm

Order code: **BGL5126**

PAR-SPOTHOUDERS



Projector voor PAR 20 lamp - 50W - Voedingskabel met netstekker - Totale lengte zonder ophangbeugel: 17cm - JB Systems

Order code: **BGL02085** ZILVER

Order code: **BGL20014** ZWART



Projector voor PAR 30 of PAR 20 lamp - Voedingskabel met netstekker - Totale lengte zonder ophangbeugel: 21,5cm - JB Systems

Order code: **BGL20015** ZILVER

Order code: **BGL20016** ZWART



Projector voor GU10 lamp - 35W of 50W/230V - Met keramische lampvoet, kabel en filterhouder - Totale lengte zonder ophangbeugel: 14,5cm - JB Systems

Order code: **BGL2055** ZILVER

Order code: **BGL2061** ZWART



Projector voor PAR 38 lamp - Met E27 lampvoet, kabel en filterhouder - Totale lengte zonder ophangbeugel: 31cm - JB Systems

Order code: **BGL2053** ZILVER

Order code: **BGL2066** ZWART



Projector voor PAR 56 lamp - 300W/230V - Met keramische lampvoet, kabel en filterhouder - Totale lengte zonder ophangbeugel: 39cm - JB Systems

Order code: **BGL2030** ZILVER

Order code: **BGL2032** ZWART



Projector voor PAR 56 lamp - Short - 300W/230V - Met lampvoet, kabel en gegrilde filterhouder - Totale lengte zonder ophangbeugel: 22cm - JB Systems

Order code: **BGL2054** ZILVER

Order code: **BGL2056** ZWART



Projector voor PAR 64 lamp - 500W of 1000W - Met keramische lampvoet, kabel en filterhouder - Totale lengte zonder ophangbeugel: 42,5cm - JB Systems

Order code: **BGL2031** ZILVER

Order code: **BGL2033** ZWART



Projector voor PAR 36 lamp - 30W/6V - Met transformator, zekeringhouder en bevestigingsring voor lamp - JB Systems

Order code: **BGL2035** ZILVER

Order code: **BGL2034** ZWART



Projector voor PAR 36 lamp - 30W/6V - Met voedingskabel met plug - Afmetingen: Ø120 x 165mm - HQ Power

Order code: **VLP36B**

TOEBEHOREN



Raylight Reflector voor PAR-projectoren met GY9,5 lampvoet

Order code: **BGL2042** VOOR PAR 56

Order code: **BGL2041** VOOR PAR 64



Barndoor voor PAR16 lamphouder - Zwart

Order code: **BGL2073**



TF36 transfo 30W/6V - Vervangtransfo voor pinspots PAR36

Order code: **BGL2045**



Gekleurd filtervel - 122 x 53 cm

Order code: **BGL45...xxx...**

Ordercode	Kleur
BGL4560	Geel
BGL4561	Oranje
BGL4562	Rood
BGL4563	Licht Blauw
BGL4564	Donker Blauw
BGL4565	Groen
BGL4566	Donker Groen
BGL4567	Magenta
BGL4568	Blauw-Groen
BGL4569	Paars
BGL4570	Roze



Set van 8 gekleurde filtervellen - Rood, geel, oranje, groen, paars, roze, lichtblauw, donkerblauw - 25 x 25cm

Order code: **VDL25CS**


VERVANGLAMPEN VOOR LICHTEFFECTEN

STEEKLAMPEN



Osram BRL 50W / 12V

Order code: **BGL2127**



Osram FCR 100W / 12V

Order code: **BGL2122**



Osram FCS 150W / 24V

Order code: **BGL2195**



Osram EHJ 250W / 24V

Order code: **BGL2121**



Osram 300W / 120V

Order code: **BGL2157**



Osram 300W / 230V

Order code: **BGL2162**

REFLECTORLAMPEN



Osram EFP 100W / 12V - reflectorlamp

Order code: **BGL2183**



Philips EFR 150W / 15V - reflectorlamp - 6423/5H

Order code: **BGL2181**



Osram ECL/5H 250W / 24V - reflectorlamp

Order code: **BGL2125**



Osram ENH 250W / 120V - reflectorlamp

Order code: **BGL2163**



75W / 240V - GX5,3 - reflectorlamp

Order code: **LAMP75/240S**

THEATERLAMPEN



Philips 500W / 230V GY9,5 - theaterlamp

Order code: **BGL2146**



Philips 1000W / 230V GY9,5 - theaterlamp

Order code: **BGL2173**



HTI 150W / 90V GY9,5

Order code: **LAMP150HTI**

PAR LAMPEN



PAR20 - lamp 230V / 50W - E27

Order code: **BGL2135** SPOT - 10°

Order code: **BGL2205** FLOOD - 30°



PAR30 - lamp 230V / 75W - E27

Order code: **BGL2138** SPOT - 10°

Order code: **BGL2202** FLOOD - 30°



PAR38 - lamp 230V / 120W - E27

Order code: **BGL2139** SPOT - 10°



PAR36 - lamp 6V / 30W - 4515 GE

Order code: **BGL2100**



PAR56 - lamp 230V / 300W - GE

Order code: **BGL2101** SPOT - 10°

Order code: **BGL2143** FLOOD - 30°

PAR64 - lamp 230V / 500W - CP88 - GE

Order code: **BGL2108**

DIVERSE VERVANGLAMPEN



230V / 7W E12-socket - Reflectorlamp

Order code: **LMP300**



230V / 7W E14-socket - Reflectorlamp - PR50/L

Order code: **LMP301**



12V / 7W - Reflectorlamp met bajonetaansluiting

Order code: **BGL2220**



230V / 75W Steeklamp

Order code: **LMP305**




230V / 1000W - Voet: R7s - Osram code 64583

Order code: **BGL2145**

STATIEVEN EN TOEBEHOREN

LICHTSTATIEVEN



Enkelvoudig lichtstatief met lier - Max. last: 60kg - Materiaal: aluminium - Ø balken: 35mm - Afmetingen: 1,5 tot 2,5m (max.) x 1.2m breed - Gewicht: 15kg

Order code: **VDL10LS**

Lichtbrug met 2 extra 'T'-vormen - Geleverd met: 2x driepoot, 2x 'T'-vorm en 2x ligger (1.5m) - Max. last: 80kg - Ø balken: 35mm - Afmetingen: 2,75 tot 3,5m (max.) x 1.53m of 3,05m breed - Gewicht: 24kg

Order code: **VDL8LS**

LS-64 - Professioneel licht- en luidsprekerstatief - Max. last: 80kg - Ø balken: 35mm - Afmetingen: 1,35 tot 3,10m (max.) - Te gebruiken als lichtstatief met optionele BGL733 of BGL743 - JB-Systems

Order code: **BGL732**

LS-270 - Windup stand - Max. last: 65kg - Ø balken: 35mm - Afmetingen: 1,85 tot 2,70m (max.) - Gewicht: 11kg - JB-Systems

Order code: **BGL738**

LST-32 Lichtstatief + T-bar - Max. last: 30kg - Ø balken: 35mm - Afmetingen: 1,49 tot 3,18m (max.) x 1.2m breed - Gewicht: 7,10kg - JB-Systems

Order code: **BGL756**



DJ-truss 200 - Sterke, compacte stalen structuur - Lengte: 2m - JB-Systems

Order code: **BGL739**



TB-66 T-bar - T-Bar voor LS64 - Geschikt voor montage tot max. 12 projectoren - Lengte: 1,5m - Te monteren op statieven met een standaard 35mm topsectie - JB-Systems

Order code: **BGL733**



TB-64 T-bar - Stalen T-Bar - Geschikt voor montage tot max. 8 projectoren - Lengte: 1,2m - Te monteren op statieven met een standaard 35mm topsectie - JB-Systems

Order code: **BGL743**



TB-150 T-adaptor - Voor kleine truss sectie 150mm - Te monteren op statieven met een standaard 35mm topsectie - JB-Systems

Order code: **BGL2616**

CO-12 adapter - Verstevigde projector adapter, ø12cm - Ideaal voor het monteren van een volgspot op een statief - Schroefdraad: M10 x 35mm - Te monteren op statieven met een standaard 35mm topsectie - JB-Systems

Order code: **BGL2645**

MONTAGEHAAK



Universele montagehaak uit verzinkt staal - Geschikt voor structuren (truss) met een diameter tot 20mm - JB-Systems

Order code: **BGL2659**



Universele montagehaak uit verzinkt staal - Geschikt voor structuren (truss) met een diameter tot 30mm - JB-Systems

Order code: **BGL2661**



Universele montagehaak uit verzinkt staal - Geschikt voor structuren (truss) met een diameter tot 50mm - JB-Systems

Order code: **BGL2660**



Universele montagehaak - Zwart - Geschikt voor structuren (truss) met een diameter tot 50mm - HQ-Power

Order code: **VDLPCS**



Universele montagehaak met beschermingsplaatje - Geschikt voor structuren (truss) met een diameter tot 30mm - JB-Systems

Order code: **BGL2666**



Universele montagehaak met beschermingsplaatje - Geschikt voor structuren (truss) met een diameter tot 50mm - JB-Systems

Order code: **BGL2662**

VEILIGHEIDSKABEL



Veiligheidskabel 60cm - Diameter: 2mm

Order code: **BGL2675**

PARTYGADGETS

FEESTVERLICHTING



Feestverlichting met 20 LED lampen - 11,5 meter - Voeding: 230VAC - Lamp: 0.5W / E27 - Verkrijgbaar in warm wit of met gekleurde lampen (4 x rood, geel, groen, blauw, wit)

Order code: **XMPL10WW** Warm Wit

Order code: **XMPL10RGB** Gekleurd



6 reservelampen voor XMPL10 - Verkrijgbaar in warm wit of gekleurde lampen (rood, geel, groen, blauw, wit, warm wit)

Order code: **XMPL10LWW** Warm Wit

Order code: **XMPL10LAMPR** Gekleurd



Feestverlichting 10 warm witte led lampen - 9,5 meter - Voeding: 24VDC (incl. voeding)

Order code: **XMPL11**



LED lichtslinger met 200 gekleurde LEDs - 21 meter - Voeding: 24VDC/500mA - Verbruik: max. 12W - Enkel voor gebruik binnenshuis

Order code: **XMPL5**



Lichtslinger - Cilindervormige lichtjes met hologrameffect - 10 warm witte leds - Afstand lampjes: 15cm - Voeding: 2 x AA batterijen (excl.)

Order code: **XMPL9**



Lichtslinger - Doosvormige lichtjes met hologrameffect - 10 warm witte leds - Afstand lampjes: 15cm - Voeding: 2 x AA batterijen (excl.) - Lengte: 1.75m

Order code: **XML22**



Lichtslinger - 10 bloemvormige leds - Lengte: 90cm - Voeding: 2 x AA batterijen (excl.)

Order code: **XML30**



Vezeloptische kit met 550 vezels met 3x1W RGB Led - Met afstandsbediening voor kleurinstelling - Afmetingen vezels: 2 m x Ø 0.5 mm

Order code: **OFK7**



Set discolichten met batterijvoeding - Discobal, spiegelbol en zwaailicht - Afmetingen: 280x95x125mm - Werkt op 3x 3 AA-batterijen

Order code: **VDLPROM13**

LICHTSTICKS



Lichtsticks 20cm - 50 stuks - Levensduur: tot 3u - Waterbestendig - 20cm x Ø 0,5cm

Order code: **VDLILS...xxx...**

Ordercode	Kleur
VDLILSM	Blauw, Groen, Rood en Geel
VDLILSB	Blauw
VDLILSP	Paars
VDLILSO	Oranje
VDLILSR	Rood
VDLILSY	Geel



Lichtsticks 20cm - 50 stuks - Levensduur: tot 3u - 15cm x Ø 1cm

Order code: **VDLILG** **GROEN**

Order code: **VDLILY** **GEEL**

LICHTKRANT



Lichtkrant 7x80px P6 RGB-leds - Lengte: 48 cm - Wit - 26 pagina's boodschappen met 210 karakters en 16 grafische pagina's - Met realtime-klok - Kijkhoek: 120°, kijkafstand: 6-25 meter - Afmetingen: 502x65x17mm

Order code: **MML16MC**



Veelkleurige lichtkrant met 3 kleuren en 10 kleurencombinaties - Lengte: 61cm - Wit - 26 pagina's boodschappen met 210 karakters of 16 grafische pagina's - Met realtime-klok - Kijkhoek: 160°, kijkafstand: tot 40 meter - Afmetingen: 700x100x45mm

Order code: **MML16CN**

S.1 LUIDSPREKERS

HIFI LUIDSPREKERS - VISATON

VISATON

25CM (10")



HiFi Visaton woofer 25cm (10") 100/150W 8 Ohm - Met krachtige aandrijving, poolplaat en 38mm spreekspoel. Met geplastificeerd papiermembraan - Geluidsniveau: 90dB - Frequentiebereik: fu - 5500Hz

Order code: **W250S-8** 8 OHM



HiFi Visaton woofer 25cm (10") 90/130W 8 Ohm - Geluidsniveau: 91dB - Frequentiebereik: fu - 6000Hz

Order code: **W250-8** 8 OHM

20CM (8")



HiFi Visaton woofer 20cm (8") 75/115W - Met krachtige aandrijving, poolplaat en 35mm spreekspoel. Met geplastificeerd papiermembraan - Geluidsniveau: 88dB - Frequentiebereik: fu - 5000Hz

Order code: **W200S-8** 8 OHM

Order code: **W200S-4** 4 OHM



HiFi Visaton woofer 20cm (8") 50/80W 8 Ohm - Geluidsniveau: 88dB - Frequentiebereik: fu - 8000Hz

Order code: **W200-8** 8 OHM



HiFi Visaton woofer 20cm (8") 80/120W 8 Ohm - met polypropyleen membraan. Zeer geschikt als vervangspeaker in HiFi systemen. - Geluidsniveau: 88dB - Frequentiebereik: fu - 7000Hz

Order code: **WS20E** 8 OHM



Visaton subwoofer 20cm (8") 120/180W 8 Ohm - Met extra breed membraan - Geluidsniveau: 84dB - Frequentiebereik: fu - 7500Hz

Order code: **TIW200XS** 8 OHM

17CM (6,5")



HiFi Visaton woofer 17cm (6,5") 50/80W - Met krachtige aandrijving en poolplaat. Met geplastificeerd papiermembraan - Geluidsniveau: 86dB - Frequentiebereik: fu - 8000Hz

Order code: **W170S-8** 8 OHM

Order code: **W170S-4** 4 OHM



HiFi Visaton woofer 17cm (6,5") 40/70W 8 Ohm - Geluidsniveau: 87dB - Frequentiebereik: fu - 6000Hz

Order code: **W170-8** 8 OHM



HiFi Visaton woofer 17cm (6,5") 60/90W 8 Ohm - Met geplastificeerd papiermembraan. Zeer geschikt als vervangspeaker in HiFi systemen. - Geluidsniveau: 88dB - Frequentiebereik: fu - 7000Hz

Order code: **WS17E-8** 8 OHM



Breedband luidspreker 17cm (6,5") 40/60W 8 Ohm - Geluidsniveau: 93dB - Frequentiebereik: 80 - 20000Hz - Resonantiefrequentie: 120Hz - Montage-opening: 145mm

Order code: **BG17** 8 OHM

13CM (5")



HiFi Visaton laag-middentoon luidspreker 13cm (5") 50/80W - Met geplastificeerd papiermembraan en 25mm spreekspoel. - Frequentiebereik: fu - 12000Hz - Geluidsniveau: 87dB

Order code: **W130S-8** 8 OHM

Order code: **W130S-4** 4 OHM



HiFi Visaton laag-middentoon luidspreker 13cm (5") 40/60W - 8 Ohm - Met geplastificeerd papiermembraan. - Frequentiebereik: fu - 12000Hz - Geluidsniveau: 86dB - Resonantiefrequentie: 45Hz

Order code: **WS13E-8** 8 OHM



Visaton middentoon luidspreker 13cm (5") 80/100W - 8 Ohm - Frequentiebereik: 400-13000Hz - Geluidsniveau: 89dB - Resonantiefrequentie: 500Hz

Order code: **MR130** 8 OHM



Visaton breedband luidspreker 13cm (5") 20/40W 8 Ohm - Frequentiebereik: 120 - 20000Hz - Geluidsniveau: 92dB

Order code: **BG13P** 8 OHM



Visaton breedband luidspreker 13cm (5") 15/40W - Frequentiebereik: 70 - 18000Hz - Geluidsniveau: 85dB

Order code: **FR12-8** 8 OHM

Order code: **FR12-4** 4 OHM

10CM (4")



HiFi Visaton laag-middentoon luidspreker 10cm (4") 30/50W - Met geplastificeerd papiermembraan en 20mm spreekspoel. - Frequentiebereik: fu - 15000Hz - Geluidsniveau: 86dB

Order code: **W100S-8** 8 OHM

Order code: **W100S-4** 4 OHM



Visaton middentoon luidspreker - 10cm (4") 80/100W 8 Ohm - Voor een middentoon tussen 1000 en 5000Hz - Frequentiebereik: 450 - 13000Hz - Geluidsniveau: 90dB

Order code: **M10-8** 8 OHM



Visaton breedband luidspreker 10cm (4") 30/50W - Frequentiebereik: 80 - 20000Hz - Geluidsniveau: 86dB

Order code: **FR10-8** 8 OHM

Order code: **FR10-4** 4 OHM



Visaton breedband luidspreker 10cm (4") 20/30W - Frequentiebereik: 100 - 13000Hz - Geluidsniveau: 90dB

Order code: **R10S-4** 4 OHM



Visaton tweeter 10cm (4") 100/150W - Frequentiebereik: 1000 - 20000Hz - Geluidsniveau: 90dB

Order code: **SC10N** 8 OHM

8CM (3,3")



Visaton breedband luidspreker 8cm (3,3") 30/50W - Magnetisch afgeschermd 8cm breedband luidspreker met cellulose membraan - Frequentiebereik: 70 - 20000Hz - Geluidsniveau: 81dB

Order code: **SC8N-8** 8 OHM



Visaton breedband luidspreker 8cm (3,3") 30/50W - Frequentiebereik: 100 - 20000Hz - Geluidsniveau: 82dB

Order code: **FRS8-8** 8 OHM

Order code: **FRS8-4** 4 OHM



Visaton breedband luidspreker 8cm (3,3") 10/15W - Frequentiebereik: 130 - 20000Hz - Geluidsniveau: 86dB

Order code: **FR8-8** 8 OHM

Order code: **FR8-4** 4 OHM



Visaton breedband luidspreker 8,7cm (3,4") 10/15W - Frequentiebereik: 100 - 20000Hz - Geluidsniveau: 85dB

Order code: **FR87-4** 4 OHM

6,5CM (2,5")



Visaton breedband luidspreker 6,5cm (2,5") 8/15W 8 Ohm - Frequentiebereik: 200 - 20000Hz - Geluidsniveau: 88dB

Order code: **FRS7** 8 OHM

2,5CM (1")



Visaton dome tweeter 25mm - 80/140W 8 Ohm - Voor hoge tonen boven 2000Hz. - Frequentiebereik: 1000 - 30000Hz - Geluidsniveau: 90dB

Order code: **DSM25FFL** 8 OHM

2CM (0,8")



Visaton dome tweeter 20mm (0,8") 70/100W - Polycarbonaat tweeter voor hoge tonen boven 3000Hz - Frequentiebereik: 1200 - 22000Hz - Geluidsniveau: 90dB

Order code: **DT94-8** 8 OHM

Order code: **DT94-4** 4 OHM

1,4CM (0,6")



Visaton dome tweeter 14mm (0,6") 70/100W 8 Ohm - polycarbonaat tweeter voor hoge tonen boven 4000Hz. - Frequentiebereik: 70 - 16000Hz - Geluidsniveau: 91dB

Order code: **DTW72-8** 8 OHM

PLAFONDLUIDSPREKERS - VISATON

VISATON

16/17CM BREEDBAND (6,5")



Waterbestendige plafondluidspreker 16cm (6,5") met plastic membraan, plastic behuizing en grille - Vermogen RMS/Max.: 60/80W - Impedantie: 4 Ohm - Frequentiebereik: 60 - 15000Hz - Geluidsniveau: 86dB

Order code: **FR16WP** WIT

Order code: **FR16WP/Z** ZWART



16cm (6,5") luidspreker met middenconus - Vermogen RMS/Max.: 40/60W - Impedantie: 8 Ohm - Frequentiebereik: 70 - 20000Hz - Geluidsniveau: 87dB

Order code: **FR6,5-8** WIT



17 cm (6,5") 100V inbouwluuidsprekers met een roestvrije grille, geschikt voor in te bouwen in wanden en plafonds. - Vermogenskeuze: 6; 3; 1,5W - Frequentiebereik: 70 - 20000Hz - Geluidsniveau: 101dB

Order code: **DL18/1** WIT



17 cm (6,5") 50/70W 8 Ohm inbouwluuidsprekers met een roestvrije grille, geschikt voor in te bouwen in wanden en plafonds - Vermogen RMS/Max.: 50/70W - Impedantie: 8 Ohm - Frequentiebereik: 50 - 20000Hz - Geluidsniveau: 90dB

Order code: **DL18/2** WIT

13CM BREEDBAND (5")



Waterbestendige plafondluidspreker 13cm (5") met plastic membraan, plastic behuizing en plastic grille - Vermogen RMS/Max.: 40/60W - Impedantie: 4 Ohm - Frequentiebereik: 70 - 16000Hz - Geluidsniveau: 85dB

Order code: **FR13WP** WIT

Order code: **FR13WP/Z** ZWART



13 cm (5") 30/50W 8 Ohm inbouwluuidsprekers met een roestvrije grille, geschikt voor in te bouwen in wanden en plafonds. - Vermogen RMS/Max.: 30/50W - Impedantie: 8 Ohm - Frequentiebereik: 100 - 20000Hz - Geluidsniveau: 98dB

Order code: **DL13/2** WIT

10CM BREEDBAND (4")



Waterbestendige plafondluidspreker 10cm (4") met plastic membraan, plastic behuizing en grille - Vermogen RMS/Max.: 20/30W - Impedantie: 4 Ohm - Frequentiebereik: 80 - 16000Hz - Geluidsniveau: 85dB

Order code: **FR10WP** WIT

Order code: **FR10WP/Z** ZWART



Waterbestendige plafondluidspreker 10cm (4") met glasvezel-membraan, plastic behuizing en grille - Vermogen RMS/Max.: 25/50W - Impedantie: 4 Ohm - Frequentiebereik: 90 - 19000Hz - Geluidsniveau: 90dB - Zeewaterbestendig

Order code: **FRS10WP** WIT

Order code: **FRS10ZP** ZWART



10 cm (4") 20/30W 8 Ohm inbouwluuidsprekers met een roestvrije grille, geschikt voor in te bouwen in wanden en plafonds. - Vermogen RMS/Max.: 20/30W - Impedantie: 8 Ohm - Frequentiebereik: 75 - 20000Hz - Geluidsniveau: 90dB

Order code: **DL10-8** WIT



8 cm (3,3") 10/30W 8 Ohm inbouwluuidsprekers met een roestvrije grille, geschikt voor in te bouwen in wanden en plafonds. - Vermogen RMS/Max.: 10/30W - Impedantie: 8 Ohm - Frequentiebereik: 90 - 18000Hz - Geluidsniveau: 84dB

Order code: **DL8** WIT

8CM BREEDBAND (3,3")



Waterbestendige plafondluuidspreker 8cm (3,3") met plastic membraan, plastic behuizing en grille - Vermogen RMS/Max.: 15/25W - Impedantie: 4 Ohm - Frequentiebereik: 100 - 20000Hz - Geluidsniveau: 84dB

Order code: **FR8WP** WIT

Order code: **FR8WP/Z** ZWART

5CM BREEDBAND (2")



5 cm (2") 4/10W 8 Ohm inbouwluuidsprekers met een roestvrije grille, geschikt voor in te bouwen in wanden en plafonds. - Vermogen RMS/Max.: 4/10W - Impedantie: 8 Ohm - Frequentiebereik: 150 - 20000Hz - Geluidsniveau: 89dB

Order code: **DL5-8** WIT

DISCOLUIDSPREKERS

JB-SYSTEMS

JBSYSTEMS



JB-Systems luuidspreker SP-serie - 8 Ohm - Gevoeligheid: 96dB

Order code: **BGL66...xxx..**

Ordercode	Ref. Leverancier	Vermogen	Afmetingen	Weergave
BGL665	SP10/150	150W	234mm (10")	70-5000Hz
BGL666	SP12/200	200W	284mm (12")	60-5000Hz
BGL667	SP15/250	250W	354mm (15")	50-5000Hz



JB-Systems Woofer Pro-serie - 8 Ohm - Gevoeligheid: 96dB

Order code: **BGL68...xxx...**

Ordercode	Ref. Leverancier	Vermogen	Afmetingen	Weergave
BGL680	PWX12/200	200W	30 cm (12")	50-3500Hz
BGL681	PWX15/300	300W	38 cm (15")	43-3000Hz
BGL682	PWX18/600	600W	46 cm (18")	40-2000Hz



JB-Systems tweeter 50W - Professionele driver met Mylar diafragma en Kapton spreekspoel - Vermogen RMS: 50W (>1,5KHz) - Impedantie: 8 Ohm - Geluidsniveau: 103dB

Order code: **BGL68...xxx...**

Ordercode	Ref. Leverancier	Vermogen	Afmetingen	Weergave
BGL685	PTX34	50W	90x90x53 mm	1.5-20kHz
BGL686	PTX44	50W	140x140x64 mm	1-18kHz



Hoorn voor BGL685 en BGL686

Order code: **BGL823**



JB-Systems tweeter - Vermogen RMS: 150W met 200Ohm/10W shunt - Impedantie: Piezo - Frequentiebereik: 6kHz-16kHz - Afmetingen (in mm): 85/W x 85/H x 65/D

Order code: **BGL801**




JB-Systems tweeter - Vermogen RMS: 150W met 200Ohm/10W shunt - Impedantie: Piezo - Frequentiebereik: 4kHz-16kHz - Afmetingen (in mm): 187/W x 80/H x 110/D

Order code: **BGL803**



JB-Systems tweeter - Vermogen RMS: 150W met 200Ohm/10W shunt - Impedantie: Piezo - Frequentiebereik: 6kHz-20kHz - Afmetingen (in mm): 161/W x 94/H x 105/D

Order code: **BGL804**



JB-Systems tweeter 150W - Titanium diaphragm + 1" Kapton voice coil - Vermogen RMS: 150W cross 6kHz - Impedantie: 8 Ohm - Geluidsniveau: 98dB - Frequentiebereik: 4kHz-20kHz - Afmetingen (in mm): 100/W x 100/H x 70/D

Order code: **BGL806**



JB-Systems tweeter 300W - Vermogen RMS: 300W cross 6kHz - Impedantie: 8 Ohm - Geluidsniveau: 100dB - Frequentiebereik: 4kHz-20kHz - Afmetingen (in mm): 100/W x 100/H x 70/D

Order code: **BGL807**

CELESTION



Celestion luuidsprekers - Truvox Chassis Speaker - 8 Ohm - Gevoeligheid: 97dB

Order code: **CS0...xxx...**

Ordercode	Ref. leverancier	Vermogen	Afmetingen	Weergave
CS027	TF1020	150W	254mm	60-3000Hz
CS030	TF1220	150W	305mm	60-4000Hz
CS032	TF1225E	300W	305mm	50-3000Hz
CS037	TF1530	400W	381mm	40-3000Hz



Celestion 'Vintage 30' - 60 W - 8 Ohm Speaker - Gevoeligheid: 100dB - Weergave: 70-5000Hz - Diameter: 305 mm

Order code: **CS010**



Celestion G12K-100 - 100 W - 8 Ohm Speaker - Gevoeligheid: 99dB - Weergave: 88-5500Hz - Diameter: 305 mm

Order code: **CS024**

DIVERSE



Hoorn tweeter 200/300W - Visaton - Afmetingen: 155x195x125 mm - Frequentiebereik 1.2 - 16kHz - Impedantie: 8 Ohm - SPL: 106 dB

Order code: **HTH8,7**



Hoorn Mid-high range 75/150W - Afmetingen: 268x112x220 mm - Frequentiebereik: 1.5 - 20kHz

Order code: **MHD152**

MINIATUURLUIDSPREKERS

VISATON

VISATON



Visaton breedband luidspreker met platiene membraan en behuizing - IP65

Order code: K...xxx...WP

Ordercode	Vermogen	Impedantie	Afmetingen	Weergave
K36WP-8	1W/2W	8 Ohm	36mm	300-20000Hz
K36WP-50	1W/2W	50 Ohm	36mm	300-20000Hz
K50WP-8	2W/3W	8 Ohm	50mm	180-17000Hz
K50WP-16	2W/3W	16 Ohm	50mm	180-17000Hz
K50WP-50	2W/3W	50 Ohm	50mm	180-17000Hz



Visaton miniatur luidspreker met platiene membraan (Mylar) en vierkante metalen korf - IP65

Order code: K...xxx...SQ

Ordercode	Vermogen	Impedantie	Afmetingen	Weergave
K40SQ	0.5W/1W	8 Ohm	40mm	300-20000Hz
K50SQ	2W/3W	8 Ohm	50mm	250-10000Hz



Visaton miniatur luidspreker met platiene membraan (Mylar) en metalen korf - Zeer compact design - IP65

Order code: K...xxx...

Ordercode	Vermogen	Impedantie	Afmetingen	Weergave
K40-8OHM	1W/2W	8 Ohm	40mm	350-6000Hz
K45	1W/2W	8 Ohm	50mm	300-14000Hz
K50	2W/3W	8 Ohm	50mm	250-10000Hz

LUIDSPREKERFILTERS

VISATON

VISATON



Visaton 2-weg scheidingfilter - Vermogen RMS/Max.: 100/160W - Flanksteilheid: 12dB/oct. - Frequentie: 3000Hz - Afmetingen: 100 x 150mm

Order code: HW2/70-4 4 OHM

Order code: HW2/70-8 8 OHM



Visaton 3-weg scheidingfilter - Vermogen RMS/Max.: 100/160W - Impedantie: 8 Ohm - Flanksteilheid: 16dB/oct. - Frequentie: 1600/6000Hz - Afmetingen: 100 x 150mm

Order code: HW3/80-8 8 OHM



Visaton 3-weg scheidingfilter - Vermogen RMS/Max.: 100/160W - Flanksteilheid: 12dB/oct. - Frequentie: 800/5000Hz - Afmetingen: 100 x 150mm

Order code: HW3/120-4 4 OHM

Order code: HW3/120-8 8 OHM



Visaton 3-weg scheidingfilter - Vermogen RMS/Max.: 120/180W - Flanksteilheid: 12dB/oct. - Frequentie: 300/4000Hz - Afmetingen: 155 x 180mm

Order code: HW3/130-4 4 OHM

Order code: HW3/130-8 8 OHM



Universele epoxy-print voor 2-weg filter - 150 x 90 x 1,6mm

Order code: UP35/2



Visaton miniatur luidspreker met platiene membraan - 50mm diameter - IP65 - Vermogen: 1W/2W - Impedantie: 50 Ohm - Frequentiebereik: 150-20000Hz

Order code: K50FL-50

OVERIGE



Miniatur luidsprekers 8 Ohm - Diameter: 50mm tot 101mm

Order code: MLS...xxx

Ordercode	Vermogen	Impedantie	Afmetingen	Weergave
MLS1	0.5W	8 Ohm	50mm	420-4000Hz
MLS2	1W	8 Ohm	57mm	380-4500Hz
MLS3	2W	8 Ohm	66 mm	400-4500Hz
MLS4	1W	8 Ohm	77 mm	300-5000Hz
MLS5	2W	8 Ohm	101 mm	200-10000Hz



Miniatur luidspreker 8 Ohm - Max. vermogen: 0,15W - 20mm diameter - Weergave: 670-3000Hz

Order code: CS20A

GELUID

LUIDSPREKERFILTERS

VISATON

VISATON



Visaton 2-weg scheidingfilter - Vermogen RMS/Max.: 100/160W - Flanksteilheid: 12dB/oct. - Frequentie: 3000Hz - Afmetingen: 100 x 150mm

Order code: HW2/70-4 4 OHM

Order code: HW2/70-8 8 OHM



Visaton 3-weg scheidingfilter - Vermogen RMS/Max.: 100/160W - Impedantie: 8 Ohm - Flanksteilheid: 16dB/oct. - Frequentie: 1600/6000Hz - Afmetingen: 100 x 150mm

Order code: HW3/80-8 8 OHM



Visaton 3-weg scheidingfilter - Vermogen RMS/Max.: 100/160W - Flanksteilheid: 12dB/oct. - Frequentie: 800/5000Hz - Afmetingen: 100 x 150mm

Order code: HW3/120-4 4 OHM

Order code: HW3/120-8 8 OHM



Visaton 3-weg scheidingfilter - Vermogen RMS/Max.: 120/180W - Flanksteilheid: 12dB/oct. - Frequentie: 300/4000Hz - Afmetingen: 155 x 180mm

Order code: HW3/130-4 4 OHM

Order code: HW3/130-8 8 OHM



Universele epoxy-print voor 2-weg filter - 150 x 90 x 1,6mm

Order code: UP35/2



Universele epoxy-print voor 3-weg filter - 180 x 145 x 1,6mm

Order code: UP35/3



Universele epoxy-print voor 2 tot 4-weg filter - 225 x 180 x 2mm

Order code: UP70/3

LUIDSPREKERFILTERS JB-SYSTEMS

JB-SYSTEMS



JB-Systems 2-weg CN3 scheidingfilter - 100W 7kHz - Flanksteilheid: 12dB/oct. - Frequentie: 7000Hz

Order code: BGL615



JB-Systems 2-weg CN6 scheidingfilter - 100W 4,5kHz - Flanksteilheid: 18dB/oct. - Frequentie: 4500Hz

Order code: BGL813



JB-Systems 2-weg CN9 scheidingfilter - 200W 2kHz - Flanksteilheid: 12dB/oct. - Frequentie: 2000Hz - Met 2 speakon-connectors

Order code: BGL814



JB-Systems 2-weg CN12 scheidingfilter - 300W 1,8kHz - Flanksteilheid: 12dB/oct. - Frequentie: 1800Hz - Met 2 speakon-connectors

Order code: BGL815

TOEBEHOREN

BASTUBES



Visaton bastubes - Diameter: van 35mm tot 63mm

Order code: **BR...xxx...**

Ordercode	Lengte	Diameter	Oppervlakte
BR6/8	65mm	35mm	8cm ³
BR19/24	190mm	63mm	24cm ³
BR15/34	147mm	73mm	34cm ³



JB-Systems bastube - Diameter: 112mm - Lengte: 69mm

Order code: **BGL926**

JBSYSTEMS



Velleman bastube met beschermingsrooster - Diameter: van 50mm tot 82mm

Order code: **AH...xxx...**

Ordercode	Lengte	Diameter
AH6	51mm	50mm
AH8	115mm	70mm
AH9	115mm	82mm

AANSLUITKLEMMEN



Dubbele luidsprekeraansluiting

Order code: **CC-210**



4-voudige luidsprekeraansluiting - Vierkant

Order code: **CC-211**



Visaton luidsprekeraansluiting - Vierkant - Voor kabels van max. Ø10mm² - Afmetingen: 54 x 24mm

Order code: **LK2NG**



Visaton luidsprekeraansluiting - Vierkant - Voor kabels van max. Ø10mm² - Afmetingen: 57 x 57mm

Order code: **PT57NG**



Visaton luidsprekeraansluiting - Rond - Verguld - Ø104mm

Order code: **ST77**



Visaton dubbele luidsprekeraansluiting - Verguld - Afmetingen: 95 x 75mm

Order code: **BT95/75**



Dubbele aansluitklem rood/zwart

Order code: **CM14R**



Luidsprekeraansluiting - Rond - Verguld - Ø75mm - Druk-aansluiting

Order code: **CNT10**



Luidsprekeraansluiting - rond - voor kabels van max. Ø2,5mm²

Order code: **LSC1**



Luidsprekeraansluiting - vierkant - voor kabels van max. Ø2,5mm²

Order code: **LSC2**



Luidsprekeraansluiting - rechthoekig - verguld - Afmetingen: 92x78mm

Order code: **LSC3G**



Luidsprekeraansluiting - rond - verguld - Afmetingen: Ø105mm

Order code: **LSC4G**



Luidsprekeraansluiting - rechthoekig - verguld - Afmetingen: 95x122mm

Order code: **LSC5G**



Luidsprekeraansluiting - rond - verguld - Afmetingen: Ø105mm

Order code: **LSC6G**



Dubbele luidsprekeraansluiting - rechthoekig - verguld - Afmetingen: 92x73mm

Order code: **LSC7G**



Aansluitingsplaatje met 2 draadklemmen - TE10 - JB-Systems

Order code: **BGL915**



Aansluitingsplaatje met 2 Speakon-compatibele aansluitingen en 2 terminals - TE20 - JB-Systems

Order code: **BGL918**

100V TRANSFO



100V transfo voor luidsprekers in PA systemen // Primair: 10W / 1kOhm - 5W / 2kOhm - 2,5W / 4kOhm - 1,25W / 8kOhm - 0,625W / 16kOhm // Secundair: 4; 8; 16 Ohm // Frequentie (-10 dB): 50 - 19000 Hz (-3 dB)

Order code: **TR10/16**



100V transfo voor luidsprekers in PA systemen // Primair: 10W / 1kOhm - 6W / 1,7kOhm - 3W / 3,3kOhm // Secundair: 4; 8 Ohm

Order code: **TR84**

SPECIAAL



Dempingsmateriaal voor 20 liter - Verpakking: 125g (2 matten van ca. 60 x 33cm per mat) - Visaton

Order code: 5070



Afdekkap voor middentoon luidsprekers tot 10cm - netto volume: 0,8 liter - Visaton

Order code: AK10/13



Zelfklevende stof - Breedte: 165cm - Per meter - Tapijt voor de bekleding van luidsprekerkasten - Zwart

Order code: 55630



Luidsprekerdoek - Zwart - Breedte: 0,5m - Lengte: per meter of veelvouden van 1 meter

Order code: 80930



Coating voor luidspreker-membraan - 50 ml - Zwart - Visaton

Order code: LTS50

LUIDSPREKERGRILLES



Luidsprekerroosters - Diameter: 100mm tot 460mm

Order code: G-...xxx...

Ordercode	Diameter
G-4	100mm
VDAC32	130mm
G-65	165mm
G-8	200mm
G-10	250mm
G-12	310mm
G-15	380mm
BGL913	460mm



Luidsprekerrooster Visaton - Metaal met ABS-rand

Order code: ...xxx...ES

Ordercode	Diameter
8ES	86mm
10ES	114 mm



Luidsprekerrooster Visaton - Metaal met ABS-rand - Diameter: 134mm

Order code: 10R/134



Luidsprekerrooster Visaton - Kunststof - 96 x 96 mm

Order code: FR87GR



Bevestigingsset voor luidsprekers - 4 x slagmoer en 4 x bout M4

Order code: FIX4MTL



Bevestigingsklemmen voor luidsprekerroosters - 4 stuks

Order code: FIX4PLT

HANDVATEN



Handvat voor luidspreker - Afmetingen: 210 x 160mm - Materiaal: plastic

Order code: VDAC03



Heavy-duty handvat voor luidspreker - Afmetingen: 220 x 160mm - Materiaal: zwart metaal

Order code: VDAC04



Heavy-duty handvat voor luidspreker - Afmetingen: 280 x 160mm - Materiaal: zwart metaal

Order code: VDAC05



Handvat voor luidspreker - Afmetingen: 70 x 140mm - Materiaal: zwart PVC - Voor inbouw - Diepte: 75mm

Order code: BGL921



Handvat voor luidspreker - Afmetingen: 210 x 178mm - Materiaal: zwart PVC - Voor inbouw - Diepte: 60mm

Order code: BGL930



Handvat voor luidsprekers met veer - Afmetingen: 161 x 107mm - Diepte: 10mm - Materiaal: zwart metaal

Order code: VDAC08



Handvat voor luidsprekers met veer - Afmetingen: 140 x 40mm - Montage op behuizing - Materiaal: zwart metaal

Order code: VDAC09



Flexibel handvat 250x25mm - Zwart

Order code: VDAC10

SLOTEN EN SCHARNIEREN VOOR FLIGHTCASE



Metaal vergrendeling 105 x 102mm - Voor inbouw

Order code: VDAC11



Metaal vergrendeling - 171 x 126mm

Order code: VDAC12



Metaal vergrendeling - 84 x 45mm - Montage op behuizing

Order code: VDAC13



Metaal scharnier - 58x46mm

Order code: VDAC14

BESCHERMHOEKEN



Plastic bescherming - Afmetingen: 55 x 35mm - 90° - Zwart plastic

Order code: **VDAC15**



Plastic bescherming - Afmetingen: 45 x 55mm - 90° - Zwart plastic

Order code: **VDAC16**



Plastic bescherming - Afmetingen: 80 x 50mm - 90° - Zwart plastic

Order code: **VDAC17**



Metalen bescherming - Afmetingen: 50mm - Zwart metaal

Order code: **VDAC19**



Metalen bescherming - Afmetingen: 38 x 38mm - 90° - Metaal

Order code: **VDAC21**



Metalen bescherming - Afmetingen: 38 x 38mm - 90° - Metaal

Order code: **VDAC22**



Metalen bescherming - Afmetingen: 38 x 38mm - 90° - Zwart metaal

Order code: **VDAC23**



Metalen bescherming - Afmetingen: 40mm - Wit metaal

Order code: **VDAC24**



Metalen bescherming - Afmetingen: 65mm

Order code: **VDAC26**



Metalen bescherming - Afmetingen: 19x32mm - Wit metaal

Order code: **VDAC27**



Plastic bescherming JB-Systems - Zwart plastic - JB8

Order code: **BGL932**

INBOUWPLATEN



Inbouwplaat - Zwart metaal - Afmetingen: 126 x 179mm - Geen openingen

Order code: **VDAC29**



Inbouwplaat - zwart metaal - Afmetingen: 89 x 136mm - 2 openingen (Ø11.9mm)

Order code: **VDAC30**

VOETSTEUNEN / ADAPTORS



Rubberen voetsteunen voor klankkasten - JB7

Order code: **BGL922**



Set van 4 spikes - In hoogte regelbaar (33-44mm) - Voor het grondcontact van uw luidsprekerkasten tot een minimum te beperken - Diameter: 25mm

Order code: **A181E**



Adaptor voor speakers - JB-Systems - JB65 / SA-65 - Voor statieven met Ø35mm

Order code: **BGL735**



Adaptor voor speakers - Voor statieven met Ø35mm

Order code: **VDLLB1** Metaal

Order code: **VDLLB2** ABS

LEGE SUBWOOFERKASTEN



Lege subwooferkast - voor woofers van 10" tot 15"

Order code: **CBOX...xxx...**

Ordercode	Woofer	Afmetingen
CBOX10	10"	350x340x300 mm
CBOX12	12"	430x360x375 mm
CBOX15	15"	510x440x420 mm

COMPACTE KLANKKASTEN

COMPACTE KLANKKASTEN - ARTSOUND

artsound



2-weg opbouwuidspreker met neutraal design, universeel inzetbaar - Inclusief ophangbeugel - Geleverd per set (2pcs)

Order code: **UNI...xxx...**

Ordercode	Vermogen RMS/Max	Kleur	Frequentie	Afmetingen
UNI20B	10/40W	Zwart	150Hz-20kHz	150x96x94mm
UNI20W	10/40W	Wit	150Hz-20kHz	150x96x94mm
UNI30B	20/60W	Zwart	100Hz-20kHz	180x115x112mm
UNI30W	20/60W	Wit	100Hz-20kHz	180x115x112mm
UNI40W	20/100W	Wit	60Hz-20kHz	230x146x142mm



Waterproof opbouw luidspreker met warme klankkleur - Inclusief ophangbeugel - Geleverd per set (2pcs)

Order code: **ASW...xxx...**

Ordercode	Vermogen Max	Kleur	Frequentie	Afmetingen
ASW45/2B	80W	Zwart	95Hz-20kHz	200x150x110mm
ASW45/2W	80W	Wit	95Hz-20kHz	200x150x110mm
ASW55/2B	120W	Zwart	75Hz-20kHz	240x190x150mm
ASW55/2W	120W	Wit	75Hz-20kHz	240x190x150mm
ASW65/2B	140W	Zwart	43Hz-20kHz	310x240x180mm



Compacte 2-weg klankkast in een zeer duurzame uitvoering - Inclusief beugel

Order code: **AS...xxx...**

Ordercode	Vermogen Max	Kleur	Frequentie	Afmetingen
AS150B	100W	Zwart	100Hz-20kHz	185x132x152mm
AS350B	100W	Zwart	100Hz-20kHz	168x115x166mm
AS350W	100W	Wit	100Hz-20kHz	168x115x166mm

COMPACTE KLANKKASTEN - JB-SYSTEMS

JBSYSTEMS



Klein design klankkastje met perfecte geluidseigenschappen - Inclusief ophangbeugel - Geleverd per set (2pcs).

Order code: **BGL6...xxx...**

Ordercode	Vermogen RMS	Kleur	Frequentie	Afmetingen
BGL672	30W	Zwart	65Hz-20kHz	170x130x105mm
BGL673	30W	Wit	65Hz-20kHz	170x130x105mm
BGL668	50W	Zwart	55Hz-20kHz	238x180x150mm
BGL669	50W	Wit	55Hz-20kHz	238x180x150mm
BGL670	85W	Zwart	35Hz-20kHz	335x270x210mm
BGL671	85W	Wit	35Hz-20kHz	335x270x210mm

COMPACTE KLANKKASTEN - DRAADLOOS



Speaker Anywhere 200 - Marmitek - Set bestaat uit: 2 versterkte speakers, 1 audio zender, 1 RCA kabel en 3 adapters - Transmissie: UHF Stereo - Frequentie: 863MHz - Bereik: tot 100m vrij veld / tot 30m vloeren en muren - 2 x 3,5W

Order code: **09820**

COMPACTE KLANKKASTEN - STANDAARD



Set van 2 dynamische luidsprekerboxen - Inclusief ophangbeugel

Order code: **VDSMB...xxx...**

Ordercode	Vermogen RMS/Max	Kleur	Frequentie	Afmetingen
VDSMB14BK	30/100W	Zwart	80Hz-20kHz	135x205x136mm
VDSMB14W	30/100W	Wit	80Hz-20kHz	135x205x136mm
VDSMB15BK	35/120W	Zwart	50Hz-20kHz	163x239x160mm

DISCO KLANKKASTEN

DISCO KLANKKASTEN - JB-SYSTEMS

JBSYSTEMS



Trapeziumvormige klankkast - TSX-serie - JB-Systems

Order code: **BGL6...xxx...**

Ordercode	BGL648	BGL649	BGL650
Referentie leverancier	TSX10	TSX12	TSX15
Vermogen	150W	200W	250W
Afmetingen woofer	10"	12"	15"
Tweeter	Dubbele piezo tweeter	1" titanium super tweeter	1" titanium super tweeter
Input	Stekkerbus	2 x Speakon en stekkerbus	2 x Speakon en stekkerbus
Frequentiebereik	35Hz-20kHz	20Hz-20kHz	25Hz-20kHz
Gewicht	10kg	15kg	22kg
Afmetingen	575 x 375 x 345mm	605 x 455 x 385mm	690 x 475 x 435mm



Compacte trapeziumvormige 2-weg luidspreker - Met 1" zachte dome tweeter - Inclusief ophangbeugels

Order code: **BGL6...xxx...**

Ordercode	BGL648	BGL619
Referentie leverancier	ISX-5	ISX-10
Vermogen	80W	160W
Afmetingen woofer	5"	2 x 5"
Frequentiebereik	120Hz-20kHz	100Hz-20kHz
Impedantie	16 Ohm	8 Ohm
Afmetingen	285 x 200 x 180mm	400 x 200 x 180mm



HO-POWER™
Standaard luidspreker VDSG-reeks HQ-Power - Aansluiting met vergulde bananenpluggen en 6,35mm jack

Order code: **VDSG...xxx...**

Ordercode	VDSG8	VDSG10	VDSG23
Vermogen Max.	300W	400W	500W
Woofers	8"	10"	12"
Tweeter	3" x 5"	3" x 7"	4" x 14"
Frequentiebereik	70Hz-17kHz	65Hz-17kHz	60Hz-17kHz
Gewicht	7kg	10kg	14kg
Afmetingen	450x290x265mm	505x380x305mm	585x390x365mm



HO-POWER™
Passieve Mid-Low Woofer VDS-reeks HQ-Power - Lichte ABS-behuizing en hoorn met brede spreiding

Order code: **VDS...xxx...**

Ordercode	VDS8N	VDS10N	VDS12N
Vermogen RMS	100W	130W	150W
Woofers	8"	10"	12"
Tweeter	1"	1.35"	1.35"
Frequentiebereik	70Hz-17kHz	65Hz-17kHz	60Hz-17kHz
Gewicht	5.5kg	7kg	12kg
Afmetingen	252x200x370mm	285x240x456mm	388x306x595mm

DISCO KLANKKASTEN MET VERSTERKING



JBSYSTEMS
Luidspreker met versterking - Heavy duty polypropyleen behuizing - Bi-Amping technologie met aparte versterkers voor woofer en tweeter voor maximum impact - 2 gebalanceerde MIC + 1 LINE ingang met volumeregeling

Order code: **BGL61...xxx...**

Ordercode	BGL628	BGL629	BGL616	BGL617
Referentie leverancier	PSA-08	PSA-10	PSA-12	PSA-15
Woofers	8" - 120W RMS	10" - 130W RMS	12" - 165W RMS	15" - 245W RMS
Tweeter	1" - 25W RMS	1.35" - 30W RMS	1.75" - 35W RMS	1.75" - 55W RMS
Frequentiebereik	70Hz - 20kHz	60Hz - 20kHz	45Hz - 20kHz	40Hz - 20kHz
Gewicht	8kg	12kg	16kg	22kg
Afmetingen	402 x 294 x 220 mm	500 x 355 x 270 mm	588 x 431 x 310 mm	680 x 400 x 247 mm



HO-POWER™
Compacte multifunctionele luidspreker met versterking - Perfect voor mobiel gebruik - Met ingebouwde MP3-speler en microfooningang

Order code: **HQSA100...xxx...**

Ordercode	HQSA1001	HQSA1002
Referentie leverancier	FluidE8	FluidE12
Vermogen	85W + 15W	100W + 20W
Woofers	8"	10"
Hoorn	1"	1.35"
Frequentiebereik	70Hz - 17kHz	65Hz - 17kHz
Gewicht	6.8kg	9.4kg
Afmetingen	252 x 201 x 373 mm	299 x 242 x 463 mm



artsound
Subwoofer met versterker - Verdeelt de lage tonen gelijkmatig in de ruimte - Basreflex: gevouwen baspoort - Impedantie: 8 Ohm - Zwart - Met afzonderlijke volumeregeling, faseregeling en high-level ingangen.

Order code: **ASA...xxx...**

Ordercode	ASA65	ASA80
Woofers	6" polymica	8" polymica
Frequentiebereik	25Hz - 150Hz	20Hz - 150Hz
Gewicht	10kg	10.5kg
Afmetingen	285 x 285 x 320 mm	340 x 340 x 380 mm



Actieve studio monitor set met 2x35Wrms versterker AM-50 - Vermogen RMS: 2x35W - Frequentie: 65Hz-20kHz - Afmetingen (mm): 180/H x 258/W x 209/D - Gewicht: 6,3kg

Order code: **BGL623**

DRAAGBAAR PA SYSTEEM



PPA-121 - Multifunctioneel draagbaar PA-systeem met MP3-speler en FM-radio - 250Wrms versterker - Mengtafel met aansluiting voor 2 extra microfoons - Lijnuitgang voor het aansluiten van extra luidsprekers - Afmetingen: 580 x 372 x 315mm - Gewicht: 15kg - Voeding: 230V

Order code: **BGL191**



PPA-101 - Compact, accugevoed PA-systeem met bluetooth, MP3-speler en FM-radio - Met 2 draadloze microfoons - 25Wrms versterker - Mengtafel met bekabelde microfooningang, lijn/AUX-ingang, 2-bands equalizers op alle ingangskanalen, lijnuitgang voor het aansluiten van extra luidsprekers - Afmetingen: 550 x 325 x 280mm - Gewicht: 15kg

Order code: **BGL195**



Draagbare karaokeset - 16W versterker op batterijvoeding en extra 12V aansluiting - Met USB aansluiting - Microfooningang met echo-effect - 2 microfooningen, 1 AUX en 1 record - Afmetingen: 310 x 255 x 120mm - Gewicht: 5,6kg

Order code: **PA100U**



Sound Mach V - HQ-Power - Draagbaar 2x75W DJ-systeem met bluetooth en MP3-speler - Met 2 x 75W luidsprekers, 2 luidsprekerstatieven, 2 microfoons, mengpaneel en kabels - Zeer eenvoudig en compact op te bergen - Afmetingen: 700 x 400 x 590mm - Gewicht: 25kg

Order code: **VDSSM5**



Denver mobiele Bluetooth luidspreker met trolley - 15W - Met bluetooth, micro-SD-, USB- en AUX-ingang - Microfoon bijgeleverd - Opladbare 7.4V 1800mA lithium batterij - Afmetingen: 265 x 428 x 237mm - Gewicht: 5kg

Order code: **DV10712**

TOEBEHOREN



JBSYSTEMS

Professioneel luidsprekerstatief JB-Systems SS-59 - Zeer stabiele constructie met metalen basis - Mast diameter: 35mm - Minimum hoogte: 1,23m - Maximum hoogte: 2,05m - Maximum gewicht: 40kg

Order code: **BGL737**



Luidsprekerstatief Low cost - Mast diameter: 35mm - Minimum hoogte: 1,13m - Maximum hoogte: 2m - Maximum gewicht: 30kg

Order code: **VDL35S**



Pakket met 2 luidsprekerstatieven VDL35S, 2 kabels (7m) en beschermhoes.

Order code: **VDLPACK9**



JBSYSTEMS

Muurbevestiging WB-L20 - Zeer sterke muurbevestiging voor kleine klankkasten - Rotatiehoek: 120° - Instelbare verticale hoek: 0-20° - JB-Systems

Order code: **BGL760**



Zeer sterke muurbevestiging voor klankkasten met 35mm montage gat - Met regelbare hoek - Max. 30kg

Order code: **G001VQ**



Nylon tas voor licht/geluidstatieven - JB-Systems - Perfect voor BGL737-statief

Order code: **BGL741**



Touring bag voor PSA-12 en PPA-121 - JB-Systems

Order code: **BGL596**

S.2 DISCO

MENGPAANELEN

MENGPAANELEN - JB-SYSTEMS

JBSYSTEMS



MIX 5.2 - Mengpaneel - 11 ingangen over 5 kanalen (5 gebalanceerde mic + 4 line + 2 phono) - 1 microfoon met 3-bands toonregeling en een regelbare talkover - Perfecte mengtafel voor café's, taverne, hotel, etc.

Order code: **BGL119**



MIX6USB - 19" DJ mengpaneel met bidirectionele USB-aansluiting (tegelijk afspelen en opnemen) - 8 ingangen (5 line, 2 line/phono, 1 USB) over 4 kanalen - 2 aparte DJ microfooningangen met talkover over 2 extra kanalen

Order code: **BGL122**



PM4.2 Mediamix - 19" mengpaneel met RDS FM-radio, USB-mediaspeler en 2 gebalanceerde zone-uitgangen met aparte instellingen voor volume - Opname-uitgang via tulpstekkers - Met IR-afstandsbediening

Order code: **BGL124**

MENGPAANELEN - STANDAARD



2-kanaals mengtafel voor DJ's met USB-poort - Stereo mengpaneel met 2 kanalen, 2 microfoonuitgangen en USB-ingang - Met MP-3 decoder

Order code: **PROMIX50U**

VERSTERKERS

VERSTERKERS - JB-SYSTEMS



Versterker VX-serie - Ingebouwde limiters - Gebalanceerde XLR en Jack ingangen - 10-50kHz - Voor in te bouwen in 19" behuizing

Order code: **BGL29...xxx...**



Versterker AMP-serie - Professionele 2-kanaals versterker in 19" behuizing - Zeer compact (1U)

Order code: **BGL27...xxx...**

Ordercode	BGL293	BGL294	BGL295
Referentie lev.	VX-200II	VX-400II	VX-700II
Power stereo 4ohm	2 x 110W RMS	2 x 200W RMS	2 x 350W RMS
Power stereo 8ohm	2 x 65W RMS	2 x 135W RMS	2 x 200W RMS
Power bridge 8ohm	1 x 220W RMS	-	-
Gewicht	7.5kg	9kg	15kg
Afmetingen (mm)	44 x 483 x 320 (1U)	88 x 483 x 260 (2U)	88 x 483 x 320 (2U)

Ordercode	BGL270	BGL271	BGL272
Referentie lev.	AMP100.2	AMP200.2	AMP400.2
Power stereo 4ohm	2 x 100W RMS	2 x 200W RMS	2 x 400W RMS
Power stereo 8ohm	2 x 70W RMS	2 x 130W RMS	2 x 250W RMS
Power bridge 8ohm	1 x 200W RMS	1 x 400W RMS	1 x 800W RMS
Gewicht	3.7 kg	3.7 kg	5.8 kg
Afmetingen (mm)	44 x 483 x 225 (1U)	44 x 483 x 225 (2U)	44 x 483 x 310 (1U)

VERSTERKERS - OVERIGE



Mini stereo-versterker 3,3W - Vermogen: 3,3W in 4 ohm, 2,1W in 8 ohm - Frequentie: 40 Hz ... 40 kHz - Gewicht: 0,2 Kg - Afmetingen: 98x75x28 mm

Order code: **AMP2/2**



Versterker 2x15W max - Uitgang: 2 x 5 W rms / 2 x 15W Max - Impedantie: 8 Ohm - Frequentie: 20 Hz ... 20 kHz - Gewicht: 1,5 Kg - Afmetingen: 200x165x70 mm

Order code: **ESAT1**



Vermogenversterker 19" 2 unit - 8 ohm stereo output 2x250W - 4 ohm stereo output 2x375W - 8 ohm bridge mono 750W

Order code: **TPA-1000**



Vermogenversterker 19" - HQ-Power - Power stereo 4 Ohm: 2 x 60Wrms - Power stereo 8 Ohm: 2 x 50Wrms - Afmetingen: 482 x 240 x 95mm

Order code: **VPA2100MN**



100V PA mixer 600W RMS - PA versterker met 6 ingangen (3 microfoons en 3 AUX voor achtergrondmuziek) - Vermogen: 60W - Geschikt voor low impedance of 100V lijnen.

Order code: **NJS400**



12V versterker 30W - Met 2 microfooningangen en 1 AUX ingang - Afmetingen: 195x165x80mm

Order code: **P101B**



Professionele voorversterker voor het aansluiten van een platenspeler. Voorzien van vergulde in- en uitgangen. Inclusief adapter 230V -12VDC

Order code: **PREAMP-PRO**



Stereo versterker module voor het aansluiten van een Bluetooth compatibele toestellen aan lage impedantie speakers - 2 x 15W - 12V voeding incl.

Order code: **B425BL**

MP3/MP4 & PLATENSPELERS

USB/SD-SPELERS

JBSYSTEMS



USB 3.1 RDS - JB-Systems - Combineert AM/FM-radio met RDS en 18 voorkeurstations, CD-speler met sleuf en USB/SD-kaart mediaspeler - 19" - Mogelijkheid voor gebruik in installatie met meerdere zones

Order code: **BGL364**

PLATENSPELERS



Draaitafel met USB - Snelle start en stop - USB uitgang voor het onmiddellijk aansluiten en opnemen op een PC

Order code: **BGL35...xxx...**

Ordercode	BGL352	BGL353
Referentie lev.	Q-1 USB	Q-3 USB
Motor	DC motor	8 pole, 3 phase, brushless DC motor
Driving Method	belt drive	direct drive
Starting Torque	> 1kgf/cm	> 1.6kgf/cm
Starting time	< 1 sec	< 1 sec
Speed selection	33 - 45 RPM	33 - 45 - 78 RPM
Speed adjustment	+/- 10%	+/- 10%, +/- 20%
Weight	9 kg	10.5kg
Dimensions	150 x 450 x 350 mm	157 x 450 x 352 mm



USB Platenspeler - De snaar aangedreven platenspeler heeft 3 te selecteren snelheden: 33/45/78 RPM en een auto-shut-off functie.

Order code: **HAV-TT20USB**



USB Platenspeler met speakers - Direct opnemen op PC of stand-alone te gebruiken door op te nemen op een SD kaart of USB stick - 3 snelheden: 33/45/78 RPM - Met auto-stop functie en geïntegreerde AM/FM radio

Order code: **HAV-TT25USB**



USB Platenspeler met speakers - Mogelijkheid om op te nemen op een SD kaart of USB stick, of om muziek van USB of SD-kaart te beluisteren - Met 2 ingebouwde 1W luidsprekers - 3 snelheden: 33-45-78tpm

Order code: **TURNTABLE**

TOEBEHOREN

JBSYSTEMS



TT-Case for turntable - Degelijke moderne flightcase voor DJ draaitafel - Voorzien van 2 vlindersloten en een stevig handvat - Binnenzijde afgewerkt met schokabsorberend schuimrubber - Afmetingen: 52 x 45 x 17,5cm - Gewicht: 5,5 kg

Order code: **BGL3206**



Stanton Scratchmaster V3 - High-output (6,8 mV) opneemelement, monteerbaar in celhouder - Verhoogde stereo weergave - Bevat 1 extra gratis T3 vervangnaald

Order code: **BGL1721**



Platenspelercel met naald

Order code: **G050ZL**



Platenspelercel met naald - HL-HM160

Order code: **G050ZM**



UC-3600L cartridge met naald - voor algemeen gebruik - Moving Magnet element voor montage in traditionele toonkoppels - Identieke vervanger voor Audio Technica AT3600L

Order code: **BGL354**



Audio Technica ATN-3600 vervangnaald

Order code: **20904**



Audio Technica ATN-3472 vervangnaald

Order code: **G050TA**



JVC DT55 vervangnaald

Order code: **G050TY**



Panasonic EPS270 vervangnaald

Order code: **G050TG**



Panasonic EPS30 vervangnaald

Order code: **DT909**



Panasonic EPS24CS vervangnaald

Order code: **G050TD**

Shure N44C vervangnaald

Order code: **DK-DN44C**

Shure N75ED2 vervangnaald

Order code: **DN75ED2**

Sanyo ST-05 vervangnaald

Order code: **DT1010**

Sanyo ST-09 vervangnaald

Order code: **G050TL**

Kop voor platenspeler

Order code: **G050ZJ**

Riem voor platenspeler

Order code: **BTT...xxx...**

Ordercode	Afmetingen
BTT176	176 x 5 x 0.6 mm
BTT185	185 x 5 x 0.6 mm
BTT195	195 x 5 x 0.6mm
BTT201	201 x 5 x 0.6 mm



Professionele voorversterker voor het aansluiten van een platenspeler - Voorzien van vergulde in- en uitgangen - Inclusief adapter 230V - 12VDC

Order code: **PREAMP-PRO**

Professionele voorversterker voor het aansluiten van een platenspeler op een versterker zonder phono-ingang of om een microfoon aan te sluiten via de versterker. Inclusief adapter 230V - 12VDC

Order code: **PREAMP-MIC**

DISCOTOEBEHOREN

VERLICHTING VOOR DISCOBAR



Verlichtingslampje voor discobar - Met XLR aansluiting

Order code: **BGL212**

Verlichtingslampje voor discobar - 4 witte LEDs - Met XLR aansluiting

Order code: **BGL214**

Verlichtingslampje voor discobar - Zeer sterke COB LED - 30 cm zwanehals - Dimfunctie - Met transfo (230V)

Order code: **BGL224**

Verlichtingslampje voor discobar op 19" rack - Zeer sterke COB LED - 30 cm zwanehals - Dimfunctie - Met transfo (230V)

Order code: **BGL227**

Verlichtingslampje voor discobar - Met schroef - Spanning: 12V - Lengte zwanehals: 35 cm

Order code: **VDLGL1**

Verlichtingslampje voor discobar - Met BNC - Spanning: 12V - Lengte zwanehals: 35 cm

Order code: **VDLGL3**

19" RACK EN TOEBEHOREN



JBSYSTEMS

Compacte DJ case met tapijt bekleding - 19" ALU glijdprofielen aan de bovenzijde (bruikbare plaats = 11U) en aan de voorzijde (bruikbare plaats = 5U) - Afneembare bovenzijde voorzien van speciale scharnieren en stevig vliederslot - Afneembare voor en achterpanelen.

Order code: **BGL3200**

Compacte DJ case met tapijt bekleding - 19" 2 + 6 eenheden bovenaan, 4 eenheden (bruikbare ruimte) in frontpaneel - Opklapbaar/verwijderbaar deksel - Geleverd met bouten moeren - Afmetingen: 525x460x423cm

Order code: **VDSF1**

Rackcase 4 unit - Diepte: 450mm - Afneembare voorplaat - alle benodigde schroeven zijn meegeleverd

Order code: **BGL3208**

Rackcase 8 unit - Diepte: 520mm - Afneembare voorplaat - alle benodigde schroeven zijn meegeleverd

Order code: **BGL3209**

JBSYSTEMS

EMS PC-400 - Rackcase 3 unit - diepte: 400mm (bruikbare plaats: 132mm)

Order code: **BGL3112**

EMS PC-400 - Rackcase 6 unit - Diepte: 400mm (bruikbare plaats: 264mm)

Order code: **BGL3101**

Statief voor 19" rackapparatuur - Geleverd met 34 bevestigingsbouten - 2 wielen met rem - Extra hulpstukken / lastdragers - Max. last: 30kg - Afmetingen: 1050 x 530 x 500mm

Order code: **VDLIS6**

Statief voor laptop - Aanpasbare hoogte: 250 tot 380mm, aanpasbare breedte: 235 tot 285mm - Vast te klemmen op flight case, tafel of stand-alone te gebruiken.

Order code: **BGL3195**

Rackpanel - Van 0,5 unit tot 3 unit

Order code: BGL3142	0,5 UNIT
Order code: BGL3143	1 UNIT
Order code: BGL3144	2 UNIT
Order code: BGL3145	3 UNIT



Rackpanel met ventilatie - 1 unit tot 2 unit

Order code: BGL3147	1 UNIT
Order code: BGL3148	2 UNIT



Rackpanel voor 12 x XLR, Speakon, etc.

Order code: **BGL3149** 1 UNIT



Rackpanel voor 24 x XLR, Speakon, etc.

Order code: **VDSXLRP2** 2 UNIT



Rackpanel voor 8 x mains outlet sockets

Order code: **BGL3181** 1 UNIT



Montageset met 12 plastic borgringen en 12 M6x16

Order code: **BGL254**



Montageset voor 19 inch apparaten in een ALU rack - 4x M6x16, 4 x plastic borgring, 4x cagenut 3,5mm moer

Order code: **BGL3160**



Montageset voor 19 inch apparaten in een EMS-case MS-02 - 4x M6x16, 4 x plastic borgring, 4x cagenut 1,5mm moer

Order code: **BGL3163**



Montageset voor 19 inch apparaten in een JV-case - 4x M6x16, 4 x plastic borgring, 4x cagenut 2,5mm moer

Order code: **BGL3189**



Set 20 plastic borgringen voor beschermingen van de 19 inch panelen

Order code: **BGL3164**



MS-04 montageset - 12x rackbold + washer M6x16

Order code: **BGL3165**



Montageset - 12x rackbold M6x20 + nuts

Order code: **BGL3178**



Set schroeven 16 stuks M3 x 12mm - Voor de montage van XLR-connectoren

Order code: **MZF-312/SW**



Set 20 stuks M6 kooimoeren en bouten

Order code: **P710D**

DIVERSE

USB AUDIO CONVERTER



JBSYSTEMS
Zeer compacte bidirectionele USB naar/van AUDIO omvormer - Zet uw vinyl, CDs, audio cassettes of elke andere analoge audiobron om naar MP3 op uw PC - Kan gebruikt worden als een PC-sound kaart: USB naar audio line output

Order code: **BGL223**



Alctron UC200 Audio Interface - USB-Jack Adapter kabel - Voor het connecteren van bv. instrumenten aan een PC - Lengte: 3 meter

Order code: **UC200**



Alctron UC210 Audio Interface - USB-XLR Adapter kabel - Voor het connecteren van bv. instrumenten aan een PC - Lengte: 3 meter

Order code: **UC210**



Mains outlet socket (IP 54)

Order code: **BGL1150**

DBA Dummy Cover - JB-Systems

Order code: **BGL1119**

VOETSCHAKELAARS



Stevige voetschakelaar - Bistabiel ON-OFF - Met 3,5m draad en 6,3mm mono jack plug.

Order code: **VDLFS** BISTABIEL



Stevige voetschakelaar - Monostabiel (ON)-OFF - Met 1,75m draad en 6,3mm mono jack plug.

Order code: **NJS090** MONOSTABIEL



Stevige voetschakelaar - 60V/1A - Met 6,3mm mono jack plug.

Order code: **G028B** MONOSTABIEL

Order code: **G028A** BISTABIEL

CD-KOFFER



CD-koffer 565 x 265 x 170mm - 80 CD's - Beklede binnenkant en uitneembare compartimenten - 2 sleutelsloten - Afneembaar deksel

Order code: **1823-560**

STEREO EQUALIZER

JBSYSTEMS



2x 15-bands stereo equalizer BEQ15 - Symmetrische en asymmetrische aansluitingen - Keuzeschakelaar bereik: +6 dB/+12 dB - Bypass schakelaar voor de equalizer - Schakelaar voor subsonische filter - Standaard 19 inch rack formaat

Order code: **BGL288**

SOUND ENHANCER

JBSYSTEMS



Professionele multi-band sound enhancer - Voegt harmonische tonen toe aan de muziek, wat de definitie en de transparantie fel verhoogt en dynamiseert de bassen. Met gescheiden regelbare subwoofer-uitgang met instelbare afsnijfrequenties - 50Hz/100Hz bass processor filter - Enhancer multi-band tuning van 1kHz tot 8kHz - Gebalanceerde XLR

Order code: **BGL286**

STEREO DI-BOX



SDI-1 Stereo DI-box - Zet ongebalanceerde audiosignalen om in gebalanceerde signalen, zodat ze over lange symmetrische kabels kunnen worden overgedragen met maximale bescherming tegen allerlei soorten interferentie.

Order code: **BGL279**

KARAOKE SOUNDMIXER



Karaoke set met 1 karaoke sound mixer en 2 dynamische microfoons - 2 microfooningangen, video-ingang en geluidsuitgang voor videosignaal - Echo-effect en 2 regelknoppen voor microfoon

Order code: **VDSPROM4**



Karaoke soundmixer - 2 microfooningangen, video-ingang en geluidsuitgang voor videosignaal - Echo-effect en 2 regelknoppen voor microfoon

Order code: **PROMIX02**



Karaoke mixer KM4.1 - Echokamer, gecombineerd met een kleine audiomixer. De echokamer kan gebruikt worden op beide microfooningangen of via de effect aansluitingen, indien de mengtafel hierover beschikt.

Order code: **BGL289**

DRAAGBAAR PA SYSTEEM



Draagbaar PA-systeem met hoofdmicrofoon - Vermogen: 8W - Met USB poort en ingang voor SD/MMC kaart - Microfoon ingang en AUX ingang - Met oplaadbare batterijen en oplader - Afmetingen: 100 x 40 x 80mm - Gewicht: 250g

Order code: **TH-580**

S.3 CAR SOUND

AUTO LUIDSPREKERS VISATON



Autoluidspreker 100mm - Vermogen RMS/Max: 40-70W - 2-weg coaxiale luidspreker - Impedantie: 4 Ohm - Frequentie: 70Hz - 22kHz - Gevoeligheid: 84dB

Order code: **FX10-4**



Autoluidspreker 130mm - Vermogen RMS/Max: 30/50W - 2-weg coaxiale luidspreker - Impedantie: 4 Ohm - Frequentie: 60Hz - 20kHz - Gevoeligheid: 84dB

Order code: **FX13**

DIVERSE TOEBEHOREN



Groundloop isolator 10K/10K - Ground loop isolator voor gebruik in auto's en audiosystemen - Wordt gebruikt om ruis te onderdrukken. - Afmetingen: 60 x 33mm - Frequentie: 40 - 32kHz

Order code: **B070**



Booster adapter voor auto-versterkers - Wijzigt het niveau van de uitgang van auto-stereo's van hoog naar laag voor ingang in auto-versterkers. - Afmetingen: 60x33mm - Impedantie: 4 Ohm - Frequentie: 40-32000Hz

Order code: **B070A**

GITAARVERSTERKER



Gitaarversterker met echo 10W - 8" luidsprekers - Afmetingen: 185 x 295 x 336 mm - Frequentiebereik: 80-4000Hz - 230V

Order code: **G860FR**



Effectenpedaal - Fuzz Box - Full distortion - Hoogwaardige Neutrik 6.35mm audio-aansluitingen - Het audiocircuit is gebufferd aan de in- en uitgang - Zelfbouwpakket

Order code: **K8113**

KABELTESTERS



Universele kabeltester CT4 - Voor de meeste audiokabels, en voor UTP, S-FTP, USB & XLR - Afmetingen: 60x185x95mm

Order code: **G027EB**



Universele kabeltester - Geschikt voor 1/4" TRS, gebalanceerde XLR, phono/RCA, banaanplug, speakon en 5-pin mini-DIN - Afmetingen: 160x66x120mm

Order code: **VTTEST14**



10A Ruisonderdrukkingsfilter voor installatie op een 12V stroomkabel om interferentie te vermijden - Afmetingen: 39x74,5mm

Order code: **B070C**



20A Ruisonderdrukkingsfilter voor installatie op een 12V stroomkabel om interferentie te vermijden - Afmetingen: 94x38x54mm

Order code: **B070D**

ZEKERINGEN



Hoogvermogenszekeringen - Snel - 5 stuks - Afmetingen: 38 x 10.35mm - Stroom: 20A tot 70A

Order code: **CHA002/...xxx...**

Ordercode	Stroom
CHA002/20	20A
CHA002/30	30A
CHA002/40	40A
CHA002/50	50A
CHA002/60	60A
CHA002/70	70A



Zekeringhouder voor de wagen - 2 montageopeningen - Met rubberen dichting - Afmetingen: 83.6 x 40.8 x 31.7mm - Stroom: 80A max. - Compatibele kabel: Ø 10mm² - 25mm²

Order code: **CHA001**

KLEMMEN EN KABELSCHOENEN



Hoogvermogen stroomverdeler - 4 montageopeningen - Verguld - Bevestiging met zeskantmoer - Afmetingen: 66.5 x 52.15 x 27.75mm - Kabelgrootte: ingang: 25mm² (2 x) - uitgang: 10mm² (4 x)

Order code: **CHA003**



Kabelschoenset voor de wagen - Afmetingen: Ø10mm - Kabelgrootte: 10mm² - Nominaal vermogen: 40A max. - Aantal: 3 x zwart + 3 x rood

Order code: **CHA004/10**



Oog 8,4mm - Verguld - 4 stuks - Voor kabels tot 10mm² - Kabelingang: Ø 4,5 mm - Ring diameter 8.4 mm

Order code: **MFC-410R**



Oog 8,4mm - Verguld - 4 stuks - Voor kabels tot 16mm² - Kabelingang: Ø 5,5 mm - Ring diameter 8.4 mm

Order code: **MFC-416R**



Vork 4,2mm - Verguld - 4 stuks - Voor kabels tot 10mm² - Kabelingang: Ø 4,0 mm - Vorkbreedte: 4.2 mm

Order code: **MFC-410S**



Vork 6,3mm - Verguld - 4 stuks - Voor kabels tot 16mm² - Kabelingang: Ø 5,5 mm - Vorkbreedte: 6.3 mm

Order code: **MFC-416S**



Aansluitklemmen voor de wagen - Verguld - 1 aansluitklem met rode en 1 klem met blauwe ring - Aansluitopening: 8.4mm - Kabelgrootte: 2GA (6.5mm) of 4GA (5.2mm)

Order code: **CHA006** 2GA (6,5mm)

Order code: **CHA007** 4GA (5,2mm)



Accuklem voor de wagen - Verguld - Positieve of negatieve pool - Kabelgrootte: 1 x 0GA (8.2mm) / 1 x 4GA (5.2mm) / 2 x 8GA (3.3mm)

Order code: **CHA005-POS** POSITIEVE POOL

Order code: **CHA005-NEG** NEGATIEVE POOL

BEKLEDINGSSTOF VOOR HOEDENPLANK



Carpet - 140 x 70cm

Order code: **CCBK** ZWART

S.4 MICROFOONS

MICROFOONS MET DRAAD

MICROFOONS - JB-SYSTEMS

JBSYSTEMS



JB5 - Dynamische cardioid microfoon voor stem of muziek met aan/uit schakelaar - Frequentierespons: 100Hz-12kHz - Gevoeligheid: -74dB - Impedantie: 600 ohm - Microklem en 2m kabel met mono jack

Order code: **BGL408**



JB10 - Dynamische cardioid microfoon voor stem of muziek met aan/uit schakelaar - XLR aansluiting - Frequentierespons: 100Hz-12kHz - Gevoeligheid: -74dB - Impedantie: 500 ohm - Microklem en 6m kabel met XLR naar mono jack

Order code: **BGL402**



JB27 - Professionele cardioid microfoon met zeer natuurlijke klank - XLR aansluiting - Frequentierespons: 50Hz-15kHz - Gevoeligheid: -72dB - Impedantie: 250 ohm - Microklem en 6m kabel met XLR naar mono jack

Order code: **BGL410**



JB30 - Microfoon met zwanenhals met aan/uit schakelaar - Undirectionele dynamische microfoon - XLR aansluiting - Lengte zwanenhals: 30cm - Frequentierespons: 80Hz-14kHz - Gevoeligheid: -74dB - Impedantie: 500 ohm

Order code: **BGL411**



JB33 - Microfoon met zwanenhals met aan/uit schakelaar - Elektret condensator - Frequentierespons: 70Hz-16kHz - Gevoeligheid: -66dB - Impedantie: 1000 ohm

Order code: **BGL406**

MICROFOONS - AKG



AKG P35 - Dynamische cardioid hand microfoon - Ideaal voor zang, backing vocal, gitaar en blaasinstrument.

Order code: **HR147**



AKG P55 - Dynamische super cardioid hand microfoon - Dynamische zangmicrofoon met zeer goede weergave

Order code: **HR148**



AKG D8000S - Dynamische cardioid handmicrofoon - Met on/off schakelaar - Frequentiebereik: 70-20000Hz

Order code: **HR149**

MICROFOONS - STANDAARD



Dynamische spoelmicrofoon - Frequentierespons: 80Hz-12kHz - Gevoeligheid: -57dB - Impedantie: 600 ohm - Met 3m kabel met 6,35mm plug

Order code: **MIC11B** ZWART



Order code: **MIC11BL** BLAUW



Dynamische microfoon - Blauw - Frequentierespons: 50Hz-16kHz - Gevoeligheid: -50dB - Impedantie: 600 ohm - Met 3m kabel met 6,35mm plug en XLR plug

Order code: **MIC3BL**



Uni-directionele dynamische microfoon - Gevoeligheid: -72dB - Met kabel met 6,35mm plug en XLR plug

Order code: **MIC40**



Uni-directionele dynamische microfoon - Met kabel met 6,35mm plug en XLR plug

Order code: **MIC45**



Dynamische microfoon met bewegende spoel - Hypercardioide - Frequentierespons: 50Hz-15kHz - Gevoeligheid: -53dB - Impedantie: 600 ohm - Met 4,5m kabel

Order code: **MICPRO5**



Unidirectionele dynamische microfoon - Frequentierespons: 100Hz-14kHz - Gevoeligheid: -73dB - Impedantie: 600 ohm - Met 4m kabel

Order code: **MICPRO8**



Dynamische microfoon in koffertje - Frequentierespons: 50Hz-15kHz - Gevoeligheid: -53dB - Impedantie: 600 ohm - Met 4,5m kabel

Order code: **MICPRO9**



Stereo Electret microfoon - Unidirectioneel - Zeer geschikt voor interviews en opnames - Frequentierespons: 100Hz-16kHz - Gevoeligheid: -48dB - Impedantie: 600 ohm - Voeding: 1 x AA-batterij

Order code: **MIC2ST**



PA tafelmicrofoon met zwanehals - Electret cardioide karakteristiek - Volume controle voor spraak en oproeptoon - Automatische oproeptoon activatie - Netvoeding of batterij - 1,5m aansluitkabel 6,3mm

Order code: **ECM-450**



PA desktop microfoon met zwanehals - Dynamische cardioide karakteristiek - 1m kabel met 6,3mm plug

Order code: **PDM-300**



PA desktop microfoon met zwanehals - 2 meter kabel met 6,3mm plug

Order code: **P656T**



Dynamische headset microfoon - Met 3,5mm mono plug en 6,3mm adapter - Impedantie: 600ohm - Direct aansluitbaar op mengpaneel

Order code: **A090AG**

Dynamische headset microfoon electret - Met 3,5mm mono plug en 6,3mm adapter - Impedantie: 1100ohm - Frequentie: 20Hz - 20kHz

Order code: **A090AJ**

DASSPELDMICROFOONS



Microfoon met clip - Elektret microfoon - Frequentierespons: 20 - 16kHz - Gevoeligheid: -65dB - Uitgangsimpedantie: laag - Richting: omnidirectioneel - Kabellengte: ± 4m

Order code: **MICTC2**



Dasspeldmicrofoon - Elektret-condensator microfoon - Laag verbruik - Met windbescherming - Met vergulde plug - Frequentierespons: 20 - 16kHz - Gevoeligheid: -64dB - Uitgangsimpedantie: 1000 ohm

Order code: **MICTC3**



Dasspeldmicrofoon - Omni-directionele electret microfoon - Frequentierespons: 50 - 18kHz - Uitgangsimpedantie: 1000 ohm - Voeding: LR44 batterij (niet inbegrepen)

Order code: **G156B**



Dasspeldmicrofoon - Omni-directionele electret microfoon - Frequentierespons: 100 - 12kHz - Uitgangsimpedantie: 1000 ohm - Voeding: 1 x AAA batterij (niet inbegrepen)

Order code: **G157A**



Dasspeldmicrofoon - Elektret-condensator microfoon - Frequentierespons: 100 - 12kHz - Gevoeligheid: -48dB - Uitgangsimpedantie: 2000 ohm

Order code: **G157B**



Flexibele mini-microfoon met 3,5mm jack - omnidirectioneel - Buigmogelijkheid 90 of 180 graden - Uitgangsimpedantie: 2K2 ohm

Order code: **CMP-MIC9**

DRAADLOZE MICROFOONS

DRAADLOZE MICROFOONS - HQ

JBSYSTEMS



WMS-10 - Draadloos UHF micro-systeem met WMIC-1 handmicrofoon - Handmicrofoon: met herlaadbare batterijen - Regelbare squelch voor een stabilere ontvangst, vrij van ongewenste nevelgeluiden - Tone squelch voor een verbeterde betrouwbaarheid - 16 selecteerbare frequenties via PLL synthesizer

Order code: **BGL438**



WBS-20 - Draadloos UHF micro-systeem met beltpack en dasspeldmicrofoon - Beltpack: met herlaadbare batterijen - Regelbare squelch voor een stabilere ontvangst, vrij van ongewenste nevelgeluiden - Tone squelch voor een verbeterde betrouwbaarheid - 16 selecteerbare frequenties via PLL synthesizer

Order code: **BGL439**



WMIC-10 - Optionele draadloze microfoon voor gebruik met BGL438

Order code: **BGL440**



Optionele draadloze belt pack voor gebruik met BGL439

Order code: **BGL441**



Optionele headset voor gebruik met BGL439

Order code: **BGL442**



RP-WMIC 19" rackpanel adaptor voor 2x BGL438 / BGL439

Order code: **BGL437**

DRAADLOZE MICROFOONS - STANDAARD



Draadloos microfoonsysteem met 1 kanaal voor semiprofessioneel gebruik - 6.35mm uitgang - 863-865 Mhz - Met handmicrofoon - Levensduur batterijen: 6 uur

Order code: **MICW512**



Draadloos microfoonsysteem met 2 kanalen voor semiprofessioneel gebruik - 863-865 Mhz - 6.35mm + XLR uitgang - Met 2 handmicrofoons - Levensduur batterijen: 6 uur

Order code: **MICW611**



Draadloos microfoonsysteem met 16 kanalen - Met informatiedisplay - Met 19" bevestigingsbeugels - 863-865 Mhz - 6.35mm + XLR uitgang - Met 2 handmicrofoons - Levensduur batterijen: 6 uur

Order code: **MICW621**

TOEBEHOREN MICROFOONS

WINDKAP



Set met 5 zwarte windkappen

Order code: **BGL415**



Set met 5 gekleurde windkappen

Order code: **BGL416**



Windkap voor microfoons

Order code: **WS-...xxx...**

Ordercode	Diameter microfoon	Afmetingen
WS-10	Ø 7-9mm	Ø 14 x 15 mm
WS-20	Ø 12-14mm	Ø 20 x 22 mm
WS-30	Ø 11-15mm	Ø 30 x 51 mm
WS-40	Ø 21-26mm	Ø 39 x 55 mm
WS-50	Ø 21-26mm	Ø 42 x 65 mm
WS-60	Ø 40-50mm	Ø 60 x 70 mm



Windscherm voor microfoons

Order code: **WS-100MON**



Microclip met klem

Order code: **G122BR**

ELECTRET CONDENSATOR MICRO



Electret condensator micro 6x4,3mm

Order code: **M63**



Electret condensator micro 9,7x6,7mm

Order code: **M300**

MICROFOONSTATIEF



Microfoonstatief met regelbare zwenkarm - MS25 JB-Systems - Zwart - Hoogte van 100cm tot 176cm - Lengte zwenkarm: 53cm tot 91cm

Order code: **BGL764**

Microfoonstatief met regelbare zwenkarm - MS26PRO JB-Systems - Hoogte van 102cm tot 158cm - Lengte zwenkarm: 64cm

Order code: **BGL765**

Microfoonstatief - Hoogte van 75cm tot 138cm - Lengte zwenkarm: 50cm tot 90cm - Zwart

Order code: **MICS1BN**

Microfoonstatief - Hoogte van 95cm tot 160cm - Lengte zwenkarm: 50cm tot 90cm - Zwart

Order code: **MICS7**



Microfoonstatief - Hoogte van 95cm tot 160cm - Verticale type - Chroom

Order code: **MICS3**

Microfoonstatief éénhandsbediening - Hoogte van 95cm tot 160cm - Zwart

Order code: **MICS5**



Microfoonstatief - Hoogte van 95cm tot 165cm - Verticale type - Zwart - Ronde basis

Order code: **MICS4**

Microfoonstatief - Hoogte van 95cm tot 150cm - Verticale type - Zwart - Ronde basis

Order code: **P657A**



Draagtas voor microstatief - Zwart - Afmetingen: lengte: ±83cm / breedte: ±10cm

Order code: **VDLBAG1N**

TAFELSTATIEF



Tafelstatief voor microfoon - Hoogte: 32cm - 56,5cm

Order code: **BGL702**




Model met zwanenhals - Diameter voet: 13cm - Lengte zwanenhals: 30cm - Chroom

Order code: **MICTS2**



Model met zwenkarm - Diameter voet: 14cm - Lengte: 250-400mm - Zwart

Order code: **MICTS5**



Rechttopstaande tafelhoofd - Hoogte: 24cm - 40cm

Order code: **BGL704**

Rechttopstaande tafelhoofd - Afmetingen: 110 x 100 mm

Order code: **G121**

Rechttopstaande tafelhoofd - Diameter voet: 105mm - Lengte: 150mm - Zwart

Order code: **MICTS4**

Tafelstatief voor microfoon - Hoogte: 14-19cm - Zwart metaal

Order code: **MICTS3**

Driepikkel tafelstatief voor microfoon

Order code: **G121AA**

ZWANENHALS



Beweegbare zwanenhals - 50cm - JB85

Order code: **BGL709**



Beweegbare zwanenhals - 50cm - Diameter: 18,5mm - draad: 5/8" - 5/8"

Order code: **MICGS5**

CHROOM

Order code: **MICGS5B**

ZWART



Beweegbare zwanenhals XLR M <-> XLR F - 40cm - Diameter: 15mm - Zwart

Order code: **MICGSX1**



Beweegbare zwanenhals - Chroom - 5/8" schroefdraad

Order code: **G124**

200mm

Order code: **G126**

553mm



Beweegbare zwanenhals - 300mm

Order code: **GN-300**



Beweegbare zwanenhals - Zwart

Order code: **G124A**

203mm

Order code: **G125A**

330mm



Montageflens voor zwanenhals type BGL709

Order code: **BGL710**



Montageflens voor zwanenhals - Diameter: 45mm - 5/8" buitendraad

Order code: **MICAS7**



Basis voor zwanenhals - Diameter: 60mm - 5/8" binnendraad

Order code: **G127AA**

ZWART

Order code: **G127BB**

ZILVER

MICROFOONKLEMMEN



Universele bevestigingsklem voor microfoons - JB70

Order code: **BGL707**



Microfoonknijper - Ø: 35mm - Schroefdraad: Diameter 5/8\"/>

Order code: **MICAS11**



Universele microfoonklem uit soepele kunststof - JB71

Order code: **BGL412**



Universele microfoonhouder - Diameter: 32mm (1.26\"/>

Order code: **MICAS9**



Universele microfoonhouder - Diameter: 30mm - Schroefdraad: Ø 5/8\"/>

Order code: **MICAS10**



Universele microfoonklem - Diameter: 20mm - Schroefdraad: Ø 3/8\"/>

Order code: **G130A**

ADAPTERS



Metalen adapter 3/8\"/>

Order code: **BGL711**



Metalen adapter 3/8\"/>

Order code: **MICAS3**



Metalen adapter 3/8\"/>

Order code: **MAC-30**



Metalen adapter 3/8\"/>

Order code: **MICAS8**



Metalen adapter 3/8\"/>

Order code: **MICAS4**



Adapter voor 2 microfoons - Lengte: 190mm - Montage: 5/8\"/>

Order code: **MICAS5**

DIVERSE



Universele tablethouder voor microfoonstatieven - JB-Systems - voor 7\"/>

Order code: **BGL767**



Lege koffer voor 3 microfoons - 370 x 240 x 85 mm

Order code: **MICKOFFER**



Keyboardstatief - Hoogte 63-97cm - Max. 30kg

Order code: **VDLIS2N**



Ultra compacte Phantom voeding - Geschikt voor elke condensator microfoon - Instelbaar 12V of 48V

Order code: **ZB329**

S.5 HOOFDTELEFOONS

HOOFDTELEFOONS MET DRAAD

HOOFDTELEFOONS SENNHEISER



Dynamische hoofdtelefoon - Type: supraaural (de hoofdtelefoon rust op het oor, maar sluit het oor niet volledig af van omgevingsgeluid) - Impedantie: 32 Ohm - Frequentie: 14-20kHz - SPL (Sound pressure level): 112dB - Met 3,5/6,3mm plug

Order code: **HD205**



Professionele monitoring hoofdtelefoon - Type: supraaural (de hoofdtelefoon rust op het oor, maar sluit het oor niet volledig af van omgevingsgeluid) - Impedantie: 70 Ohm - Frequentie: 16-22kHz - SPL (Sound pressure level): 120dB - Met 3,5/6,3mm plug

Order code: **HD25-1-IIBASIC**



Professionele monitoring hoofdtelefoon - Type: circumaural (de hoofdtelefoon sluit het oor vrijwel volledig af van omgevingsgeluid) - Impedantie: 64 Ohm - Frequentie: 8-25kHz - SPL (Sound pressure level): 102dB - Met 3,5/6,3mm plug

Order code: **HD280**



Dynamische hoofdtelefoon - Type: circumaural (de hoofdtelefoon sluit het oor vrijwel volledig af van omgevingsgeluid) - Impedantie: 50 Ohm - Frequentie: 14-26kHz - SPL (Sound pressure level): 108dB

Order code: **HD518WEST**



Dynamische hoofdtelefoon - Type: circumaural (de hoofdtelefoon sluit het oor vrijwel volledig af van omgevingsgeluid) - Impedantie: 50 Ohm - Frequentie: 15-28kHz - SPL (Sound pressure level): 112dB

Order code: **HD558WEST**



Dynamische stereo hoofdtelefoon - Type: circumaural (de hoofdtelefoon sluit het oor vrijwel volledig af van omgevingsgeluid) - Impedantie: 50 Ohm - Frequentie: 12-38kHz - SPL (Sound pressure level): 112dB - Met 3,5/6,3mm plug

Order code: **HD598**



Dynamische Hi-Fi hoofdtelefoon - Type: circumaural (de hoofdtelefoon sluit het oor vrijwel volledig af van omgevingsgeluid) - Impedantie: 32 Ohm - Frequentie: 10-41kHz - SPL (Sound pressure level): 103dB - Met 6,3mm plug en 3 meter kabel

Order code: **HD650**



Dynamische hoofdtelefoon voor TV - Type: supraaural (de hoofdtelefoon rust op het oor, maar sluit het oor niet volledig af van omgevingsgeluid) - Impedantie: 32 Ohm - Frequentie: 30-20kHz - SPL (Sound pressure level): 115dB - Met 3,5/6,3mm plug - Met volumecontrole op de kabel

Order code: **HD35TV**



Dynamische hoofdtelefoon voor TV - Type: circumaural (de hoofdtelefoon sluit het oor vrijwel volledig af van omgevingsgeluid) - Impedantie: 32 Ohm - Frequentie: 25-20kHz - SPL (Sound pressure level): 112dB - Met 6,3mm plug - Met volumecontrole op de kabel, gescheiden volume voor linker- en rechteroor

Order code: **HD65TV**



Compacte, gesloten, dynamische hoofdtelefoon - Opvouwbaar design - Supra-aural - Impedantie: 32 Ohm - Frequentie: 10-21kHz - SPL (Sound pressure level): 115dB - Met 3,5mm plug - Met volumecontrole op de kabel, gescheiden volume voor linker- en rechteroor

Order code: **PX200II**

GESLOTEN HOOFDTELEFOONS - JB

JBSYSTEMS



Stereo DJ koptelefoon HP1500 - Gemakkelijk oplooibaar - 3m gekruld en afneembaar snoer voorzien van haakse jack stekkers (3.5mm + 6.3mm) - Impedantie: 32 ohm - Gevoeligheid: 108db - Frequentierespons: 20Hz - 20kHz

Order code: **BGL507**



Stereo DJ koptelefoon HP2000PRO - Gemakkelijk oplooibaar - 3m gekruld snoer voorzien van haakse jack stekkers (3.5mm + 6.3mm) - Impedantie: 64 ohm - Gevoeligheid: 107db - Frequentierespons: 5Hz - 30kHz

Order code: **BGL505**



Lichtgewicht hoofdtelefoon HeadZ - Inclusief smartphone kabel met microfoon, OMPT smartphone adapter, Computer VOIP & Gaming adapter - Impedantie: 32 ohm - Gevoeligheid: 98db - Frequentierespons: 10Hz - 20kHz

Order code: **BGL512** Fuchsia

Order code: **BGL513** Wit

GESLOTEN HOOFDTELEFOONS - STANDAARD



Digitale stereo hoofdtelefoon - Superbass, ruisfilter en ergonomisch design - Impedantie: 32 Ohm - Frequentie: 18-20kHz - SPL (Sound pressure level): 116dB - Met 3,5mm plug

Order code: **HPD28**



Opvouwbare stereo hoofdtelefoon met ingebouwde microfoon - Mogelijkheid om handsfree te bellen - Met 2 x 3,5mm plug

Order code: **HEADSET140**

Roxcore - Street X5 hoofdtelefoon met microfoon - Impedantie: 32 Ohm - Frequentie: 20-20kHz - SPL (Sound pressure level): 100dB - Met 3,5mm plug

Order code: **ROX100** ZWART

Order code: **ROX102** ROZE

Order code: **ROX103** BLAUW



Roxcore - Street hoofdtelefoon met microfoon - Impedantie: 32 Ohm - Frequentie: 20-20kHz - SPL (Sound pressure level): 108dB - Met 3,5mm plug

Order code: **ROX201** WIT

Order code: **ROX202** ROZE

Order code: **ROX203** PAARS

Order code: **ROX204** BLAUW

IN-EAR HOOFDTELEFOONS



Stereo oortelefoon Sennheiser - Impedantie: 32 Ohm - Frequentie: 18-22kHz - SPL (Sound pressure level): 122dB - Met 3,5mm plug en 1.2 meter kabel

Order code: **MX375**



Stereo oortelefoon Sennheiser - Impedantie: 32 Ohm - Frequentie: 18-20kHz - SPL (Sound pressure level): 118dB - Met 3,5mm plug en 1.2 meter kabel

Order code: **MX475**



Stereo oortelefoon met nekband - Impedantie: 32 Ohm - Frequentie: 18-20kHz - SPL (Sound pressure level): 116dB - Met 2,5mm plug

Order code: **HPE7** 2.5mm plug



Metalen in-ear oortelefoon - Zachte rubberen oortjes passen zich aan ieder oor aan en reduceren het omgevingsgeluid aanzienlijk - Impedantie: 32 Ohm - SPL (Sound pressure level): 102dB - Met 3,5mm plug

Order code: **HPPRO-200**



In-ear hoofdtelefoon - Met 3,5mm 3-pin plug en 115cm kabel

Order code: **42147**



In-ear hoofdtelefoon met geïntegreerde microfoon en controle-eenhoud voor binnenkomende gesprekken en play/pauze - Omnidirectional - Frequentie: 100-10kHz - SPL (Sound pressure level): 38dB - Met 3,5mm 4-pin plug

Order code: **42283**



In-ear hoofdtelefoon met geïntegreerde microfoon en controle-eenhoud voor binnenkomende gesprekken en play/pauze - Omnidirectional - Frequentie: 100-10kHz - SPL (Sound pressure level): 45dB - Met 3,5mm 4-pin plug

Order code: **CABSTONE1**



Roxcore - Buds - In-ear hoofdtelefoon met geïntegreerde microfoon en controle-eenhoud voor binnenkomende gesprekken - Frequentie: 20-20kHz - SPL (Sound pressure level): 102dB - Met 3,5mm 4-pin plug

Order code:	ROX601	WIT
Order code:	ROX602	ROZE
Order code:	ROX603	GROEN



Roxcore - Heli Smart - In-ear hoofdtelefoon met geïntegreerde microfoon en controle-eenhoud voor binnenkomende gesprekken - Dynamisch - Frequentie: 20-20kHz - SPL (Sound pressure level): 103dB - Met 3,5mm 4-pin plug

Order code: **ROX800**



Oortelefoon met 3,5mm plug - Impedantie: 8 Ohm - Frequentie: 20 - 20kHz

Order code: **A069**



Dynamische oortelefoon met 3,5mm plug

Order code: **A013**



Kristal oortelefoon met 3,5mm plug

Order code: **A014**

MULTIMEDIA HOOFDTELEFOONS



SENNHEISER

Headset met USB-aansluiting - Sennheiser - Impedantie: 32 Ohm - Frequentie: 42-17kHz - SPL (Sound pressure level): 95dB - Plug-and-play, geen installatie nodig - 1 oor vrij, zodat u de omgeving kan blijven horen - 2 meter kabel

Order code: **PC7USB**



SENNHEISER

Headset met USB-aansluiting en volumecontrole - Sennheiser - Impedantie: 32 Ohm - Frequentie: 42-17kHz - SPL (Sound pressure level): 95dB - Plug-and-play, geen installatie nodig - 2 meter kabel

Order code: **PC8USB**



SENNHEISER

Hoofdtelefoon met microfoon - Impedantie: 32 Ohm - Frequentie: 30-18kHz - SPL (Sound pressure level): 112dB - Met 3,5mm plug

Order code: **PC131**



Eminent hoofdtelefoon met microfoon en volumeregeling - Impedantie: 32 Ohm - Frequentie: 100-18kHz - SPL (Sound pressure level): 105dB - Met 3,5mm plug

Order code: **EM3561**



Eminent hoofdtelefoon met microfoon en volumeregeling Basismodel - SPL (Sound pressure level): 115dB - Met 3,5mm plug en 210cm kabel

Order code: **EM3563**



Hoofdtelefoon met microfoon - Basismodel - SPL (Sound pressure level): 58dB - Met 2 x 3,5mm plug en 200cm kabel

Order code: **HEADSET1BL**



Digitale stereo hoofdtelefoon met grote oorschelpen en microfoon - Impedantie: 32 Ohm - Frequentie: 20-20kHz - SPL (Sound pressure level): 105dB - Met 2 x 3,5mm plug

Order code: **HPD12**



Digitale stereo hoofdtelefoon met grote oorschelpen en microfoon - Frequentie: 20-20kHz - SPL (Sound pressure level): 105dB - Met 2x 3,5mm stereo plug

Order code: **HEADSET120**

DRAADLOZE HOOFDTELEFOONS



SENNHEISER

IS410 Draadloze RF hoofdtelefoon - Bereik: tot 12m in open gebied - Zendfrequenties: 2,3/2,8 MHz - Hoofdtelefoon: Impedantie: 32 Ohm - Frequentie: 50-16kHz - Gewicht: 53g - Gebruiksduur: ong. 9 u

Order code: **IS410**



Bluetooth hoofdtelefoon - Ingebouwde microfoon, maakt handsfree bellen mogelijk - Overdracht via bluetooth - Met touchscreen - Gebruiksduur: ong. 10 u

Order code: **CSBTHS100BL** ZWART

Order code: **CSBTHS100WH** WIT



MARMITER

Bluetooth HiFi hoofdtelefoon - Marmitek - circumaural met kunstlederen oorkussens - Overdracht via bluetooth - Hoofdtelefoon: Impedantie: 32 Ohm - Frequentie: 30-16kHz - Gewicht: 210g - Gebruiksduur: ong. 8 u - Met oplaadbare batterij

Order code: **BOOMBOOM560**



Bluetooth oortelefoon - Denver - Overdracht via bluetooth - Ingebouwde microfoon, maakt handsfree bellen mogelijk - Gebruiksduur: ong. 6u, 110u in standby - Met oplaadbare batterij

Order code: **DV-10801**

S.6 DIVERSE

MEGAFOONS



Megafoon met sirene - 25 Watt - Afneembare aan krulsnoer gemonteerde microfoon, schouderriem, Aan/uit-schakelaar/Volumeregelaar, sirene - Afmetingen: 230 x 340mm - Voeding: 8 x C-batterijen (excl.)

Order code: PH25S



Megafoon met sirene - 25 Watt - Afneembare aan krulsnoer gemonteerde microfoon, schouderriem, Aan/uit-schakelaar/Volumeregelaar, sirene - Afmetingen: 230 x 345mm - Voeding: met 12VDC sigaretteplug (incl.) of 8 x C-batterijen (excl.)

Order code: MP25SFM



Megafoon met SD-kaartslot, USB en sirene - 25 Watt - Afneembare aan krulsnoer gemonteerde microfoon, schouderriem, Aan/uit-schakelaar/Volumeregelaar, Sirene - Afmetingen: 230x340mm - Voeding: 8 x C-batterijen (excl.)

Order code: MP25FMU



Megafoon met opnamefunctie - 10 Watt - Incl. schouderriem, Aan/uit-schakelaar/Volumeregelaar en opname en afspeelfunctie - Afmetingen: 155 x 245mm - Voeding: 4 x D-batterijen (excl.)

Order code: MEGAFOON10W



Megafoon met olé-olé-sirene - 15 Watt - Met draagriem en Aan/uit-schakelaar/Volumeregelaar - Afmetingen: 155 x 245mm - Voeding: 4 x AA-batterijen (excl.)

Order code: MP100

HOORNLUIDSPREKERS



Hoorluidspreker 25W / 8 Ohm - Afmetingen: 178 x 254 x 250 mm - Frequentiebereik: 300-5000Hz

Order code: HOORNALT1



Hoorluidspreker 30W / 8 Ohm - Afmetingen: 117 x 199 x 235 mm - Frequentiebereik: 450-10000Hz

Order code: HOORNALT2

